


## **Historic, archived document**

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.



63,43

LIBRARY  
RECEIVED  
JUL 1 1937  
Agriculture



Nos plantes  
d'utilité et d'agrément

1936-37

**BOCCARD FRÈRES. GENÈVE**

Adresse télégraphique :

**Boccardfrères Genève**

Téléphone : **21.515**

Compte de chèques postaux : **I. 1127**

Itinéraire de Genève pour se rendre à l'établissement :

Tramways (C.G.T.E.) Ligne N° 3, Champel-Cornavin-Petit-Saconnex.

**ARRÊT : CHEMIN TREMBLEY**

Autobus — Ligne : Place Neuve-Cointrin

**ARRÊT : LE POMMIER**

---

*Tous nos clients de passage à Genève sont cordialement  
invités à visiter nos cultures.*

*Prière de s'annoncer.*



# CATALOGUE GÉNÉRAL



AUTOMNE 1936

PRINTEMPS 1937

PÉPINIÈRES

# BOCCARD Frères

PETIT-SAONNEX

GENÈVE (Suisse)

## Parcs, Jardins & Tennis ÉLAGAGES



**MATÉRIEL DECAUVILLE** pour Terrassements  
**TRANSPLANTEUSES** pour gros arbres  
**ÉCHELLE MAGIRUS** pour Élagages



La Maison se charge de tous travaux de **transplantation  
de gros arbres**, à forfait ou en régie.

---

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

# **Avis très important**

---

**L'Etablissement est fermé les dimanches  
et jours fériés**

---

**RAMEAUX POUR GREFFER. — Nous ne fournissons  
à aucun prix des rameaux pour greffer.**

---

## **RECEPTION DES ENVOIS**

Les expéditions sont toujours faites par un temps propice, cependant s'il arrivait que les marchandises soient surprises en route par la gelée, il faudrait, à leur réception, ne pas les déballer, mais déposer les colis dans une cave ou autre endroit tempéré, et ne pratiquer le déballage qu'au complet dégel ; de cette façon on évitera une perte possible de la marchandise.

---

**Les prix indiqués dans le présent catalogue  
sont des prix de base (minimum)**

---

**Téléphone 21.515**

**Chèques postaux I. 1127**

**Gare : Genève-Cornavin**

# CONDITIONS DE VENTE

Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.

Le fait de nous adresser une commande implique, de la part de l'acheteur, son adhésion entière aux conditions suivantes :

**Références.** — Lors d'une première affaire, l'acheteur est prié de nous donner de bonnes références ou d'adresser le montant des marchandises avec la commande, ou moitié de la commande et le reste sera suivi contre remboursement.

**Accusé de réception.** — A la réception des commandes, nous adressons une carte donnant aussi exactement que possible, la liste des articles manquants. Cette carte ne pourra pas être considérée comme un engagement de fournir tous les articles, car il nous est difficile d'indiquer exactement, à l'avance, ceux épuisés par les commandes antérieures.

**Application des prix.** — Les prix sont cotés pour marchandises prises à l'établissement et sont appliqués comme suit :

par pièce	.	.	.	de	1	à	24	} d'une même variété et d'une même force, pour une même expédition.
par cent	.	.	.	de	25	à	249	
par mille	.	.	.	de	250	à	1000	

Les prix cotés au catalogue ne sont valables **que pour les marchandises choisies par nous.**

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**

Pour toutes les plantes de force supérieure dont les hauteurs seraient trop longues à énumérer dans le présent catalogue, nous traitons de gré à gré ou par correspondance, dans les meilleures conditions de bon marché.

**Remplacements.** — A moins d'avis contraire, nous remplacerons par des variétés équivalentes celles demandées qui seraient épuisées.

**Emballages.** — Les emballages sont faits avec soin et confectionnés suivant la distance à parcourir. Ils sont facturés au prix de revient, comprenant la fourniture des matières nécessaires ainsi que la main-d'œuvre.

**Les emballages ne sont jamais repris.**

**Expéditions.** — Nous prions nos honorables clients de nous donner des instructions précises pour chaque commande, sinon nous ferons pour le mieux, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité.

Les envois sont faits aux risques et périls du destinataire. Les frais de transport, y compris les débours, sont à sa charge.

Nous ne sommes pas responsables des avaries pouvant survenir en cours de route, par suite de retard, gelée, ou toute autre cause. Les réclamations concernant le transport doivent être adressées aux Compagnies de chemins de fer ou autres transporteurs. Ces sortes de litiges doivent être traités entre le destinataire et le transporteur qui, seul, est responsable.

**Réclamations.** — Les réclamations de toutes sortes doivent être faites **au plus tard dans les huit jours suivant la réception** de la marchandise. Passé ce délai nous n'en tiendrons aucun compte.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire revenir tout ce qui ne convient pas. Les frais de transport à l'aller et les frais de douane, s'il y a lieu, restent à la charge de l'acheteur.

*Ne pourront être déduites ou remplacées que les marchandises retournées.*

L'acheteur n'est pas autorisé à faire un choix dans un lot d'un article et de ne retourner que ce qui ne lui convient pas, mais il doit renvoyer le lot entier de l'article dont il se plaint de la qualité.

**Garanties.** — La reprise des plantes dépendant des soins donnés : à l'arrivée, à la préparation du sol, à la plantation, des conditions climatiques, etc., **nous ne pouvons pas la garantir.**

Sur demande, la garantie de reprise (pour une année) ne pourra être donnée qu'à la condition formelle que tous les soins de plantation et d'entretien soient effectués par nous, aux frais du client. Cette garantie comporte, en outre, une augmentation du prix des plantes, augmentation indiquée pour chaque cas en un 0/0 mentionné sur la facture.

La garantie de l'authenticité des variétés fournies se limite au remboursement de la valeur facturée pour l'article. Cette garantie ne s'étendra qu'à deux années de végétation.

Les descriptions que nous donnons pour les nouveautés sont celles fournies par les obtenteurs ou importateurs. Nous les donnons sans aucune responsabilité de notre part.

**Paiements et escomptes.** — Les fournitures sont dues nettes à Genève à 60 jours de la date d'expédition (les traites ne sont pas une dérogation à cette règle). Nous accordons pour les paiements au comptant (maximum 30 jours de la date de la facture) et sur les expéditions faites contre remboursement, un **escompte de 2 0/0**. **Cet escompte n'est accordé que sur les fournitures de plantes.** Les versements par compte de chèques postaux étant le mode de faire le plus pratique, nous prions nos clients de bien vouloir l'employer. (Chèques postaux I. 1127). Pour les envois effectués contre remboursement, les frais de remboursement sont à la charge de l'acheteur.

**En cas de paiement retardé, nous portons en compte au débiteur un intérêt de  $1\frac{1}{2}$  0/0 par mois.**

*Il n'est pas ouvert de nouveau compte avant que celui de l'exercice précédent soit définitivement réglé.*

Les frais de recouvrements postaux, de traites, de retour de traites impayées ainsi que tous frais d'encaissement, sont à la charge du débiteur.

**For de juridiction.** — Notre clientèle reconnaît comme seule juridiction compétente, pour toutes les contestations pouvant s'élever éventuellement entre elle et nous, les tribunaux de la République et Canton de Genève.



# ARBRES FRUITIERS


**Arbres fruitiers pour Jardins,  
Vergers et Plantations diverses**

CHOIX DES MEILLEURES ESPÈCES ET VARIÉTÉS


## Aperçu des principales „Formes”

auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers

### PECHERS et ABRICOTIERS




Palmette formée à 1 étage




Palmette formée à 2 étages



Demi-tige



Palmette en éventail




Forme en U  
simple

# ARBRES ÉLEVÉS A „HAUTES TIGES”

Abricotiers, Cerisiers, Cognassiers, Poiriers, Pommiers, Pruniers



Tête de 1 an



Tête de 2 ans.



Haute tige formée


## POIRIERS et POMMIERS




Sujet nain  
ou  
scion  
de 1 an  
non ramifié



Pyramide formée  
à 1 étage




Pyramide  
formée  
à 2 étages.  
(contreplantée)




Palmette oblique  
formée à 1 étage



Palmette oblique  
formée à 2 étages  
(contreplantée)



Cordons verticaux




Cordons obliques

Cordons obliques.







Forme U  
simple.  
(contreplanté)



Forme en gobelet  
(Pommier)  
(contreplanté)



Palmette  
Verrier  
à 4 branches.  
(contreplantée)




Losanges formés en V obtenus avec des palmettes à une série dont on a supprimé la tige verticale.



Cordons horizontaux unilatéraux ou à un bras.



Cordons horizontaux bilatéraux ou à deux bras.



Cordons horizontaux superposés à un et à deux bras.

# ARBRES FRUITIERS

Tiges 7 à 9 cm. de circonférence à 1 m. du sol.  
Les variétés précédées d'un T sont disponibles en tige  
ou  $\frac{1}{2}$  tige, celles d'un E en espalier.

Les variétés précédées du signe ■ ont été adoptées  
par le Congrès Pomologique de France.

## Abricotiers (*Armeniaca*)

Tige . . . . .	Fr.	5. —	—
$\frac{1}{2}$ tige . . . . .	»	4. —	—
Scion greffé sur prunier. . . . .	»	3. —	—
Palmette (1 étage) . . . . .	»	4. —	—
» éventail . . . . .	»	4. —	—
» (2 étages) et U . . . . .	»	5. —	—
TE Bergeron fin juillet	E Précoce courant juillet		
■ E Blanc-rosé 1 <sup>re</sup> quinz. juill.	■ E » Montplaisir fin juin-juillet		
■ E Défarge 1 <sup>re</sup> quinz. juillet	■ E » de Boulbon ct juillet		
■ TE Luizet Juillet	■ E Royal fin juillet		
■ TE Paviot 1 <sup>re</sup> quinz. août	E St-Ambroise 1 <sup>re</sup> quinz. juillet		
■ E Pêche de Nancy Août			

## Amandiers (*Amygdalus communis*)

Tige . . . . .	Fr.	6. —	
Espalier . . . . .	»	4. —	
■ TE Princesse.			

## CERISIERS (*Cerasus*)

Tige . . . . .	Fr.	3.50	325. —
Scion . . . . .	»	3. —	
Palmette 1 étage . . . . .	»	4. —	
» 2 étages . . . . .	»	5. —	
Pyramide 2 ans et buisson . . . . .	»	4. —	
» 3 ans . . . . .	»	5. —	

### Bigarreaux

■ TE A courte queue juillet	■ TE Jaboulay Com <sup>t</sup> juin
■ TE Cœur de Pigeon Ct juillet	TE Gros noir Mi-juillet
■ TE d'Ecully juillet	TE Gros rouge Juillet
■ TE d'Esperen Fin juin	■ TE Moreau Juin
■ TE Pélissier Juin	■ TE Napoléon Mi-juillet



		La pièce	Le 100
<b>Cerises et Griottes</b>			
⚡ TE Anglaise hâtive	Com <sup>t</sup> juin		
⚡ TE Belle de Choisy	Com <sup>t</sup> juillet		
⚡ TE Belle de Spa	Juillet		
TE Cerise à kirsch	»		
TE Cerise du Righi	»		
⚡ TE Griotte du Nord (ou de la Tourelle)	Août		
TE Griotte de Turquie	Juillet		
TE Griotte d'Hostheim	Juillet		
⚡ TE Montmorency courte queue	Fin juin		
TE Noire Boccard	C <sup>t</sup> juillet		
⚡ TE Noire de Montreux	Juillet		
TE Précoce Rivers	C <sup>t</sup> juin		
⚡ TE Reine Hortense	Juillet		
TE Schattenmorelle	Août		
<b>Guigne.</b>			
TE Guigne jaune	Juillet		
<b>Châtaigniers (<i>Castanea Vesca</i>)</b>			
Tige, greffé : Marron de Lyon		Fr. 10.—	—
<b>Cognassiers (<i>Cydonia</i>)</b>			
Tige		Fr. 5.—	450.-
Touffe (commun)		» 2.—	—
⚡ D'Angers ou Commun. — ⚡ De Portugal.			
⚡ Champion. Vranja.			
<b>Cornouillers (<i>Cornus</i>)</b>			
Cornus à fruits rouges, touffe		Fr. 3.—	—
tige		» 5 et 6	—
<b>Figuiers (<i>Ficus</i>)</b>			
Variés	La touffe	Fr. 2.50	—
<b>Fraisiers (<i>Fragaria</i>)</b>			
Abondance	remontant	Alphonse XIII	non-remontant
Quatre saisons	»	L'Or du Rhin	»
Reine des vallées	»	Madame Moutot	»
St-Antoine de Padoue	»	Reine des noires	»
		Tardive Léopold	»
		Repiqués	Fr. — 6.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

		La pièce	Le 100
<b>Framboisiers</b> ( <i>Rubus Idoeus</i> )			
Fruits rouges			
⚡ Merveille des 4 saisons. — ⚡ Perpétuelle de Billard.			
Variétés remontantes.	Fr.	0.25	20.—
Preussen (non remontant). — Lloyd George »	Fr.	0.35	30.—
Fruits jaunes			
Merveille des 4 saisons.			
<b>Goumi du Japon</b> ( <i>Eleagnus edulis</i> )			
ou Chalef à fruits comestibles.	La touffe . . . . .	Fr. 2.50	—
<b>Grenadiers</b> ( <i>Punica Granatum</i> )			
(voir chap. Arbustes)			
<b>Groseilliers à grappes</b> ( <i>Ribes</i> )			
Greffé sur tige . . . . .	Fr.	3.—	—
Touffe 4 à 5 branches . . . . .	»	0.60	50.—
» plus forte . . . . .	»	0.75	60.—
⚡ Cerise rouge tardive	⚡ Hollandaise r <sup>ge</sup> moy. saison		
⚡ Hâtive de Bertin de 1 <sup>re</sup> saison	⚡ Versaillaise r <sup>ge</sup> moyenne saison		
⚡ Hollandaise bl. tardive	⚡ Queen Victoria la plus tardive		
etc., etc.			
Toutes ces variétés sont à gros fruits.			
<b>Cassissiers</b> ( <i>Ribes Nigra</i> ) (Prix des groseilliers à grappes).			
⚡ Cassis Royal Naples juil.-août	⚡ Lee's prolific		
Boskoop Giant, etc.			
<b>Groseilliers épineux</b> ( <i>Ribes Uva Crispa</i> )			
Greffé sur tige . . . . .	Fr.	3.—	—
Touffe 4 à 5 branches. . . . .	»	1.—	—
Touffe plus forte . . . . .	»	1.25	—
A gros fruits jaunes. — ⚡ A gros fruits rouges. — A gros fruits verts. — Blanche transparente.			
Monstrueuse d'Amérique.— Prince Régent.— ⚡ Winham's Industry, etc.			
<b>Kaki du Japon</b> ( <i>Diospyros</i> )			
<b>Costata</b> (à côtes) fruit très gros, orangé, de forme irrégulière.			
<b>Hatchyos</b> , gros et magnifique, forme d'une énorme fraise à peau écarlate; pulpe jaune-brun, très sucrée, fondante.			
<b>Kaki Lycopersicum</b> (Kuro-Kaki des Japonais), fruit très gros, rouge-doré			
<b>Mazelli</b> , fruit très gros jaune-orange, à peau lisse, saveur agréable.			
<b>Tiodemon</b> , fruit très gros un peu aplati, pulpe très sucrée et ferme.			
<b>Zendji</b> , fruit moyen conique, très estimé.			
Greffé, tige et touffe . . . . .	Fr.	6-à 8	—
Les Kakis sont des arbres fruitiers du Japon, très jolis et très intéressants, à feuilles larges, d'un vert luisant, qui prennent, à l'automne, une teinte rouge carminé. Les fruits, qui restent attachés à l'arbre après la chute des feuilles, doivent être cueillis vers le 10 ou le 15 novembre et rentrés au fruitier où ils mûrissent.			

	La pièce	Le 100
<b>Mûriers (<i>Morus</i>)</b>		
Alba (blanc), tige . . . . .	Fr. 4 à 6.-	—
Nigra (noir) tige . . . . .	» 12.—	—
<b>Néfliers (<i>Mespilus germanica</i>)</b>		
Tige « ::à gros fruits » . . . . .	Fr. 5.—	—
Touffe. . . . .	» 3.—	—
Néflier du Japon (voir Eryobotria Japonica, au chapitre arbustes).		
<b>Noisetiers (<i>Corylus</i>)</b>		
Touffe . . . . .	Fr. 3.—	—
:: Aveline de Provence. — :: Aveline du Piémont. — :: Aveline pourpre. — :: Merveille de Bülwyler. — Prolifique à coque serrée.		
<b>Noyers (<i>Juglans</i>) (Semis sélectionnés)</b>		
Tige . . . . .	Fr. 5.—	—
Fort. . . . .	» 6.—	—
Très fort . . . . .	» 8.—	—
:: Chaberte — Fertile — :: Franquette — :: Mayette — Tardif de la St-Jean.		
(Variétés tardives, ne craignant pas les gelées ; très riches en huile et de 1 <sup>re</sup> qualité pour dessert)		
<b>Noyers greffés</b> :: Mayette :: Franquette . . . . .	10 à 15	
<b>Ronces américaines à gros fruits</b>		
à racines nues . . . . .	Fr. 1.—	—
en pot . . . . .	» 2.—	—
Loganberry. — Lucretia. — Phénoménal Berry. — Théodore Rheiner. etc.		

<b>PÊCHERS (<i>Persica</i>)</b>		
Tige, greffé sur prunier . . . . .	Fr. 5.—	—
Demi-tige . . . . .	» 4.—	—
Scion . . . . .	» 3.—	—
Palmette (1 étage) . . . . .	» 4.—	—
» éventail . . . . .	» 4.—	—
» (2 étages) et U. . . . .	» 5.—	—
:: TE Albatros septembre		
:: TE Alexis Lepère septembre		
:: TE Amsden com <sup>t</sup> Juillet		
E Aribaud Août		
E Baron Dufour mi-sept.		
:: E Belle Bausse 1 <sup>re</sup> quinz. sept.		
TE Belle de Beaucaire mi-août		
:: TE Belle Henry Pinaud fin Août		
:: E Belle Impériale mi-septembre		
E Belle de Vitry Septembre		

		La pièce	Le 100
<b>PÊCHERS (suite)</b>			
⚡ TE Bonouvrier	fin Septembre	TE Pêche de Syrie	fin Sept.
TE Clémence Isaure.	Août-sept.	TE Président Cardinaux	C <sup>t</sup> Août
TE Chevreuse hâtive	mi-août	E Président Luizet	comm <sup>t</sup> août
TE Dugelay	début juillet	⚡ TE Précocé Alexandre	
⚡ E Early Rivers	fin Juillet	(Early Alexander)	fin juin
E Fine Jaboulaise	fin août	⚡ TE Précocé de Hall	fin juillet
⚡ E Galande (ou noire de Montreuil)	fin août	TE Précocé de Harpers	2 <sup>e</sup> q. juil.
E Girerd N <sup>o</sup> 2	Juillet	⚡ TE Reine des vergers	Com <sup>t</sup> Sept.
TE Girerd N <sup>o</sup> 4	commenc <sup>t</sup> août	E Sanguine	fin Sept.
⚡ TE Grosse Mignonne	2 <sup>e</sup> q. d'Août	TE Sea Eagle	2 <sup>e</sup> quinz. sept.
⚡ TE Grosse Mignonne hâtive	com <sup>t</sup> août	⚡ TE Sénateur Cazeneuve	2 <sup>e</sup> quin. août
TE Hâtive du Flachat	mi-août	⚡ TE Sneed	Courant Juin.
⚡ E Henri Adenot	Juillet	E Stirling Castle	Septembre
⚡ E Incomparable Guilloux.	Août	TE Tardive blanc	mi-septembre
TE Julie Treyve	août-sept.	⚡ TE Téton de Vénus	Com <sup>t</sup> Octobre
⚡ TE Madeleine de Courson	fin Août	E Tournier	début d'août
TE May-Flower	fin juin	TE Valla	fin septembre-octobre
E Mignonne Lepère		E Vineuse de Fromenthal	Sept.
TE Pêche Fragnière	fin août	⚡ TE Willermoz (Précocé Crawford)	mi-août
<b>Pêchers Brugnons et Nectarines</b>			
E Cardinal	fin juillet	E Pin Apple	fin août
⚡ E Galopin	com. septembre	E Stanwick Elruge	com. sept.
E Humbolt	mi-septembre	⚡ E Victoria	2 <sup>e</sup> quinz. sept.
⚡ E Jaune de Padoue	septembre	E Violet	Août
⚡ E Lord Napier	fin août-sept.		

**POIRIERS (Pyrus)**

*Greffés sur cognassiers, p<sup>r</sup> Cordons, Fuseaux, Pyramides et Palmettes*

Scion . . . . .	Fr.	1.50	125.—
Cordon vertical . . . . non contreplanté . . . . »		2.50	
» 1 bras horizontal . » » . . . »		3.—	
» 2 » » . » » . . »		4.—	
Palmette 1 étage . . . » » . . »		3.—	
» 2 étages . . . » » . . »		4.50	
» forme U . . . » » . . »		4.—	
Pyramide de 2 ans . . . » » . . »		3.—	
» 3 ans . . . » » . . »		4.—	

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**

POIRIERS (suite)						La pièce	Le 100
Palmette	2 étages, contreplantée	.	.	.	.	»	6. —
»	3 »	»	.	.	.	»	8. —
»	verrier	»	la branche.	.	.	»	2.50
»	»	»	4 branches.	.	.	»	10. —
»	forme U	»	.	.	.	»	5. —
Pyramide	2 étages	»	.	.	.	Fr.	6. —
»	3 »	»	.	.	.	»	8. —
Cordons	1 bras horizontal	»	.	.	.	»	4. —
»	2 »	»	.	.	.	»	5. —

### Variétés disponibles :

❖ Alexandrine Douillard	fin Sep.-Nov.	❖ Bonne de Malines	Déc.-Janv.
» Mas	Avril	Bonne d'Ezée	Septembre
❖ André Desportes	Juillet	Cardinal Georges d'Amboise	Nov.-Déc.
❖ Baronne de Mello	»	❖ Charles Cognée	Fév.-Mars
❖ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	» Ernest	Nov.-Déc.
❖ » Esperen	Mars-Mai	❖ Citron des Carmes	Juillet
» La Gantoise	Fév.-Mars	❖ Clapp's Favourite	Août
❖ Beurré Bachelier	Nov.-Déc.	❖ Comtesse de Paris	Nov.-Déc.
» Baltet père	Oct.-Nov.	Constant Lesueur	Nov.-Janv.
» Bérerd		Colorée de Juillet	Juillet
❖ » Capiaumont (B. Aurore)	fin Sep.-Oct.	Culotte suisse	Automne
❖ » Clairgeau	Nov.-Déc.	❖ Curé (ou Belle de Berry)	Nov.-Jan.
» Dalbret	Sept.-Oct.	Délices d'Hardempont	Oct.-Nov.
❖ » d'Amanlis	Septembre	❖ Directeur Hardy	Octobre
❖ » d'Angleterre	Sept.-Oct.	» Varennes	Févr.-Mars
❖ » de l'Assomption	Août	Docteur Desportes	Sept.-Oct.
» d'avril	Mars-Avril	❖ » Jules Guyot	fin Août
❖ » d'Hardenpont (d'Arenberg)		❖ Doyenné d'Alençon	Janv.-Mars
» sélectionné	Nov. à Fév.	» de Juillet	Juin-Juillet
❖ » Diel (ou Magnifique)	Nov.-Déc.	» de Mérode ou	
❖ » Dilly	Sept.-Oct.	Boussoch	Sept.
» Fouqueray	Oct.-Nov.	» de Montjean	Janv.-Mars
❖ » Giffard	Juillet	» d'hiver	Déc.-Avril
❖ » gris	Octobre	» du Comice	Oct.-Nov.
❖ » Hardy	Sept.-Oct.	» gris	Oct.-Nov.
❖ » Lebrun	Octobre	» M <sup>me</sup> Cornuau	Février
❖ » Six	Oct.-Déc.	❖ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.
❖ » superfin	Septembre	» Bérerd	»
» Vanille	fin Automne	» de Bordeaux	Déc.-Février
❖ » Vauban	Fév.-Mars	❖ Epargne (ou Cuis <sup>se</sup> -Dame)	Juil.-Août
❖ » William's ou Bon		❖ Fauvanelle (à cuire)	Janvier-Avril
Chrétien William's	Août-Sept.	Ferdinand Gaillard	Nov.-Janv.

**POIRIERS** (suite)

❖ Figue d'Alençon	Nov.-Décembre	❖ Passe Colmar	Déc.-Fév.
❖ Fondante du Panisel	Nov.-Déc.	❖ Précoce de Trévoux	Ct Août
❖ » Thirriot	Oct.-Décemb.	Président Hardy	Hiver
Henri Dubuisson	Automne	❖ » Mas	Nov.-Janv.
❖ Jeanne d'Arc	Nov.-Déc.	❖ Rémy Châtenay	Printemps
❖ Joséphine de Malines	Déc.-Mars	Roosevelt	Octobre
❖ Jules d'Airoles	Nov.-Déc.	❖ Rousselet de Reims	Septembre
❖ Le Lectier	Janv.-Mars	Saint-Germain d'Hiver	Ct hiver
❖ Louise Bonne d'Avranches	Sep.-Oct.	❖ Seigneur Esperen	Sept.-Oct.
» Bonne Sannier	Oct.-Déc.	Sénateur Belle	Mars-Avril
❖ Madame Ballet	Janvier-Mars	❖ Soldat Laboureur	Oct.-Déc.
❖ » Bonnefond	fin Nov. à Déc.	❖ Souvenir du Congrès	Août-Sept.
» Grégoire	Déc.-Janv.	❖ » de J. Guindon	Mars-Avril
» Lyé Baltet	Déc.-Pévr.	❖ Sucrée de Montluçon	Oct.-Nov.
❖ Marguerite Marillat	Sept.-Oct.	❖ Triomphe de Jodoigne	Nov.-Déc.
❖ Merveille Ribet	Déc.-Janv.	» de Touraine	fin Nov. à Jan.
❖ Monsallard	Août	❖ » de Vienne	fin Août-Sept.
❖ Nec plus ultra Meuris	Oct.-Nov.	Viniovska Saska (var. russe)	Juil.-Août
❖ Nouveau Poiteau	Octobre	Wilder	Juillet
Nouvelle Fulvie	Déc.-Févr.	William's Duchesse	Octobre
❖ Notaire Lepin	Janv.-Avril	❖ William's (Beurré William's)	Août-Sept.
❖ Olivier de Serres	Fév.-Mars	❖ Zéphirin Grégoire	Déc.-Févr.
❖ Passe Crassane sélectionnée	Janv.-Mars		

**POIRIERS greffés sur francs**

		La pièce	Le 100
<b>Tige</b>	Fr.	3.50	325.-
<b>Scion</b>	»	2.—	
Pyramide 2 ans non contreplantée	»	3.50	
» 3 ans »	»	4.50	
» 2 étages contreplantée	»	7.—	
Palmette 1 étage non contreplantée	»	3.50	
» 2 » contreplantée	»	7.—	
» 3 »	»	9.—	
» verrier, » la branche	»	2.50	
» » » 4 branches	»	10.—	
» U »	»	5.—	

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**

POIRIERS (suite)

❖ André Desportes	Mi-Juillet	❖ Epargne (ou Cuisse-Dame)	Juil.-Août
❖ Bergamotte Crassane	Oct.-Nov.	❖ Fauvanelle (à cuire)	Janv.-Avril
Beurré Alexandre Lucas	Nov.-Déc.	❖ Figue d'Alençon	Nov.-Déc.
» d'Angleterre	Sept.-Oct.	❖ Fondante Thirriot	Oct.-Déc.
» d'Avril	Mars-Avril	❖ Jeanne d'Arc	Nov.-Déc.
❖ » Clairgeau	Nov.-Déc.	❖ Le Lectier	Déc.-Janv.
❖ » Diel	Nov.-Déc.	❖ Louise Bonne d'Avranches	
❖ » Giffard	Juillet		Sept.-Oct.
❖ » d'Hardenpont	Nov.-Fév.	❖ Madame Bonnefond	Nov.-Déc.
❖ » Hardy	Sept.-Octobre	❖ » Ballet	Janv.-Mars
❖ » Lebrun	Octobre	Marlioz (à cuire)	Hiver
❖ Bon Chrétien William's	Août-Sept.	❖ Nouveau Poitou	Octobre
❖ Catillac (fruit à cuire)	Jan.-Mai	❖ Passe Crassane	Janv.-Mars
❖ Charles Cognée	Fév.-Mars	Poire à Botzi (à cuire).	
Charlon gris	Hiver	» Charneau	Oct.-Nov.
Cinq grappes (à cuire)	»	❖ Rémy Châtenay	Printemps
❖ Clapp's Favourite	Août	❖ Rousselet de Reims	Septembre
Colorée de Juillet	Juillet	❖ Soldat Laboureur	Oct.-Décembre
❖ Curé	Nov.-Janv.	❖ Triomphe de Vienne	fin Août-Sept.
❖ Doyenné de Juillet	Juin-Juillet	❖ William's (Bon Chrétien	
❖ Doyenné du Comice	Oct.-Nov.	William's)	Août-Sept.
❖ Duchesse d'Angoulême	Oct.-Déc.		

POIRIERS A CIDRE

	La pièce	Le 100
pour plantation routière . . . . .	3.50	325.-
❖ de Sirole		
Gros Normand		
Maude (ou Boule à Cidre)		
Normand Carrizi		
Normand gris		
Stüttgarter Weinbirne		
Wasserbirne		

POMMIERS (Malus)

Pour Cordons, Espaliers, Pyramides et Gobelets

Scion . . . . .	Fr.	1.50	125.-
Cordon vertical, non contreplanté . . . . .	»	2.50	
Palmette 1 étage » . . . . .	»	3.—	
» 2 étages » . . . . .	»	4.50	
» forme U » . . . . .	»	4.—	
Pyramide, 2 ans » . . . . .	»	3.—	
» 3 ans » . . . . .	»	4.—	
Cordon 1 bras » . . . . .	horizontal . . . . .	3.—	
» 2 » » . . . . .	» . . . . .	4.—	


POMMIERS (suite)				La pièce	Le 100
Palmette 2 étages contreplantée	.	.	Fr.	6.—	
» 3 » »	.	.	»	8.—	
» verrier »	la	branche.	»	2.50	
» » »	4	branches.	»	10.—	
» forme en U »	.	.	»	5.—	
Gobelet 6 branches »	.	.	»	12.—	
» 8 » »	.	.	»	16.—	
» 10 » »	.	.	»	20.—	
Pyramide 2 étages »	.	.	»	6.—	
» 3 » »	.	.	»	8.—	
Cordon 1 bras très fort »	horizontal	.	»	4.—	
» 2 » » »	»	.	»	5.—	

Astrakan rouge	fin Juillet
Beauty of Bath	Com <sup>t</sup> juillet
■ Bedfordshire Foundling	Déc.-Fév.
■ Belle de Boskoop	Déc.-Mai
■ Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.
Berlepsch Golderenette	Hiver
Berner Rosenapfel (V. Rose d. Berne)	
■ Bismark	Octobre-Janvier
■ Blenheim Pippin	Nov.-Févr.
Bohnapfel	Janvier-Mars
■ Calville blanc	Cour <sup>t</sup> Hiver
■ » de Dantzig	Aut <sup>t</sup> et ct <sup>t</sup> hiver
» Gloire de Douai	Hiver
» d'Oberrieder	C <sup>t</sup> hiver
» Lésans	Cour. hiver
» rouge précoce du Mt-d'Or	Été
■ » rouge	Hiver
Charles Ross	Hiver
Coronation	Hiver
■ Cox's Orange Pippin	Oct.-Janvier
■ Cusset	Courant hiver
■ de Jaune	Hiver-Printemps
Delicious	Février-Mars
Edelgrauech	Déc.-Février
■ Franc-Roseau	Cour. hiver
■ Gravenstein	fin Été
■ Grand Alexandre	Automne
■ Gros Api Rose (Syn. Double Rose)	fin Hiv.


Jacques Lebel	Nov.-Mars
King Edouard VII	Print.
Klarapfel	Juillet-Août
Leven Alma	Automne
Menznauer Jägerapfel	Janv.-Mai
Newton-Pippin	
Nouvelle France	Printemps
■ Ontario	Déc.-Janv.
■ Peasgood Nonsuch	
(ou Sans-Pareille de Peasgood)	Autom.
■ Pépin gris de Parker	ct <sup>t</sup> et fin hiver
Pomme du Commerce	fin Hiver-Mai
Prince Nicolas	
■ Rambourg d'Été	com <sup>t</sup> Automne
■ » d'Hiver	com <sup>t</sup> Hiver
■ Reine des Reinettes	Aut. et ct <sup>t</sup> Hiver
Reinette Allington	
» Ananas	Hiver
■ » Baumann	Déc. à Mars
■ » Courthay	Janvier
■ » de Burchardt	Oct.-Janv.
■ » » Caux	Hiver-Print.
■ » » Cuzy	Cour <sup>t</sup> hiver
■ » » Grandville	Aut. et com <sup>t</sup> Hiv.
» » Hollande	Com <sup>t</sup> Hiver
■ » du Canada	Hiver et Print.
■ » » Mans (ou de jaune)	Hiver et Printemps




# Quelques bonnes pommes




Astrakan rouge



Belle de Pontoise




Belle fleur jaune




Borovitsky




Calville blanc




Cox's orange Pippin




Grafenstein




Peasgood Nonsuch




Reinette Baumann




Nouveau Poiteau




Bergamote Espéren




Beurré Diel




Doyenné d'Alençon




Le Lectier




Passe Crassane



Soldat Laboureur




Catillac




Curé




# Quelques bonnes variétés de poires




André Desportes




Beurré Giffard




Beurré Hardy




Beurré Clairgeau




Bon Chrétien William




Clapp's Favourite




Doyenné du Comice




Duchesse d'Angoulême




Louise Bonne d'Avranches




Reinette Courthay



Reinette grise de Saintonge




Royale d'Angleterre




Reinette de Caux




Reinette du Canada



Reine des Reinettes



Transparente de Croncels



Belle de Boskoop



Rambourg d'hiver

**POMMIERS (suite)**

❖ Reinette Franche	Hiver	Rose de Berne	Déc.-Mai
❖ » grise	»	❖ Royale d'Angleterre	
» » de Champagne	Novembre-Février	(Syn. R <sup>te</sup> d'Angleterre)	Aut. et Com <sup>t</sup> Hiv.
» » » Grand Faye		Rymer	Printemps
❖ » » Saintonge	Hiver	Saint-Jean	Août
» » » Vitry	Hiver	Sauergrauech (ou Pomme Raisin)	
❖ » » du Canada		Signe Tillisch	Oct.-Déc.
	Hiver et Print.	Surpasse-Reinette	Aut. et c <sup>t</sup> Hiver
❖ » » Vignat	Janv.-Mars	Surprise	Automne
» Jamain		Thal Pippin	cour. Hiver
» sanguine du Rhin	Mars-Avril	❖ Transparente de Croncels	Août à Nov.
» verte de Versailles	Nov.-Fév.	❖ Winter Citronen (Citron d'hiver)	Déc.-Avril

**VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE** (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka Kamenithka		Kandil Sinap	Novembre
	Mi-Sept.	Korobowka	Juillet-Août
❖ Borovitsky	Juillet-Août	Papirowka	Juillet
Glogierowka	Juillet à Sept.	Titowka	Août

**Greffés sur franc, tiges, pour Vergers**

❖ Adams	milieu et fin hiver	❖ Cusset	Cour <sup>t</sup> hiver	Fr.	3.50	325.-
Astrakan rouge	fin Juillet	❖ Double rose (Voir Gros Api)				
❖ Bedfordshire Foundling	Déc.-Février	Edelgrauech	Décembre-Février			
❖ Belle de Boskoop	Déc.-Mai	❖ Franc-Roseau	Cour. hiver			
» de Magny	Hiver	❖ Gravenstein	fin Été			
❖ » de Pontoise	Com <sup>t</sup> hiver	❖ Grand Alexandre	Automne			
❖ Belle Fleur Jaune	Déc.-Janv.	❖ Gros Api Rose (Syn. Double rose)	fin hiv.			
Berner Rosenapfel (voir Rose de Berne)		Jacques Lebel	Nov.-Mars			
❖ Bismark	Oct.-Janvier	❖ de Jaune (ou Reinette du Mans)	Hiver-Printemps			
Bohnapfel	Janvier-Mars	King Edouard VII	Printemps			
Bovarde	Hiver	Klarapfel	Juillet-Août			
❖ Calville blanc	Com <sup>t</sup> hiver	Leven Alma	Automne			
» de Dantzig	Aut. et c <sup>t</sup> hiv.	Menznauer Jägerapfel	Janv.-Mai			
» d'Oberrieder	C <sup>t</sup> hiver	Nouvelle France	Printemps			
❖ » du Roi	Déc.-Avril	❖ Ontario	Déc.-Janv.			
» Gloire de Douai	Hiver	Osnabrück	Hiver			
» Lésans	C <sup>t</sup> hiver	❖ Peasgood Nonsuch				
❖ » rouge	Hiver	(Sans Pareille Peasgood)	Automne			
» rouge Précoce du Mont-d'Or	Automne	❖ Pépin gris de Parker	fin hiver			
❖ Châtaigne du Léman	Hiver	Pomme du Commerce	fin hiver-Mai			
Charles Ross	Hiver	Pomme raisin (Sauergrauech)	Nov. Mai			
❖ Citron d'hiver (Winter Citronen)	Déc.-Avril	❖ Rambourg d'Été	com <sup>t</sup> Automne			
Coronation	Hiver	» d'Hiver	Com <sup>t</sup> hiver			
❖ Cox's Orange Pippin	Oct. à Janvier	❖ Reine des reinettes	Aut. et c <sup>t</sup> hiver			

POMMIERS (suite)

Greffés sur franc, hautes tiges, pour Vergers

Reinette Ananas	hiver	Reinette grise du Canada	
» Baumann	Déc. à mars		Hiv. et Print.
» Courthay	Janvier	» » Vignat	
» de Burchardt	Oct.-Janv.		Janv.-Mars
» » Caux	Hiv. et print.	» Jamain	
» » Cuzy	Hiver	» Sanguine du Rhin	Mars-Mai
» » Granville	Aut. et c <sup>t</sup> hiver	» verte de Versailles	Nov.-Fév.
» » Hollande	Com <sup>t</sup> hiver	Rose de Berne	Décembre-Mai
» du Canada	Hiver et Print.	Royale (ou Reinette) d'An-	
» » Mans (ou de		gleterre	Aut. et com <sup>t</sup> hiv.
Jaune)	Hiver-Printemps	Rymer	Printemps
» Franche	Hiver	Saint-Jean	Août
» grise	Hiver et Print.	Sauergrauach (voir Pomme Raisin)	
» » de Champagne		Signe Tillisch	Octobre-Déc.
	Novembre-février	Surpasse-Reinette	Aut. et c <sup>t</sup> hiver
» » » Grand Faye		Surprise	Automne
» » » Saintonge	Hiver	Thal Pippin	C <sup>t</sup> hiver
» » » Vitry	Hiver	Transparente de Croncels	Août à nov.

VARIÉTÉS IMPORTÉES DE RUSSIE (produisant même à 1600 et 1800 m. d'alt.)

Antonowka	Kamenithka	Kandil Sinap	Novembre
	Mi-Sept.	Korobowka	Juillet-Août
Borovitsky	Juillet-Août	Papirowka	Juillet
Glogierowka	Juillet à Sept.	Titowka	Août

Pommiers à Cidre.

Très beaux, dans les variétés suivantes	Fr.	La pièce	Le cent
Frequin rouge. - Blanche de Juvigny. - Rouge de Juvigny. - Médaille d'or. - Bramtot.		3.50	325.-
Génèreuse de Vitry. - Gros doux sucré.			

Variétés étrangères

Baldwin	hiver	Jonathan	
Beauty of Bath	Com <sup>t</sup> Juillet	Newton Pippin	
Berlepsch Golderenette	hiver	Prince Nicolas	
Blenheim pippin	Nov.-fév.	Red Spy	
Delicious		Reinette Allington	
Hubbardston		Sturmer Pippin	hiver
Jates		Zuccalmaglios reinette	hiver



		La pièce	Le cent
PRUNIERES ( <i>Prunus</i> )			
Tige.	Fr.	3.50	325.-
Scion	»	2.—	
Palmette 1 étage	»	4.—	
» 2 étages.	»	6.—	
Pyramide 1 étage	»	4.—	
» 2 étages	»	6.—	
❖ TE Anna Späth	Fin Septembre		
TE Belle de Louvain	2 <sup>e</sup> quinz. août		
TE Bérudge	Mi-Août		
T Burbank (prune japonaise)			
TE de Catalogne	Mi-Juillet		
❖ TE Coë's Golden drop.	fin Sept.		
❖ TE Favorite Précoce	Mi-Juillet		
❖ TE Jefferson	Fin Août-Sept.		
❖ TE Kirke's	Mi-Août		
❖ Mirabelle abricotte de Nancy	Août		
❖ T Mirabelle de Metz	2 <sup>e</sup> quinz. Août		
❖ TE Monsieur	fin Juillet		
❖ TE Prince Englebert	2 <sup>e</sup> q. août		
	Pruneau de Bühl	fin Août	
❖ TE Quetsche d'Allemagne			
	ou Pruneau de Bâle	fin Sept.	
❖ TE Quetsche d'Italie (ou			
	Fellemborg)	milieu et fin sept.	
❖ TE Reine Claude Diaphane	fin août		
❖ » de Bavay	début oct.		
❖ TE » d'Oullins	fin juil. c <sup>t</sup> août		
	» de Pontbriand	fin août	
❖ TE » verte	Août		
	Santa Rosa	début août	
❖ T Victoria	Septembre		

SORBIERS (*Sorbus domestica*)

Sorbier domestique, tige. . Fr. 5.— à 12.—

Choix d'Arbres fruitiers

Tiges, variés et plus forts, 4 à 8 fr. pièce.

VIGNES (*Vitis vinifera*)

Vignes : Plants greffés (rouges et blancs) Fr. 2.—

Vignes : Plants directs (rouges et blancs) Fr. 1.—

Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.

## Jeunes Plants (à racines nues) pour Haies, Reboisements ou Bordures

	Le 100		Le 100
<b>Acacia commun</b> , 1 an	12 —	<b>Charmille 3 ans</b> repiquée extra	20 —
» » 2 ans	16 —	» 4 » »	25 —
<b>Aubépine blanche</b> , 2 ans,		» 5 » »	30 —
repiquée	16 —	<b>Fusain rampant vert et panaché</b>	
» » 3 ans »	18 —	pour bordures	25 —
<b>Buis fin d'Artois</b> pour bordure,		» Pulchellus »	20 —
la botte de 1 m. de circ.	12 —	<b>Vigne du Canada</b> en arrachis	50 —
<b>Cerisier Sainte-Lucie</b> , touffette			
très bon pour reboisement . . .	50 —		
<b>Troëne</b> (plant) repiqué (hauteur 0 <sup>m</sup> 60 à 1 m. 10)			60.— à 125.—.

**Aulnes — Epicea — Fagus — Fraxinus — Laurus**  
**Mahonia — Populus — Thuya**, etc., etc.

## Arbustes à feuilles persistantes pour la mise en bacs

Aucubas variés.  
Buxus variés.  
Evonymus variés.  
Laurus. Laur. Caucasica Schipkaensis Reynvanii  
Ligustrum variés.  
Taxus variés.  
Chamæcyparis Lawsoniana Allumii.  
Thuya Occidentalis Pyramidalis.  
etc. etc.





# Arbustes sarmenteux et grimpants

(Cultivés en Pots)

- Akebia quinata** Fr. 3 —  
Plante très vigoureuse, donnant des petites fleurs violettes en mai.
- Ampelopsis dissecta** 3 —  
Très jolie vigne-vierge, dont les feuilles sont bien laciniées.
- » **Engelmani** 3 —  
Feuillage assez fin, devenant pourpre à l'automne. S'attache seul aux murs.
- » **Henryana** 3 —  
Feuilles digitées, composées de 5 folioles lancéolées et dentelées, de couleur vert foncé velouté ; la nervure médiane et les veines sont blanc argenté. Cette teinte est plus prononcée en automne, lorsque les feuilles prennent leur teinte rouge.
- » **Heterophylla Humilifolia** (ou *Vitis Heterophylla Humilifolia*). 3 —  
Feuilles profondément trilobées. Fruits petits, bleu turquoise ou violacé à la maturité en octobre.
- » **Himalayana Rubrifolia** 3 —  
Plante velue, à extrémité pourpre.
- » **Hymalaïca** 3 —  
Très belle espèce à feuillage gaufré, vert ; s'attachant seule.
- » **muralis** 3 —  
Large feuillage vert, s'attache seul.
- » **quinquefolia** (Vigne du Canada) 2 50  
en arrachis la p. 0 75 le 100 50 —  
Ne s'attachant pas, à palisser.
- » **San Pauli** 3 —  
Plante s'attachant seule, à branches gracieusement retombantes. Feuilles devenant rouge écarlate à l'automne.
- » **Sieboldi variegata** 3 —  
Variété à feuilles panachées.
- » **viridis sempervirens** 3 —  
Conserve ses feuilles toute l'année.
- » **Veitchii greffé** 2 50 fort 3 —  
C'est la plante qui convient le mieux pour garnir les murs, elle s'attache d'elle-même. Les feuilles qui sont d'un beau vert en été, prennent en automne une belle teinte écarlate.
- » **Veitchii robusta purpurea greffé** 3 —  
Encore plus robuste que l'*Ampelopsis Veitchii*, feuilles plus rouges en automne.

- Aristolochia sipho** (Aristolochie) Fr. 4 —  
Remarquable par ses grandes feuilles cordiformes, très belle plante grimpante.
- Berchemia racemosa** 3 —  
Arbuste grimpant du Japon, à feuilles d'un beau vert clair très curieux.
- Bignonia capreolata** 3 50  
Très belle plante grimpante, se couvrant en mai-juin de nombreuses fleurs tubuleuses, rouge fauve ; résiste bien à l'hiver avec une couche de litière au pied.
- » **grandiflora** 3 50  
Variété à grandes fleurs, le plus beau de tous les bignonias.
- » **Madame Gallen** 3 50  
Grandes fleurs, rouge saumoné.
- » **radicans** 3 50  
C'est le plus vigoureux de tous les bignonias ; fleurs rouge-orange.
- » **sanguinea præcox** 3 50  
Grandes fleurs rouge sanguin, précoces.
- Celastrus articulata** (Célastre) 3 —  
Vigoureux à fruits tricornes à graines orangées.
- » **Scandens** (Bourreau des arbres) 3 —  
Joli feuillage vert, très vigoureux.
- Clematis** (Clématites) greffées, à grandes fleurs 3 50
- Jackmanni**  
Violet foncé.
- Jeanne d'Arc**  
Fleurs très grandes, blanc pur.
- Lawsoniana**  
Mauve lilacé.
- Madame Baron-Veillard**  
Rose vineux.
- Madame Ed. André**  
Rouge foncé velouté.
- » **Nelly Koster**  
Blanc pur.
- » **Nelly Moser**  
Blanc, nuancé mauve et médiane.
- » **The President**  
Très larges fleurs, bleu foncé, très florifère.

	Fr.
<b>Clematis Ville de Lyon</b>	
Superbe coloris cramoisi brillant, la plus jolie des variétés à fleurs rouges.	
» <b>Tangutica</b>	
Originnaire de la Chine. à grandes fleurs jaunes pendantes. Août-septembre.	
etc., etc.	
<b>Variétés à petites fleurs 3 50</b>	
<b>Clematis Aurore</b>	
Fleurs doubles, moyennes, bleu pâle.	
» <b>Cœrulea odorata (aromatica)</b>	
Profusion de petites fleurs, bleu foncé, très odorantes.	
» <b>Davidiana (voir chap. Plantes vivaces).</b>	
» <b>flammula</b>	
Fleurs très nombreuses, blanches, odorantes.	
» <b>Graveolens</b>	
Fleurs jaunes, variété vigoureuse.	
» <b>Hendersoni (voir chap. Plantes vivaces).</b>	
» <b>integrifolia cœrulea</b>	
Bleu ciel foncé, extra, ne grimpe pas.	
» <b>Montana</b>	
Fleurs moyennes blanches, très vigoureuse et fleurit abondamment.	
» <b>Montana Rubens</b>	
Variété introduite de la région montagneuse de la Chine Centrale, même port et feuillage que le type, mais les fleurs sont d'une jolie couleur rose. Très vigoureux.	
» <b>paniculata</b>	
Fleurs blanc pur, odorantes, en panicules.	
» <b>Viticella</b>	
Fleurs bleues, jolies.	
» <b>Viticella cœrulea</b>	
Fl. bleues plus grandes que celles du type.	
<b>Evonymus (Fusains)</b>	
» <b>radicans verts, le 100 fr. 25 ; la p. 0 30</b>	
» <b>» variegata » 25 ; » 0 30</b>	
Très belle plante, bien panachée, absolument rampante, avec laquelle on fait de très jolies bordures.	
<b>Glycine (voir Wistaria, p. 23)</b>	
<b>Hedera Helix (Lierre)</b>	3 —
A feuilles épaisses et luisantes, fleurs jaune-verdâtre, fruits noirs, globuleux et coriaces.	
» <b>» Acerifolia</b>	3 —
Lierre à feuille d'acer.	
» <b>» Arborea (ou arborescens)</b>	4 —
Variété arbustive à feuillage vert glauque.	

<b>Hedera Helix Caenwoodiana</b>	Fr. 3 50
Feuilles en palmettes.	
» <b>» Cavendishii</b>	4 —
Un des plus beaux lierres panachés ; les feuilles sont largement marginées de jaune.	
» <b>» Conglomerata</b>	5 —
Variété dressée à croissance peu rapide, à feuilles petites, ondulées, à entre-nœuds très courts. Convient particulièrement pour rocailles.	
» <b>» Cordifolia (ou Cordata, ou Bœgnieriana (Lierre à grandes feuilles en cœur)</b>	3 50
Variété à très larges feuilles, cordiformes, presque entières.	
» <b>» Dentata</b>	3 —
Enormes feuilles.	
» <b>» Doneraïbensis</b>	3 —
Feuilles très effilées.	
» <b>» elegantissima argentea</b>	3 —
Feuilles argentées, très jolie variété.	
» <b>» Glynii</b>	3 —
Petites feuilles lancéolées.	
» <b>» hybernica (Lierre d'Irlande)</b>	
1 m. à 1 m. 25	1 75
1 m. 25 à 1 m. 50	2 —
1 m. 50 à 1 m. 75	2 50
1 m. 75 à 2 m.	3 —
A feuilles plus grandes que celles du type, d'un beau vert foncé, garnissant rapidement les murailles, troncs d'arbres, etc. Peut s'utiliser pour faire des bordures dans les parties ombragées. Végétation plus vigoureuse.	
» <b>» » marginata</b>	4 —
Lierre marginé blanc.	
» <b>» lusitanica (L. du Portugal)</b>	4 —
Belle variété, remarquable par ses larges feuilles vertes, nervées et bien découpées.	
» <b>» Macrophylla</b>	4 —
Lierre à grandes feuilles.	
» <b>» » Aurea</b>	4 —
Enormes feuilles à panachure dorée.	
» <b>» Microphylla Rosea Pictea</b>	3 50
Feuilles petites et pointillées de rose.	
» <b>» Souvenir de Marengo</b>	4 —
Feuilles vert foncé, marginées de blanc. Jolie variété très vigoureuse.	
» <b>» Thombeiden</b>	3 50
Feuilles charnues	
<b>Humulus lupulus foliis aureis (Houblon doré)</b>	3 —
Variété de Houblon à feuillage doré, très vigoureuse.	

	Fr.
<b>Jasminum</b> (Jasmin)	
» fruticans	3 —
Jasmin jaune, tardif.	
» Nudiflorum	3 —
Jasmin à fleurs nues, jaunes au premier printemps.	
» officinalis.	3 —
Jasmin ordinaire à fleurs blanches très odorantes.	
» Pubigerum (syn. J. Humile)	3 —
Feuilles très larges, fleurs jaune d'or.	
» revolutum (Jasm. Triomphant)	3 —
Variété très vigoureuse.	
» Stephanense	3 —
Très rustique. Se couvre en juin de grandes fleurs en panicules rose tendre très parfumées.	
<b>Lonicera</b> (Chèvrefeuille)	
» Belgica (Périclymenum)	3 —
Blanc jaunâtre.	
» brachypoda	3 —
A courts pédoncules, blanc odorant.	
» » reticulata aurea	3 —
Fleurs blanches, odorantes, feuilles panachées; très vigoureux.	
» Flava	3 —
A fleurs jaunes.	
» glauca (dioica)	3 —
Fleurs jaunes, feuilles glauques.	
» gigantea superba (etrusca)	3 —
Végétation vigoureuse. Fleurs d'un beau jaune d'or, en grandes panicules terminales.	
» Henryi	3 —
Originaire des montagnes de Chine. Feuillage persistant, hispide de couleur vert bronzé. Fleurs bronze rougeâtre.	
» japonica Halliana	3 —
Blanc odorant, variété extra.	
» Marginata	3 —
Variété à feuilles d'un beau vert largement marginées or.	
» Sempervirens Fuchsioïdes	4 —
Grandes et magnifiques fleurs, rouge corail. Peu vigoureux.	
» » Semperflorens	3 —
Très florifère, blanc rosé.	
» Sinensis	3 —
De la Chine, blanc rosé, extra.	
» Verna variegata	3 —
Feuillage panaché, très élégant.	
<b>Lycium barbarum</b>	2 —
Feuilles plutôt petites, fleurs blanc-pourpre, baies ovales rouge-orange. Propre à faire des haies, à retenir les terres en talus, couvrir les murs, tonnelles, etc.	

	Fr.
<b>Lycium barbarum foliis variegatis</b>	2 —
Feuilles élégamment marginées de jaune.	
» Carnosum	2 —
» Grevilleanum	2 —
» europeum	2 —
Licet commun, très vigoureux.	
» » Thymifolium	2 —
<b>Passiflora cærulea</b>	4 —
« Fleur de la Passion », bleue, une des plus jolies plantes grimpantes.	
<b>Periploca graeca</b> (Périploce de la Grèce)	3 —
Plante vigoureuse à joli feuillage.	
<b>Polygonum Baldschuanicum</b>	3 —
Plante très vigoureuse et rustique. Fleurs blanches en panicules, de mai à novembre.	
» Multiflorum	3 —
Arbuste extrêmement vigoureux, très rameux, volubile. Fleurs blanches, petites, en panicules, septembre.	
<b>Pueraria Thumbergiana</b> (ou Kutzu des Japonais)	3 —
Plante très vigoureuse, au commencement de l'été la plante se couvre d'une multitude de grappes de fleurs violettes, tachées de jaune, très odorantes.	
<b>Rosiers grimpants</b> (Voir chap. Rosiers)	
<b>Schizophragma hydrangeoïdes</b>	3 —
Arbuste donnant des fleurs comme celles de l'Hydrangea paniculata.	
<b>Solanum jasmoïdes</b>	3 —
Fleurs blanches en grappes rappelant celles du jasmin.	
<b>Wistaria</b> (Glycine)	4 —
Plantes très fortes	5 —
» frutescens	
Glycine à fruits.	
» multijuga (G. du Japon)	
Joli feuillage vert pâle, inflorescences strictement pendantes, en longues grappes violet clair.	
» » alba	
Même port et feuillage que le type; les fl. sont aussi grandes, mais d'un beau blanc pur.	
» multijuga rosea	
Très distincte du type; longues grappes de fleurs rose lilacé à étendard blanc rosé, maculé jaune.	
» Sinensis	
C'est la glycine de Chine, ou ordinaire, à fleurs violettes, très odorantes.	
» » alba	
C'est la glycine ordinaire, mais à fleurs blanc pur.	
» » flore pleno	
A fleurs doubles, ressemblant à des violettes de Parme.	

# MAGNOLIA

*Nous possédons un très grand choix de fortes plantes depuis 1 mètre jusqu'à 8 mètres de hauteur.*

*Les prix en seront faits sur place avec l'acheteur.*

## MAGNOLIA A FEUILLES CADUQUES

	Fr.		Fr.
Alba superba . . .	12 à 50 —	Soulangiana . . .	12 à 50 —
Fleurs blanc rosé.		Fleurs roses, très florifère.	
Alexandrina . . .	12 à 50 —	» rubra . . .	12 à 50 —
Fleurs rose purpurin.		Fleurs rouges.	
Amabilis . . .	12 à 50 —	Speciosa . . .	12 à 50 —
Fleurs rose pâle.		Fleurs blanc rosé.	
Gracilis . . .	12 à 50 —	Stellata (ou Halleana)	12 à 50 —
Fleurs rouges.		Arbuste nain, très florifère; fleurs blan-	
Lenneana . . .	12 à 50 —	ches, doubles, très odorantes.	
Grandes fleurs pourpre-éblouissant.		Tripetala vel Umbrella	12 à 50 —
Macrophylla . . .	12 à 50 —	Large et superbe feuillage, d'où lui vient	
Très grandes feuilles vert glauque.		le nom de « Magnolia Parasol ».	
Rustica rubra . . .	12 à 50 —	Yullan . . .	12 à 50 —
Fleurs rouges.		Fleurs blanc pur, très belle variété.	

## MAGNOLIA A FEUILLES PERSISTANTES

### Magnolia grandiflora.

Arbre remarquable par son port pyramidal, élancé, par son magnifique feuillage et surtout par ses fleurs, blanc pur, très odorantes, atteignant de 15 à 20 cm. de diamètre. Floraison juin-octobre. Sud des Etats-Unis. Rustique.

» grandiflora Gallissoniensis  
Variété très vigoureuse. se formant mieux que le type.

» grandiflora Nanetensis flore pleno ou double Nantais.  
Fleurs à neuf pétales, très florifère, port peu régulier.

» grandiflora Rotundifolia.  
A grandes fleurs, à feuilles arrondies.

Plantes de 1 m. de haut en motte

» de 1<sup>m</sup>40 à 1<sup>m</sup>50, »

» de 1<sup>m</sup>90 à 2 m. . . .

Plantes plus fortes, de 2 à 6 m. et 8 m.

prix  
sur  
place.

**Nos MAGNOLIA sont de belles plantes  
contreplantées, larges et bien faites.**

## Plantes demandant à être cultivées dans de la terre de bruyère

*Nous sommes à même de livrer de la terre de bruyère  
de toute première qualité et aux meilleures conditions.*

### **Acer Palmatum** (érable du Japon)

Aucun autre arbuste ne peut rivaliser avec la beauté et la diversité de leur feuillage, surtout au printemps, variant du rouge le plus foncé aux nuances versicolores les plus tendres. Pour les avoir beaux, il faut les planter, de préférence, dans des endroits ombragés.

de 0<sup>m</sup>40 à 0<sup>m</sup>60      de 8 à 10 —

Plantes plus fortes      12 à 40 —

#### VARIÉTÉS :

### **Acer palmatum ampelopsifolium**

A feuilles d'ampelopsis, rouges.  
Très robuste.

» » **atropurpureum**

Superbe feuillage pourpre, la plus robuste des variétés.

» » **aureum**

Variété à feuillage d'une très belle teinte jaune doré.

» » **dissectum foliis roseis marginatis**

Feuillage très fin, rose panaché.

» » **dissectum ornatum**

Superbe feuillage vert, excessivement lacinié.

» » **filicifolium**

A larges feuilles laciniées, vertes, bordées de rouge brun.

» » **Hykigasana**

Jolie variété robuste, et vigoureuse, à feuilles panachées jaunes.

» » **linearifolium**

Feuillage vert, veiné de rouge.

» » **ornatum atropurpureum**

Feuilles très pourpres, très laciniées.

### **Acer palmatum ornatum purpureum**

Feuilles pourpres, très laciniées.

» » **polymorphum crispum**

Beau feuillage vert, crispé.

» » **roseum argenteum**

Feuillage rose argenté.

» » **Versicolor**

Feuillage panaché, vert, blanc et rose.

**Andromeda Japonica** (voir chap. arbustes).

**Astibles** variées (voir chap. plantes vivaces).

**Azalées Japonicum** 4.—

» **Mollis** 4.—

» **Anemona Cameliaflora** 4.—

**Bumelia Lanuginosa** (voir chap. arbustes).

**Camelia** variées belles plantes, de 4 à 6.—

**Choisya ternata** (voir chap. arbustes).

**Daphne** (voir chap. arbustes).

**Daphniphyllum Glaucescens** (voir chapitre arbustes).

**Hortensias** (de pleine terre) variés  
de 3 à 10.—

**Kalmia Latifolia** (voir chap. arbustes).

**Rhododendrons arboreum** 5 à 6.—

» **américains** 5 à 6.—

Nous avons fait un choix des variétés les plus robustes des deux classes ci-dessus. Toutes ces variétés sont rustiques.

# ARBRES FORESTIERS

## d'ORNEMENT et d'AVENUES

*Nos arbres forestiers sont tous contreplantés. Pour les plantes de force supérieure, la circonférence des troncs et les prix sont communiqués sur demande. (Nous en possédons un grand choix à racines nues ou en motte).*

*La circonférence des troncs se mesure à un mètre du sol.*

### Acacia (voir Robinia)

Fr.

#### Acer (Érable)

» *campestris* (érable champêtre)

12 à 14 cm. de circ. 10 —

14 à 16 » » 12 —

16 à 18 » » 18 —

18 à 20 » » 24 —

Variété d'érable très robuste à feuil. moyennes.

» *colchicum rubrum* (érable rouge de Colchique)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » » 16 —

16 à 18 » » 22 —

18 à 20 » » 26 —

Jolie variété d'érable à feuilles vertes avec l'extrémité rouge; au printemps les jeunes pousses sont entièrement rouges.

» *dasycarpum* (ou *ériocarpum*)

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » » 16 —

16 à 18 » » 22 —

18 à 20 » » 26 —

Belle espèce d'Amérique; feuilles larges, à 5 lobes, vertes en-dessus, blanc argenté en-dessous; fruits cotonneux.

» » *pulverulentum*

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » » 16 —

16 à 18 » » 22 —

18 à 20 » » 26 —

Variété du précédent; jeunes pousses roses, feuilles pointillées de blanc.

### Acer Monspessulanum (érable de Montpellier)

Fr

12 à 14 cm. de circ. 12 —

14 à 16 » » 16 —

16 à 18 » » 22 —

18 à 20 » » 26 —

Espèce à petites feuilles.

» *negundo* (érable à feuilles de frêne)

12 à 14 cm. de circ. 10 —

14 à 16 » » 12 —

16 à 18 » » 18 —

18 à 20 » » 24 —

Fait un arbre de 1<sup>re</sup> grandeur.» » *Californicum aureum*

greffé tige 8, 10, 15 —

touffe 3,50 à 5 —

Très belle variété de l'Érable Negundo, à feuil. entièrement jaune doré, du plus bel effet.

» » *Foliis marginatis aureis*

greffé tige 8, 10, 15 —

touffe 3,50 à 5 —

Très beau feuillage jaune et vert; produit beaucoup d'effet en le plantant en groupe avec le Negundo variegata, le hêtre pourpre et le Prunus pissardi.

» » *variegata alba* (panaché blanc)

greffé tige 8, 10, 15 —

touffe 3,50 à 5 —

Sans contredit, une des plus belles plantes à feuillage panaché, à planter avec le Prunus Pissardi, le hêtre pourpre, etc.

**Acer Platanoides (érable plane) Fr.**

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Une des plantes qui convient le mieux pour former une avenue, et partout où l'on veut obtenir de beaux ombrages.

» » Globosum. Jeunes tiges de 8 à 15 —  
Seul érable se formant naturellement en boule.

» » marginata aurea	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Jolie variété de l'Erable plane, à feuilles marginées d'un beau jaune.

» » purpurea Reitenbachii (pourpre de Reitenbach)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de beaux arbres, superbe feuillage rouge au printemps, ayant beaucoup de ressemblance avec celui du « Schweidleri ».

» » Schweidleri,	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Forme de très beaux arbres, superbe feuillage, rouge au printemps, pourpre le reste de l'année.

» » Worlei (ou lutescens)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

A feuillage jaune.

» Pseudo platanus (Erable sycomore)	
12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	12 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Convient pour avenues, terrasses, promenades, etc. et forme un arbre de première grandeur.

» » foliis atropurpureis	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore a les feuilles d'une très belle teinte pourpre.

**Acer pseudo platanus Leopoldi touffe 5 à 6 —**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage, panaché de blanc, jeunes pousses légèrement roses.

» » Luteo-Virescens	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très beau feuillage, vert, panaché et pointillé de blanc jaunâtre.

» » Nizetti purpurea	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et beau feuillage, aussi rouge que le sycomore « foliis atropurpureis » et dessus des feuilles panaché jaune.

» » Prince Handjeri	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Très joli feuillage pourpre et panaché surtout au printemps avec les jeunes pousses roses.

» » purpurea	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Cette variété de sycomore pourpre est vigoureuse.

» » Simon Louis frères	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété à feuillage panaché, aussi joli que l'Acer Léopoldi.

» » Zebrina	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

C'est le feuillage du sycomore, mais les feuilles sont entièrement zébrées de blanc; très jolie variété.



<b>Acer Saccharinum</b>	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

ou érable à sucre, célèbre par le sucre que l'on en tire aux Etats-Unis d'Am. Arbre de première grandeur, assez semblable à l'érable plane. Feuilles grandes, un peu glauques à l'état adulte.

» <b>Tartaricum Ginnala</b>	
touffe	4 à 6. —
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Chine. Feuillage découpé, très fortement coloré à l'automne.

» » <b>rubrum</b>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Variété de l'Erable Tartaricum; feuillage rougeâtre, très ornemental.

» <b>Virginicum rubrum</b> (Erable de Virginie rouge)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Grand et très bel arbre d'ornement à feuilles laciniées et argentées dessous.

» » <b>heterophylla laciniata</b>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Feuilles très finement découpées.

» » <b>novum cristatum.</b>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

» » <b>Vieri laciniata</b>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
18 à 20 »	26 —

Arbre faisant beaucoup d'effet, par ses feuilles aussi finement découpées que celles de la fougère.

## **Aesculus (Marronnier)** Fr.

» <b>hippocastanum</b>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Marronnier d'Inde à fleurs blanches.

» » <b>flore albo pleno</b>	
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	35 —

A fleurs blanches doubles.

» <b>rubicunda</b>	
12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	20 —
16 à 18 »	26 —
18 à 20 »	32 —

A fleurs rouges.

## **Ailantus glandulosa** (Vernis du Japon)

12 à 14 cm. de circ.	10 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —

Cet arbre est très vigoureux.

## **Alizier** (Voir Sorbus)

### **Alnus** (Aulne)

» <b>cordifolia</b> (ou à feuilles en cœur)	
baliveau de 3 m. à 6 m. 50	4 à 8 —
Feuilles cordiformes d'un vert assez foncé.	
» <b>glutinosa</b> (commun)	
3 m. à 3m50	4 —
4 m. à 4m50	5 50

» <b>Imperialis Asplenifolia</b>	
	8 à 15 —

Arbre de grandeur moyenne, très touffu, à feuillage léger, finement découpé.

» <b>incana</b> (Aulne blanchâtre)	
baliveau de 3m - 3m50	5 à 6 —


Convient pour reboisement.

» » <b>laciniata</b> (Aulne blanchâtre lacinié)	
baliveau 3 m. à 6 m.	6 à 8 —


Très belle variété d'Aulne, à feuilles déconpées. Robuste et vigoureuse.

## **Arbre de Judée** (voir Cercis, arbustes)





Cupressus Arizonica  
Vue prise dans nos établissements



*Cedrus Libani Sargentii pendula*

Vue prise dans nos établissements

<b>Betula alba</b> (bouleau blanc)	Fr.
2 m. 50 de haut	3 —
3 m. »	4 —
3 m. 50 »	5 —
4 m. »	7 50
5 m. »	10 —
» » pyramidalis, greffé	10 à 50 —
Jolie variété de bouleau, poussant en forme pyramidale, les branches sont dressées contre le tronc.	
» » laciniata (bouleau lacinié) greffé	10 à 50 —
C'est le bouleau blanc, mais dont les feuilles sont entièrement laciniées : jolie variété	
» » pendula Youngi greffé	15 à 50 —
Très belle variété dont les branches sont franchement pendantes.	
» » purpurea greff. baliv.	10 à 50 —
Très belle variété, à feuillage d'une jolie teinte pourpre.	
» » urticaefolia	10 à 50 —
Branches flexibles, pendantes, feuillage finement découpé, très décoratif, devenant jaune d'or à l'automne. Tronc blanc de neige.	
» papyracea (bouleau à canot)	15 à 50 —
Variété du Canada, à grandes feuilles velues en-dessous et cordiformes.	

*Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces bouleaux peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.*

### Bouleau (voir Betula)

<b>Caragana chamlagu</b> greffé, touffe	5 —
tige	12 à 15 —
Très jolie variété, feuillage compact, presque persistant.	
» siberica (voir dans les arbustes)	
» » pendula tiges	8 à 15 —
Variété du type à rameaux pleureurs.	

### Carpinus betulus (Charmilles)

1 <sup>m</sup> 25 à 1 <sup>m</sup> 50 plantes t. ramifiées	1 50
Le cent	125 —
1 <sup>m</sup> 75 à 2 m. plantes t. ramifiées	2 50
2 m. à 2 <sup>m</sup> 50 » »	4 —
fortes, 4 à 5 m. contreplantées	10 à 25 —
La charmille est une des plantes qui convient le mieux pour haies, vu sa croissance très rapide.	

<b>Carpinus betulus</b>	Fr.
» » columnaris	5 à 10 —
Port fastigié.	
» » pendula	5 à 10 —
Port pleureur.	
» » pyramidalis	5 à 50 —
Port pyramidal.	
» Quercifolia	5 à 10 —
Forme une belle pyramide. Feuilles sinuées et lobées comme celles du chêne.	
» Tschonowshi	5 à 10 —
Très curieux par ses fruits. Introduction récente du Japon.	

<b>Catalpa Bungei</b> tige	15 à 35 —
Arbre superbe à tête ronde et régulière. Espèce des plus précieuses pour isoler sur pelouses.	

» Kaempferi	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Branches ascendantes, nervures des feuilles rougeâtres, fleurs jaune clair ponctuées de rouge.

» speciosa (Catalpa remarquable)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Très grandes feuilles cordiformes, fleurs en panicules.

» syringæfolia (Catalpa commun)	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Plante toujours très recherchée pour son grand feuillage ; fleurit en panicules en août.

» atropurpurea	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Feuillage large pourpre au printemps, passant ensuite au vert sombre.



<b>Catalpa syringaefolia aurea</b>	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	14 —
16 à 18 »	18 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Belle teinte dorée.

**Cedrela Sinensis** (origine: Chine) 5 à 20 —

Fleurit abondamment en grandes panicules blanches de 40 à 50 cm. Feuilles grandes ressemblant à celles de l'Ailantus glandulosa.

**Celtis Australis**

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Arbre de massif, de moyenne grandeur, joli feuillage vert foncé, port régulier, extrémité des branches légèrement retombante.

» **occidentalis** (Micocoulier de Virginie)

12 à 14 cm. de circ.	16 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	35 —

Feuillage vert foncé, ressemblant à l'ormeau.

**Cercis** (Arbre de Judée) voir arbustes.

» **siliquastrum rubrum** tige 6 à 10

**Charmilles** (voir Carpinus)

**Chêne** (voir Quercus)

**Crataegus Carrieri**

tige extra 8 à 10 cm. 8 —

Autres variétés (v. chap. arbustes).

**Ehretia Macrophylla** (Chine, Japon). 5 à 35.—

Rameaux ascendants velus. Feuilles caduques, alternes, ovales, dentées, rugueuses. Fleurs blanches en panicules terminales, été.

**Erable** (voir Acer)

**Fagus sylvatica** (Hêtre commun)

1 <sup>m</sup> 25 à 1 <sup>m</sup> 50	3 —
1 <sup>m</sup> 50 à 2 m.	5 —
2 m. à 2 <sup>m</sup> 50	7 —
2 <sup>m</sup> 50 à 3 m.	10 —
3 m. à 3 <sup>m</sup> 50	12 —

Convient très bien pour moraines, talus et reboisements.

» » **Cristata** 10 à 50 —

Feuilles irrégulièrement chiffonnées en forme de crête; feuillage bizarre.

» » **foliis arg. varieg.** 10 à 50 —

Très jolie variété de hêtre, à feuilles maculées et panachées de blanc et de jaune.

**Fagus** » **laciniata** 10 à 50 —

Jolie variété du hêtre commun, de croissance pyramidale et très compacte, à feuilles entièrement laciniées.

» **sylvatica pendula** Fr.

2 m. à 2<sup>m</sup>50 15 à 35 —

3 m. à 3<sup>m</sup>50 prix sur place

4 m. à 4<sup>m</sup>50 » »

5 m. à 6 m. » »

Très belle plante dont les branches retombent.

» » **purpurea**

1<sup>m</sup>50 à 2 m. 8 à 10 —

2 m. à 2<sup>m</sup>50 15 à 40 —

3 m. à 3<sup>m</sup>50 prix sur place

4 m. à 4<sup>m</sup>50 » »

Superbe feuillage pourpre foncé, faisant beaucoup d'effet, surtout planté avec des plantes panachées.

» » » **pendula** 25 à 50 —

C'est le hêtre pourpre, mais à rameaux entièrement pleureurs.

» » » **tricolor**

1<sup>m</sup>50 à 2 m. 10 à 25 —

3 m. à 3<sup>m</sup>50 prix sur place

4 m. à 5 m. » »

Très belle variété du hêtre pourpre, et dont les feuilles sont entourées d'une jolie bordure rose. Plante de grand effet.

» » **Zlatia** (de Hongrie) 10 à 50 —

Feuilles dorées.

Selon le désir du client et surtout pour les grandes dimensions, tous ces hêtres peuvent être livrés avec mottes, mais le prix en sera augmenté.

**Fraxinus** (Frêne)

» **alba** (frêne blanc d'Amérique) tige 6 à 15 —

Espèce vigoureuse.

» **excelsior** (frêne commun)

8 à 10 cm. de circ. 6 —

10 à 12 » 8 —

12 à 14 » 10 —

» » **pendula** (frêne pleureur.)

10, 15 à 20 —

Une des plus jolies plantes à branches pendantes; convient pour pavillons, etc.

» » » **aurea** 6 à 15 —

Frêne pleureur à écorce dorée.

» **ornus** (frêne à fleurs)

jeunes tiges 6 à 15 —

Espèce donnant des fleurs, en panicules bien garnies.

**Frêne** (voir Fraxinus)

**Gleditschia** (Févier ou Acacia à 3 épines) Fr.

» triacanthos	12 à 14 cm. de circ.	14 —
	14 à 16 »	18 —
	16 à 18 »	24 —
	18 à 20 »	30 —

Très joli feuillage ressemblant à celui de l'acacia, mais plus fin que ce dernier.

» **Inermis Elegantissima** 12 à 20 —

Rameaux sans épine, érigés, feuilles très fines d'un beau vert.

» » **Pendula** 12 à 20 —

A rameaux pleureurs.

**Gymnocladus Canadensis**

(Chicot du Canada) 5 à 10 —

Feuilles composées atteignant parfois 1 m. de longueur. Pl. à isoler, situation abritée et sol profond.

**Juglans** (Noyer) (voir Arbres fruitiers)» **americana nigra** (Noyer noir d'Amérique)

	12 à 14 cm. de circ.	14 —
	14 à 16 »	18 —
	16 à 18 »	24 —
	18 à 20 »	30 —

Fait un arbre de grandes dimensions, feuilles plus petites que le noyer commun.

**Koelreuteria paniculata** (Voir dans les arbustes)**Liriodendron Tulipifera** (Tulipier de Virginie)

	10 à 12 cm. de circ.	16 —
	12 à 14 »	20 —
	14 à 16 »	30 —

Grandes feuilles vertes, en juillet jolies fl. ressemblant à des tulipes. (Avec motte).

» » **variegatis**

	10 à 12 cm. de circ.	16 —
	12 à 14 »	20 —
	14 à 16 »	30 —

Tulipier à feuilles panachées.

**Liquidambar** (voir les Arbustes)**Marronnier** (voir Aesculus)**Melia Azedarach** (Lilas des Indes) 6 à 8 —

Arbre pouvant atteindre 6 à 8 m., feuilles pinnées, à folioles ovales, aiguës, entières légèrement dentées. Fleurs en grandes panicules axillaires ayant la couleur et l'odeur du lilas, en juin-juillet, délicat.

**Micocoulier** (voir Celtis)**Morus alba** (Mûrier blanc) Fr.

tige 4 — à 6 —

Employé pour l'éducation des vers à soie.

» » **pendula** (Mûrier pleureur)

greffé, tige, 15, 20 à 30 —

Très belle plante d'ornement, les branches sont entièrement pendantes, comme le frêne pleureur.

» **nigra** (voir arbres fruitiers)**Mûrier** (voir Morus)**Noyer** (voir Juglans)**Olivier de Bohême** (Voir ds les Arbustes)**Orme ou Ormeau** (voir Ulmus)**Paulownia imperialis**

	12 à 14 cm. de circ.	12 —
	14 à 16 »	18 —
	16 à 18 »	24 —
	18 à 20 »	30 —

Grandes feuilles, fleurs violettes en mai.

**Pavia** (voir dans les Arbustes)**Peuplier** (voir Populus)**Platanus orientalis** (Platane d'Orient).

	12 à 14 cm. de circ.	12 —
	14 à 16 »	16 —
	16 à 18 »	22 —
	18 à 20 »	26 —

Grand et beau feuillage; plante très robuste et de grande vigueur; convient pour terrasses, promenades, etc.

**Platane** (voir Platanus)**Pommiers d'ornement** (v. Malus arbustes)**Poiriers** » (v. Pyrus arbustes)**Populus** (Peuplier)

	12 à 14 cm. de circ.	8 —
	14 à 16 »	12 —
	16 à 18 »	16 —
	18 à 20 »	20 —

et au-dessus.

» **alba** (blanc de Hollande)

Produit un joli effet par son feuillage blanchâtre.

» **angulata cordata robusta**

Le plus vigoureux des peupliers; large feuillage; cime étalée.

» **balsamifera** (peuplier baumier)

Feuilles lisses, glauques en dessous, atteint 8 à 10 m.

**Populus Caroliniana** (Caroline) Fr.  
Grand feuill. vert, branches assez étalées.

- » **Eucalyptus**  
Beau feuillage vert brillant.
- » **Virginica vel nigra** (suisse régénéré)  
Grand et bel arbre, feuill. vert, de croissance très rapide, branches étalées.
- » **Boleana alba**

2 m. à 2 m. 50	5 —
2 m. 50 à 3 m.	6 50
3 m. à 4 m.	8 50
4 m. à 5 m.	12 à 15 —

Belle variété à feuillage blanc et de croissance pyramidale.

- » **lasiocarpa** 10 à 15 —  
Feuilles ovales, cordiformes, mesurant 25 à 30 cm. de longueur, de couleur vert-brillant; le pétiole, la nervure médiane et les veines principales sont d'une riche teinte rouge. Chine centrale.

- » **pyramidalis** (P. d'Italie)
 

2 m. à 2m50	3 50
2m50 à 3 m.	5 —
3 m. à 4 m.	7 50
4 m. à 5 m.	10 —

Tronc droit fort, port fusiforme, très étroit pour sa grande hauteur (25 à 30 mètres). Pour avenues et bordures de routes.

- » **Raverdeau**  
C'est une variété des plus vigoureuses à grand feuillage.

- » **Robustus**  
Semblable au précédent.

**Pruniers d'ornement** (v. *Prunus* arbustes)

**Ptelea trifoliata** (voir dans les arbustes).

**Pterocarya Caucasica** (faux noyer du Caucase)

- |                      |      |
|----------------------|------|
| 12 à 14 cm. de circ. | 14 — |
| 14 à 16 »            | 16 — |
| 16 à 18 »            | 24 — |
| 18 à 20 »            | 30 — |

Fait un arbre d'assez grandes dimensions, feuillage ressemblant au noyer.

**Quercus** (Chêne)

- » **falcata** 2m50 10 —  
2m50 à 3 m. 15 à 20 —

Cette variété de chêne d'Amérique donne des feuilles d'un beau rouge en automne.

- » **fastigiata** (chêne pyramidal) ou **Q. Robur pyramidalis**. Chêne des Pyrénées 25 à 50 —  
Très bel arbre, des Pyrénées; branches dressées comme celles du peuplier d'Italie.
- » **ilex** (Chêne vert) (voir dans les arbustes).

**Quercus macrophylla** 2m50 10 —  
2m50 à 3 m. 15 à 20 —

Feuilles de 30 cm. de longueur. Très bel arbre d'ornement.

- » **palustris** (Chêne rouge des marais)  
2m50 10 —  
2m50 à 3 m. 15 à 20 —

Prend une belle teinte rouge à l'automne.

- » **pendunculata** (ou **Q. Robur**)  
2 à 8. —

C'est le chêne de nos forêts.

- » **pedunculata concordia** 10 à 25 —  
Feuilles et bois dorés

- » **laciniata**  
2m50 10 —  
2m50 à 3 m. 15 à 20 —

Très jolie variété de chêne, grandes feuilles très découpées et laciniées.

- » **rubra** (Chêne rouge d'Amérique)  
10 à 25 —

Port largement arrondi, à végétation très rapide. Couleur rouge intense à l'automne.

**Robinia** (Pseudo-Acacia)

- » **bessoniana** 12 à 14 cm. de circ. 10 —  
14 à 16 » 14 —  
16 à 18 » 18 —  
18 à 20 » 20 —  
20 à 22 » 22 —

Variété supérieure, d'une végétation très robuste, joli feuillage large, régulier, tête arrondie, un des plus beaux arbres d'avenues.

- » **commun** 12 à 14 cm. de circ. 10 —  
14 à 16 » 14 —  
16 à 18 » 18 —

- » **Decaisneana**  
12 à 14 cm. de circ. 12 —  
14 à 16 » 16 —  
16 à 18 » 20 —

Belle variété à fleurs rose carné, d'un magnifique effet.

- » **hispida** ou « **Rosea** »  
greffé, demi-tige 5 à 10 —

Une des plus jolies variétés d'acacia, avec ses grandes et belles fleurs roses en juin; rameaux pubescents.

- » **Inermis** (boule)  
12 à 14 cm. de circ. 14 —  
14 à 16 » 16 —  
16 à 18 » 20 —

Feuillage compact, se formant naturellement en boule, grandes feuilles d'un beau vert, cet acacia n'a pas d'épine.

- » **Kelseyi**, demi-tige 5 à 10 —  
Plante vigoureuse et florifère, bien distincte des autres sortes d'acacias. Les jeunes pousses ont les feuilles pourpres. Fleurs en grappes, beau rose violacé.



	Fr.
<b>Robinia mimosaefolia</b>	
12 à 14 cm. de circ.	14 —
14 à 16 »	16 —
16 à 20 »	22 —
Acacia à feuilles de mimosa, formé en boule, convient pour avenues.	
» <b>monophylla</b>	
12 à 14 cm. de circ.	14 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
Variété vigoureuse, à larges feuilles.	
» <b>Neo-Mexicana</b>	
12 à 14 cm. de circ.	14 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
Arbre vigoureux et rustique donnant en abondance des fleurs rose violacé.	
» <b>pyramidalis</b>	
12 à 14 cm. de circ.	14 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
Les branches sont dressées comme dans le peuplier d'Italie.	
» <b>semperflorens</b>	
12 à 14 cm. de circ.	14 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
Très distinct, donnant des fleurs tout l'été.	
» <b>viscosa</b>	
12 à 14 cm. de circ.	14 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	22 —
Très belle variété de la Caroline ; fleurs rose foncé en grappes pendantes.	
<b>Salix (Saule)</b>	
» <b>americana pendula (Saule pleureur d'Amérique)</b>	6 à 15 —
Rameaux pleureurs, plante très touffue, feuillage gris cendré.	
» <b>Babylonica (Saule pleureur vrai)</b>	tige de 6 à 15 —
C'est la plus jolie et la plus vigoureuse variété de saule pleureur.	
» <b>» annularis</b>	3 à 5 —
Saule à anneaux, à cause de ses feuilles curieusement contournées en arrière.	
» <b>Bataviae (Saule de Hollande)</b>	3 à 5 —
» <b>Caprea latifolia (S. Marsault)</b>	3 à 5 —
Arbre vigoureux, à grandes feuilles vert sombre, presque rondes ; les fleurs en forme de gros chatons apparaissent souvent avant les feuilles.	

	Fr.
<b>Salix Japonica</b>	3 à 5 —
Rameaux jeunes velus. Feuilles ovales ou linéaires lancéolées, aiguës ou obtuses aux deux extrémités, d'abord velues, puis glabres et vert bleu.	
» <b>» Lavalley</b>	3 à 5 —
Arbre très élégant ressemblant au babylonica.	
» <b>Microstachya</b>	3 à 5 —
Décoratif, à port pyramidal. Feuilles petites pour le genre.	
» <b>rosmarinifolia</b>	3 à 5 —
Feuillage fin argenté. Végétation compacte	
» <b>vitellina britzensis</b>	3 à 5 —
Rameaux longs, souples, jaunes, purpurins à l'état jeune. Feuilles lancéolées glabres.	
<b>Savonnier (voir Koelreuteria)</b>	
<b>Saule (voir Salix)</b>	
<b>Sophora Japonica</b>	10 à 12 cm. de c. 10 —
	12 à 14 » 15 —
Feuillage léger, très fin, les fruits en grappes restent sur l'arbre jusqu'en janvier, les oiseaux en sont très friands.	
» <b>» pendula</b>	8 à 15 —
Variété dont les rameaux inclinés vers la terre et presque appliqués au tronc, produisent un effet agréable et singulier. Une des plus belles plantes à rameaux pleureurs.	
» <b>viciifolia (Chine)</b>	8 à 15 —
Arbuste buissonneux à rameaux grêles. fleurs blanc et bleu, en grappes, très abondantes, en juin. Arbuste très léger et gracieux.	
<b>Sorbus (Sorbier ou Alisier)</b>	
» <b>Americana.</b>	Jeunes tiges de 6 à 8.-
Tige droite et forte, feuilles rétrécies à leur extrémité, fleurs en corymbe, fruits moins gros que ceux du S. Aucuparia.	
» <b>Aria (Alisier blanc).</b>	
	10 à 12 cm. de c. 8 —
	12 à 14 » 12 —
	14 à 16 » 15 —
	16 à 18 » 18 —
Feuilles cotoneuses en dessous.	
» <b>Aucuparia (Sorbier des oiseaux)</b>	
	10 à 12 cm. de c. 8 —
	12 à 14 » 12 —
	14 à 16 » 15 —
	16 à 18 » 18 —
Décoratif par ses nombreux fruits rouges en corymbes.	

**Sorbus Domestica (Cormier)** Fr.

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	18 —

Arbre très décoratif dans les parcs et recherché pour sous-bois.

» **Latifolia (Alisier de Fontainebleau)**

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	18 —

Caractères du S. aria, se couvre de fruits rouges, comestibles après les gelées.

» **Torminalis (Alisier des bois)**

10 à 12 cm. de c.	8 —
12 à 14 »	12 —
14 à 16 »	15 —
16 à 18 »	18 —

Fruits rouge brun.

**Tilleul (voir Tilia)****Tilia (Tilleul)**» **Americana, jeunes tiges, 10 à 15 —**

Originaire de l'Amérique; espèce donnant de très grandes feuilles.

» **argentea (Tomentosa)**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Superbe par ses grandes et belles feuilles à revers argenté; fleurit un mois après le Tilleul de Hollande.

» » **pendula**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Aussi beau que le T. argenté, mais à rameaux pendants.

» » **Pyramidalis**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Variété à branches ascendantes.

**Tilia Cordata (Parvifolia ou Silvertris)** Fr.

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Les feuilles sont plus petites que celles du T. de Hollande.

» **dasystila (ou Euchlora)**

12 à 14 cm. de c.	13 —
14 à 16 »	18 —
16 à 18 »	24 —
18 à 20 »	28 —

Très grandes feuilles, d'un beau vert et très brillant.

» **platyphylla (de Hollande ou Europea)**

12 à 14 cm. de c.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	26 —
20 à 22 »	30 —

Le plus répandu des Tilleuls, la fleur (en juin) est très recherchée pour infusions.

**Tulipier (voir Liriodendron)****Ulmus (Ormeau)**» **americana**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Très belle espèce à feuilles luisantes, originaire de l'Amérique.

» » **latifolia (ou à grandes feuilles)**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Les feuilles sont plus grandes qu'à l'ormeau champêtre.

» » **pendula 10 à 20 —**

A rameaux strictement pleureurs.

» **campestris**

12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —

Ormeau commun ou champêtre.

<b>Ulmus campestris Gaujardi</b>	Fr.
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —
Tronc très droit et vigoureux.	
» » <b>Umbraculifera jeunes tiges</b>	8 à 15 —
Forme compacte et étalée rappelant l'acacia boule.	
» <b>montana végéta</b>	
12 à 14 cm. de circ.	12 —
14 à 16 »	16 —
16 à 18 »	20 —
18 à 20 »	24 —
20 à 22 »	30 —
Espèce nouvelle d'une croissance excessivement rapide.	
» <b>Turkestanica</b>	6 à 15 —
Ormeau du Turkestan. rare dans les cultures, feuilles petites et lancéolées	

<b>Vernis du Japon (voir Ailantus)</b>	Fr.
<b>Virgilia lutea (Virgilier à bois jaune)</b>	
12 à 14 cm. de c.	18 —
14 à 16 »	22 —
16 à 18 »	28 —
18 à 20 »	36 —
Arbre très décoratif, en juin-juillet fleurs blanches, en grandes grappes rameuses, pendantes.	
<b>Zelkova Crenata (syn. Planera Crenata)</b>	
(Orme de Sibérie)	6 à 10 —
Bel arbre entièrement rustique, d'un grand mérite forestier pour la qualité exceptionnelle de son bois qui surpasse celle du chêne.	
» <b>Sinica</b>	6 à 10 —
Cet arbre prend de grandes proportions dans son pays natal. Chine centrale. Très apprécié par la qualité de son bois, il a les feuilles caduques profondément dentées et d'un beau vert brillant.	

## Arbres forestiers à port pleureur

**Betula Alba Pendula Youngi**  
 » » **Urticaefolia**  
**Caragana Siberica Pendula**  
**Carpinus betulus Pendula**  
**Cerasus Avium Pendula**  
 » **Mahaleb** »  
**Corylus Pendula**  
**Fagus sylvatica Pendula**  
 » » **purpurea Pendula**  
**Fraxinus Excelsior Pendula**  
**Gleditschia Inermis Pendula**

**Malus Eva Rathke**  
**Morus Alba Pendula**  
**Pyrus Salicifolia Pendula**  
**Salix Americana Pendula**  
 » **Babylonica**  
 » **Japonica Lavalley**  
 » **Vitellina britzensis**  
**Sophora Japonica Pendula**  
**Tilia Argentea Pendula**  
**Ulmus Americana latifolia Pendula**

## Arbres forestiers se formant naturellement en boules

**Acer Globosum**  
**Catalpa Bungei**  
**Celtis Australis**  
**Robinia Bessioniana**

**Robinia Inermis**  
 » **Mimosaefolia**  
**Ulmus Campestris Umbraculifera**

# Arbrisseaux et Arbustes d'Ornement

## à feuilles caduques ou persistantes

Les arbustes précédés de la lettre :

**F** sont des plantes à feuilles caduques.

**P** » » » persistantes.

*Les variétés d'arbustes à feuilles persistantes dont la reprise est difficile sont cultivées en pots. Les Aucubas, Troènes, Laurelles, etc., sont levés en mottes et tontinés dès septembre; nos buis, houx, fusains, sont bien ramifiés et garnis depuis la base.*

- |  | Fr.  |
|--|------|
| <b>P</b> <i>Abelia Floribunda</i> (Mexican Abelia)                                 | 2 50 |
| Feuilles oblongues, fleurs rose vif. En juin, rustique.                            |      |
| <b>F</b> » <i>rupestris grandiflora</i>  | 1 50 |
| Fleurs d'une longue durée, blanc-rosé, à odeur suave comme celle du chèvrefeuille. |      |
| <b>F</b> <i>Abricotier à fleurs</i> (voir <i>Armeniaca</i> )                       |      |
| <b>F</b> <i>Althæa</i> (ou <i>Hibiscus syriacus</i> )                              | 3 —  |
| » <i>Alba flore pleno</i>  |      |
| Fleurs blanches doubles.   |      |
| » <i>Amaranthus</i>  |      |
| Fleurs doubles rouge-violacé.  |      |
| » <i>Amplissima</i> ou <i>Pæniæflorus</i>  |      |
| Fleurs doubles rose-vineux.  |      |
| » <i>Anemonæflorus</i>   |      |
| Fleurs doubles, rouge vineux foncé.  |      |
| » <i>Cœlestis</i>  |      |
| Fleurs bleues simples, très jolies.  |      |
| » <i>Carnea rosea</i>  |      |
| Rose argenté, doubles.   |      |
| » <i>Carneus plenus</i>  |      |
| Rose tendre, fleurs semi-doubles.  |      |
| » <i>Comte de Flandre</i>  |      |
| Fleurs pourpres, doubles.  |      |

### **F** *Althæa* Comte de Hainaut

Doubles, blanc-rosé.

- » *de la reine*  
Fleurs doubles, rose carné.
- » *de la Veuve*  
Rose violacé, simples.
- » *fastuosa*  
Simples ou semi-doubles, blanc-rosé.
- » *grandiflora superba*  
Semi-doubles, blanc-rosé.
- » *Jeanne d'Arc*  
Blanc pur, doubles, très belle variété.
- » *Lady Stanley*  
Fleurs semi-doubles, blanc carné.
- » *Meheani*  
Fleurs grandes, simples, bleu lavande satiné, onglet pourpre à la base des pétales; feuillage élégamment marginé et croissance compacte.
- » *Monstruosa plena*  
Grandes fleurs doubles, mauves
- » *Pæniæflorus* (voir *Amplissima*)
- » *puniceus plenus*  
Semi-double, rose foncé.

**Lorsque l'acheteur choisit lui même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**

Fr.

**F Althæa Purpureus Foliis Variegatis**  
Rouge foncé, fleurs doubles, feuillage panaché.

» Rouge double

» Rubis

Le plus rouge des simples.

» Snowdrift

Fleurs grandes, simples, en forme de clochettes, coloris blanc pur; excessivement florifère.

» Souvenir de Charles Breton

Grandes fleurs simples, violettes.

» Totus albus

Simple, blanc pur.

» Violacea flore pleno

Belles fleurs doubles, violettes.

**F Amandier (voir Amygdalus)**

**F Amelanchier Botryapium (ou à grappes)** 3 —

Arbrisseau atteignant 3 à 4 mètres de hauteur; rameaux rougeâtres et feuilles oblongues, fleurs blanches en avril-mai.

**F Amorpha canescens** 3 —

Fleurs en grappes bleu foncé, en juillet.

» frutescens 2 50

Joli arbuste à fleurs bleues en épisparaissant en août.

**F Amygdalus Georgica (Amandier)** 3 —

Fleurs rose-vif, floraison précoce.

**P Andromeda Japonica (Pieris Jap.)** 4 —

A fleurs blanches, carnées. avril, pour massif et forçage.

» variegata 4 —

Belle variété du précédent à feuilles marginées.

**P Aralia spinosa (Angélique épineuse)** 3 —

En août-septembre petites fleurs blanches, en larges panicules.

**P Arbutus Unedo (ou arbousier ou arbre à fraises)** 4 —

Fleurit en oct.-nov. Fleurs blanches en grappes. Fruits rose-écarlate, comestibles. Situation abritée.

**F Armeniaca Japonica flore pleno (abricotier à fleurs)** 3 —

Fleurs doubles, roses.

**F Aronia Floribunda** 3 —

Fleurs blanches, très florifère. Peut atteindre 2 mètres, à feuilles simples, oblongues, dentées, velue en dessous, rougissant à l'automne.

**Aubépine (voir Crataegus)**

Fr.

**P Aucuba Japonica variés**

0m 50 à 0m 60	3 —
0m 70 à 0m 80	4 —
0m 90 à 1 m.	5 —

Feuilles vertes ou panachées, coriaces et luisantes. Fruits rouges du plus bel effet. Mi-soleil et ombre.

**P Azara microphylla** 3 —

Rameaux étalés, feuilles dentées vert-foncé, fleurs jaunâtres en petits corymbes en avril.

**P Bacharis Patagonica (Séneçon de Patagonie)** 2 50

Feuilles dentées vert-foncé glauques.

» Halimifolia (Séneçon en arb.) 2 50

De 2 à 4 mètres de haut, en septembre-octobre fleurs blanchâtres en petits capitules.

**P Bambusa (bambous)**

touffes en motte dans les var. suivantes :

» aurea (bambou doré) 3 —

Tiges grêles, rameuses, jaune-paille.

» Fortunei variegata, (Sasa) 3 —

Jolie variété à feuilles rubanées de blanc, vigueur moyenne.

» Metaké (Sasa japonica) 3 —

Jolie variété, grandes feuilles, d'un beau vert.

» nigra 3 —

Rustique. Tiges grêles noires. Feuilles violacées. (Bambou noir).

» phyllostachys nidularia 3 —

Variété à larges feuilles, très vigoureuse, croissance rapide.

**Berberis** en pot 3 —

**P » Acuminata**

Arbuste étalé, jeunes rameaux rouges, fleurs jaune-bronzé.

**F » Aggregata**

Très nombreuses grappes de fleurs jaunes auxquelles succèdent d'innombrables fruits rouges.

**P » Candidula**

Arbuste nain, feuilles vert-foncé, luisantes en dessus, blanches en dessous. Fleurs jaune vif, globuleuses. Convient pour rocailles.

**F » Coryi**

Fleurs jaunes, belles grappes pendantes et fruits rouges.

**P » Darwini**

Feuillage piquant, ressemblant à celui de l'Osmanthus. Fleurs jaune d'or.

**F » Dictyophylla**

Buissonneux, épineux. Feuilles glauques, fleurs jaune-pâle, fruits rouges, ovales.

**F » » albicans**

Buissonneux, épineux. Feuilles ovales, glabres. Tiges et feuilles très glauques, rougissant à l'automne. Au printemps, fleurs jaune pâle, grandes, pédonculées. Fruits rouges, ovales.

- Fr.
- P Berberis dulcis ou buxifolia**  
Variété à feuilles rondes, ressemblant à celles du buis. Fleurs jaune vif, solitaires.
- P » Gagnepainii**  
Curieuse variété fleurissant en juin. Fleurs jaunes. Fruits pourpre-glaucue Végétation abondante.
- P » Hookeri**  
Très épineux et à grand feuillage, beau vert brillant. Fleurs jaune vif.
- P » Illicifolia**  
Rustique, vigoureux. Feuilles dans le genre du houx, mais plus grandes, d'un beau vert. Fleurs jaune-orange en grappes.
- P » Japonica**  
(voir Mahonia Japonica).
- P » Neubertii**  
Grandes feuilles, épineux,
- P » Sanguinea**  
Feuilles très dentées. Fleurs rougeâtres.
- P » stenophylla**  
Charmant arbuste recherché par sa superbe floraison jaune au printemps.
- P » » erecta**  
Feuilles petites, vert-clair, rameaux érigés, fleurs jaune-vif.
- P » » Irwini**  
Plante compacte, jolie variété pr rocailles.
- P » » Latifolia**  
Port érigé, feuilles larges, vert-noirâtre.
- P » » Verruculosa**  
Feuilles coriaces, épaisses, vert-foncé, luisantes. Fleurs jaunes. Rocailles.
- F » Subcauliata**  
Rameaux nombreux, feuilles légères d'une belle teinte glauque ; à l'automne baies innombrables, petites, rose vif.
- F » Thümborgii**  
Joli feuillage qui devient rouge à l'automne, nombreux fruits rouges.
- F » » Atropurpurea**  
Feuillage rouge éclatant.
- F » Vulgaris purpurea**  
Feuillage d'un beau pourpre, ne s'atténuant pas.
- F » Wilsonae**  
Nain, très ramifié, à petites feuilles. Fleurs riche jaune d'or, fruits d'une superbe coloration cramoisie.
- F Boule de Neige (voir Viburnum)**
- F Broussonetia papyrifera (Mûrier à papier)** 2 50  
Grande feuille vert foncé, découpée et pubescente, revers blanchâtre.

- Fr.
- F Buddleia Alternifolia** 2 50  
Variété chinoise bien distincte, formant un arbuste ramifié à rameaux effilés et retombants. Feuilles alternes courtement pétiolées, lancéolées, fleurs lilas clair en juin et juillet.
- » Lindleyana** 2 —  
Joli arbuste, fleurs violettes en panicules pendant tout l'été.
- » variabilis** 2 50  
Fleurs lilas, en panicules.
- » » Amplissima** 2 50  
Volumineux épis violet foncé,
- » » Magnifica** 2 50  
Fleurs plus tardives, violet pourpre foncé.
- » » Superba** 2 50  
Coloris plus foncé, fleurit 15 jours plus tard que le type.
- » » Veitchiana** 2 50  
Plus robuste que le type. Epis floraux mesurant 30 à 40 cm. de longueur. Fleurs violet mauve brillant, à centre jaune orange.
- F Bumelia Lanuginosa** 3 —  
Arbuste de collection, délicat, à rameaux effilés. (Terre de Bruyère.)
- P Buplevrum fruticosum (Buplèvre, oreille de lièvre)** 3 —  
Jolie plante très vigoureuse, à feuilles allongées vert clair.
- P Buis (Buxus).**
- » Balearica ou de Mahon** 5 à 15 —  
Une des bonnes variétés de buis verts à grandes feuilles.
- » Harlandi** 5 à 15 —  
Port élancé. feuilles petites, luisantes, vert-blond. Fleurs abondantes et précoces.
- » Japonica aurea** 5 à 20 —  
Feuillage panaché jaune de beaucoup d'effet ; à planter isolé.
- » » microphylla** 5 à 15 —  
Buis du Japon à très petites feuilles.
- » sempervirens arborescens** 5 à 15 —  
Très répandu, feuillage vert-foncé, brillant
- » » angustifolia** 5 à 15 —  
Feuilles ovales lancéolées.
- » » argentea variegata** 5 à 15 —  
Panaché de blanc.
- » » aurea variegata** 5 à 15 —  
Plus doré que le Fol. aureis.
- » » elegantissima varieg.** 5 à 30 —  
Le plus beau des buis panachés, plante très compacte se formant naturellement, élégante panachure. Plante à isoler.

### **F Arbustes à feuilles caduques.**

**P » » persistantes.**



	Fr.
<b>P Buxus sempervirens Foliis</b>	
argenteis (anc.) 5 à 15 —	
Feuilles largement panachées de blanc.	
» » Foliis aureis (anc.) 5 à 15 —	
Identique au précédent, mais à panachure jaune d'or.	
» » Fortunei longifolia 5 à 15 —	
Feuilles allongées d'un vert très brillant.	
» » » rotundifolia 5 à 15 —	
Feuilles rondes d'un vert très brillant.	
» » glauca 5 à 15 —	
Feuilles glauques.	
» » Handsworthii	
0m 50 à 0m 60 2 —	
0m 60 à 0m 70 3 —	
0m 70 à 0m 80 4 —	
0m 80 à 0m 90 4 50	
0m 90 à 1m 5 —	
1m à 1m 10 6 —	
1m 10 à 1m 25 7 —	
1m 25 à 1m 40 9 —	
Variété à feuilles vertes, bien distincte par son port et son feuillage régulier.	
» » macrophylla rotundifolia	
(b. à grdes feuilles rondes)	
0m 50 à 0m 60 2 —	
0m 60 à 0m 70 3 —	
0m 70 à 0m 80 4 —	
0m 80 à 0m 90 4 50	
0m 90 à 1m 5 —	
1m à 1m 10 6 —	
1m 10 à 1m 25 7 —	
1m 25 à 1m 40 9 —	
1m 50 à 1m 60 12 —	
De tous les buis à feuilles vertes, c'est le plus vigoureux et celui qui convient le mieux pour haies, bosquets, rideaux, etc. Disponible en grandes quantités.	
» » microphylla glauca 5 à 15 —	
Variété à petites feuilles glauques.	
» » minima glauca 5 à 15 —	
Variété naine à feuillage glauque très fin.	
» » navicularis 5 à 15 —	
Feuilles à forme incurvée.	
» » pendula 5 à 15 —	
A rameaux pleureurs.	
» » pyramidalis 5 à 15 —	
Végétation en forme pyramidale.	
» » » variegata 5 à 15 —	
Se forme bien en pyramide feuillage panaché.	
» » salicifolia elata 5 à 15 —	
Feuilles elliptiques, lancéolées.	
» thymifolia, à feuilles de thym 5 à 15 —	
Variété décorative, à très petites feuilles, comme le Thym.	

	Fr.
<b>F Callicarpa Koreana</b>	3 —
Se couvre à l'automne d'une grande quantité de fruits pourpre violacé.	
» Giraldiana 3 —	
Originaire de Chine. Arbuste de 1 à 2 m. Rameaux raides, pubescents. Feuilles elliptiques, velues en dessous. Fleurs roses, petites, en cimes compactes, en juillet. Fruits globuleux, violet d'améthyste.	
<b>F Calycanthus Floridus</b>	2 50
Arbre aux anémones, fleurs pourpres.	
» macrophyllus (C. à grandes feuilles) ou occidentalis 2 50	
A grandes fleurs rouge noirâtre, mais remarquable surtout par ses très larges feuilles.	
» praecox (ou Chimonanthus fragrans) 2 50	
Du Japon, de 1 <sup>m</sup> 50 à 3 m., feuilles lancéolées, luisantes; de décembre à février, fleurs naissant avant les feuilles, d'un blanc jaunâtre, rougeâtre en dedans, à odeur de jacinthe, très agréable.	
» » grandiflorus 2 50	
Le même que le précédent, mais à fleurs beaucoup plus grandes.	
<b>F Caragana (Voir ch. Arbres Forestiers)</b>	
» Siberica 2 50	
Joli arbrisseau, fleurs jaunes au printemps	
<b>F Caryopteris mastacanthus</b>	2 50
Sous-arbrisseau trapu, ramifié, dont les rameaux se couvrent en automne de ravissantes fleurs bleues qui durent jusqu'aux gelées. Trop peu connu!	
<b>F Ceanothus Georges Simon</b>	3 —
Fleurs d'un beau rose lilacé.	
» Gloire de Versailles 3 —	
Bleu azur foncé, le plus beau des Ceanothus.	
» Henri Desfossé 3 —	
Plante à floraison prolongée. Thyrses élégants, fleurs bleu indigo	
» Marie Simon 3 —	
Rose lilacé, joli.	
» Perle Rose 3 —	
Thyrses volumineux, obtus, rose carmin.	
<b>F Cerasus (Cerisiers).</b>	
» Avium Flore Pleno greffés 3 —	
Très jolie variété à fleurs doubles, blanches, légèrement rosées.	
» » pendula greffé demi-tige 4 —	
Charmanie variété à rameaux pleureurs.	
» Japonica James H. Veitch 3 —	
1/2 tige 4 —	
Fleurit de bonne heure au printemps. Coloris rose-œillet. Fleurs doubles très grandes. Excessivement florifère.	
» Mahaleb (Cer. Ste-Lucie) 1 50	
Floraison blanche au printemps.	
» » pendula greffés demi-tige 4 —	
Le même que le précédent, mais dont les rameaux sont pleureurs.	

	Fr.
<b>F Cerasus Virginiana</b> (v. Padus Virginiana).	
<b>F Cercidiphyllum japonicum</b>	3 —
Arbrisseau aux rameaux opposés et grêles, feuilles cordiformes très glauques.	
<b>F Cercis</b> (Arbre de Judée)	4 —
» <b>Japonica</b> (Arbre de Judée du Japon)	
Variété bien distincte, à grand feuillage et fleurs rose vif, précoces.	
» <b>siliquastrum album</b>	
Variété à fleurs blanches.	
» » <b>rubrum tige</b>	8 —
Très bel arbuste se couvrant au printemps de très nombreuses fleurs rouge violacé.	
<b>F Chamæcerasus Alberti</b>	2 50
Joli arbuste, fleurs rose-lilacé, odorantes au printemps.	
<b>F » Fragrantissima</b>	2 50
Fleurs blanc-jaunâtre très odorantes (février-mars).	
<b>F » grandiflora rosea</b>	2 50
Fleurs rose vif bordé blanc.	
<b>F » » rubra</b>	2 50
Fleurs rose foncé.	
<b>F » Ledebourii</b>	2 50
Arbuste très vigoureux à port étalé, fleurs jaune-brunâtre.	
<b>F » Morrowi</b>	2 50
Végétation étalée, fleurs blanc-jaunâtre. Nombreux fruits écarlates d'un bel effet.	
<b>P » nitida</b>	2 50
Rameaux arqués, grêles, feuilles petites vert-foncé, Fleurs blanc-crème, odorantes.	
<b>P » Pileata</b>	2 50
Variété naine à rameaux étalés, feuilles très rapprochées vert foncé brillant. Bonne plante pour rocailles et bordures. Fleurs blanc-jaunâtre.	
<b>P » Sempervirens</b>	2 50
Arbuste très vigoureux et rustique. Dès février fleurs blanc-jaunâtre, très odorantes.	
<b>F » Tartarica alba</b>	2 50
Fleurs blanc jaunâtre, joli.	
<b>F » » rubra</b>	2 50
A fleurs rose foncé.	
<b>F » Virginalis alba</b>	2 50
Fleurs blanc pur, très joli.	
<b>F Chionanthus Virginica</b>	2 50
Appelé « Arbre de Neige » à cause de ses nombreuses fleurs d'un beau blanc, en juin ; superbe arbuste atteignant 4 mètres.	
<b>P Choisya ternata</b> en pot	3 —
Beau feuillage vert brillant, fleurs blanches au printemps, très abondantes. Dans notre région, rustique au pied d'un mur.	

**F Arbustes à feuilles caduques.****P**

»

»

	Fr.
<b>P Cistus Albidus</b>	3 —
A fleurs roses.	
» <b>Crispus</b>	3 —
A fleurs rouges.	
» <b>Salvifolius</b>	3 —
A fleurs blanches.	
Les Cistus aiment les endroits secs et chauds et conviennent bien pour les rocailles.	
<b>F Citronnelle</b> (voir Philadelphus)	
<b>F Citrus trifoliata</b> (Syn. Limonia, ou C. Triptera, ou Citronnier à 3 feuilles) en pots	4 à 6 —
Joli arbuste à épines et bois verts ; fait beaucoup d'effet au printemps avec ses fleurs blanches, et en automne lorsqu'il est couvert de jolis citrons très odorants.	
<b>F Cognassier</b> (voir Cydonia)	
<b>F Colutea arborescens</b> (Baguenaudier)	2 50
Très vigoureux, fleurs rouges et jaunes.	
<b>F Corchorus Japonicus</b> (Kerria du Jap.)	2 50
Joli arbuste, fleurs jaunes au printemps.	
» <b>flore pleno</b> (K. du Japon à fl. doub.)	2 50
Le même, mais à fl. très doubles en boules.	
<b>F Cornus</b> (Cornouiller)	3 —
» <b>Glabrata</b>	
Beau feuillage brillant.	
» <b>mas</b> (tige 5 — et 6 —)	
Cornouiller à fruits comestibles.	
» <b>sanguinea</b> (sanguin)	
Cornouiller à bois rouge.	
» <b>Siberica</b>	
Cornouiller de Sibérie à bois corail.	
» » <b>Aurea Spathii</b>	
Jolies feuilles bordées de jaune.	
» » <b>variegata elegant</b>	
Plante superbe, brillante panachure, très élégante et décorative.	
<b>F Coronilla emerus</b> (Coronille des Jardins)	2 50
Joli arbrisseau, nombreuses fleurs jaunes, tachées de rouge.	
<b>F Corylus</b> (Noisetier)	
» <b>Contorta</b>	5 —
Variété d'introduction récente. Son caractère principal réside dans la forme en spirale de ses rameaux qui sont en même temps retombants, donnant à la plante un aspect très décoratif.	
» <b>Géante de Halle</b>	
Très grosse, arrondie, tr. pleine, précoce.	
» <b>Impériale de Trébizonde</b>	3 —
Enorme, ronde, bonne, demi-dure, très belle.	
» <b>Macrocarpa</b>	3 —
Moyenne, ronde, assez tendre.	

**persistantes.**

- F** *Corylus Macrocarpa* Bergeri Fr. 3 —  
Grosse extra.
- » » du Piémont Fr. 3 —  
Grosse ronde, dure tardive.
- » aveline du Piémont
- » » de Provence
- » » pourpre } 3 —
- » Merveille de Bolwyler
- » Prolifique à coque serrée
- Toutes ces variétés sont à gros fruits. Le Noisetier pourpre est très recherché pour son magnifique feuillage.
- Cotoneaster** en pot Fr. 3 —
- P** *Angustifolia*  
Très joli arbuste, épineux, ayant beaucoup de ressemblance avec le *Crataegus Lalandei*.
- P** » *Amoena*  
Se couvre de graines d'une jolie couleur rouge. Végétation plutôt naine.
- P** » *Applanata* ou *Dielsiana*  
Rameaux rouge-brun velus. Feuilles largement ovales, vert-foncé. Fleurs roses en mai-juin, fruits ovales, rouge-cramoisi.
- P** » *buxifolia*  
Feuilles assez grandes, vert foncé; les nombreux rameaux se réfléchissent vers le sol. Fleurs blanches en mai. Fruits rouges.
- P** » *Congesta*  
Haut de 30 à 50 cm. Petite plante à branches courtes, raides, réfléchies. Feuilles petites, glauques en dessous, fleurs rosées, fruits rouges. Rocailles.
- P** » *Francheti*  
Rameaux longs et arqués, feuillage large, floraison abondante, fruits jaune orange.
- P** » *Frigida* (Himalaya)  
Feuilles demi-persistantes, fleurs blanches en corymbes très multiflores, laineux, fruits rouges.
- F** » *horizontalis*  
Branches couchées sur le sol; fleurs rosées très nombreuses, fruits rouge vif orangé.
- F** » » *foliis variegatis*  
Même port que le *C. Horizontalis*, mais à feuilles panachées blanc-jaunâtre.
- P** » *Humifusa*  
Fleurs blanches, fruits petits, rouge-vif, rameaux rampants.
- P** » *microphylla*  
Joli arbuste touffu, à rameaux réfléchis vers le sol; petites feuilles, fleurs blanches odorantes au printemps; fruits rouge corail.
- F** » *Moupinensis* (Tibet)  
A grand feuillage bullé, fleurs disposées en corymbes, fruits ronds, noirs.

- P** *Cotoneaster Pannosa* (Yunnan) Fr.  
Rameaux effilés, feuilles ovales, fleurs blanches en mai. Fruits d'un rouge vif.
- F** » *Praecox* (syn. *C. Nan-Shan*)  
Feuilles vert foncé en dessus, fleurs blanches, fruits solitaires, gros, ronds, rouge-vif, dès juillet. Pour rocailles.
- P** » *Prostata*  
Rameaux ramifiés et couchés sur le sol, fruits rouges.
- P** » *Pyrenaïca*  
Rameaux rampants et retombants, feuillage très rapproché d'une belle couleur verte.
- F** » *Salicifolia*  
Beau feuillage vert brillant, feuilles très espacées de 4 à 6 cm. de longueur, étroites, lancéolées, à nervures très concaves. Fleurs rosées en corymbes compacts. Fruits rouges
- P** » » *rugosa*  
Variété du type, feuillage vert-foncé brillant.
- F** » *Simonsii*  
Feuilles ovales. Fleurs blanches. Fruits rouge-orangé. Arbuste dressé.
- P** » *Thymæfolia* (Himalaya)  
Feuilles petites, ovales, luisantes, argentées en dessous. Fleurs blanc-rosé. Fruits rouge vif.
- P** » *Wheeleri*  
Rameaux étalés. Fruits rouges.
- Les Cotoneasters conviennent spécialement pour orner les talus et les rocailles.**
- F** *Crataegus azarolus* ou *Azérolier à gros fruits* 3  
Belle espèce à grandes feuilles, moins découpées que celles de l'aubépine; fruits plus gros, rouges ou jaunes; on les mange dans le Midi.
- F** » *Carrieri* 3 —  
Port du précédent, il s'en distingue par ses fleurs blanc rosé et ses fruits de la grosseur d'une cerise.
- F** » *coccinea corallina* 3 —  
Fleurs très ouvertes, assez petites, fruits rouges comme du corail à la fin de l'été, feuilles en cœur ovales, arbrisseau épineux et très rustique.
- F** » *Cordata Corallina* 3 —  
Epines petites, fruits rouge-vif.
- F** » *crus galli* (Ergot de coq) 3 —  
Nommé ainsi à cause de ses grandes et fortes épines; en mai-juin, fleurs blanches en bouquets.
- » *glabra* (voir *Photinia*).
- F** » *oxyacantha alba* 3 —  
Aubépine blanche.

	Fr.
<b>F</b> <i>Cratægus oxyacantha flore albo pleno</i> 3 — Aubépine à fleurs blanches doubles.	
<b>F</b> » » <i>coccineo corallina</i> 3 — Fl. blanches en corymbes, fruits rouge-vif, abondants.	
<b>F</b> » » » <i>coccineo pleno</i> 3 — A fleurs rouges, doubles.	
<b>F</b> » » » <i>roseo pleno</i> 3 — A fleurs roses doubles.	
» » <i>monogyna stricta</i> 3 — Floraison tardive, port pyramidal.	
<b>F</b> » » <i>Splendens</i> 3 — Très belle variété, florifère, fleurs roses et blanches.	
<b>F</b> » » <i>Gumperi bicolor</i> 3 — A fleurs simples, bicolores.	
<b>P</b> » <i>Pyracantha Lalandei</i> ou buisson ardent de Lalande 3 et 4 — Rustique, très bel effet par la quantité de ses graines d'un beau jaune orange.	
<b>P</b> » » <i>Rogersiana Flava</i> 3 — A fruits jaunes. Aime le plein soleil.	
<b>P</b> » » <i>Yunnanensis</i> 3 — Plante vigoureuse à végétation un peu étalée, fleurs blanches. A l'automne multitude de fruits rouge corail vif.	
Les variétés en tiges 8 —	
<b>F</b> <i>Cydonia Japonica</i> (Cognassier ou Poirier du Japon) en pot 3 —	
» <i>Cathayensis</i> Variété chinoise très vigoureuse, grandes fleurs blanc-rosé, très gros fruits.	
» <i>Japonica Abricot</i> Fleurs semi-doubles d'une magnifique teinte aurore brillant.	
» » <i>Alba grandiflora</i> Grandes fleurs blanches passant au rose.	
» » <i>Aurora</i> Très grandes fleurs rose saumoné.	
» » <i>Cardinalis</i> Une des plus belles variétés, à fleurs d'un beau rouge cardinal.	
» » <i>Erectus coccinea</i> Vermillon.	
» » <i>Falconnet-Charlet</i> Semi-doubles roses.	
» » <i>Gaujardi</i> Blanc rosé, extérieur carminé.	
» » <i>Macrocarpa</i> A gros fruits.	
» » <i>Maulei</i> Cuivré, très florifère.	
» » <i>Moerlesii</i> Blanc rosé.	

**F Arbustes à feuilles caduques.****P » » persistantes.**

	Fr.
<b>F</b> <i>Cydonia Japonica Nivalis</i> Vigoureuse variété, fleurs blanches	
» » <i>Purpurea plena</i> Pourpres semi-doubles.	
» » <i>Rosea grandiflora</i> Grandes fleurs rose saumoné.	
» » <i>Rubra grandiflora</i> Rouge grenadier, fleurs très grandes.	
» » <i>Sarganti</i> Fleurs rouge brillant cuivré, très longue floraison.	
» » <i>Simonii</i> Semi-doubles rouge-foncé velouté.	
» » <i>Umbilicata</i> Très jolie espèce, à fleurs roses; les fruits exhalent une délicieuse odeur.	
<b>F</b> <i>Cytisus Alpinum</i> (Cytise des Alpes)	
» baliveau et touffe 2 50	
» tige 6 — Fleurs jaunes en panicules en mai.	
» <i>Beanii</i> 3 — Rampant, à fleurs jaune foncé.	
» <i>hirsutus</i> 2 50 Cytise velue, à fleurs jaunes, en grappes terminales.	
» <i>Kewensis</i> 2 50 Longs rameaux rampants. Fleurs blanc-crème recouvrant toute la plante.	
» <i>laburnum</i> (Faux - Ebénier) 2 50 Fleurs jaunes, en grappes.	
» » <i>adamis</i> 2 50 Fleurs roses en grappes, au mois de mai.	
» <i>nigricans</i> (noirâtre) 2 50 Fleurs jaunes en épi, en mai.	
» <i>purpureus incarnatus</i> 2 50 Fleurs rose violacé en mai.	
<b>P</b> <i>Daphne Cneorum</i> 3 — Arbuste rameux, traînant. Feuilles lancéolées, mucronulées, fleurs roses très odorantes. Mai-juin. Pour rocailles. (Daphne du Jura).	
<b>P</b> » <i>laureola</i> 4 — Très belle plante verte, feuilles dressées d'un beau vert luisant.	
<b>F</b> » <i>mezereum rubrum</i> 4 — Bois Gentil à fleurs rouges.	
<b>P</b> <i>Daphniphyllum glaucescens</i> 4 — Rustique, feuilles elliptiques, vert foncé, glauques en dessous. Mi-ombre et terre de bruyère.	
<b>F</b> <i>Decaisnea Fargesii</i> 4 — 2 à 3 m. à gros bois. Feuilles glauques en dessous. Fleurs très précoces, verdâtres, en grappes presque terminales. Gros fruits charnus, en forme de gousse, pendants et prenant en octobre une teinte bleutée.	

- Fr.
- F Desmodium penduliflorum** (syn. *Lespedeza Sieboldi*) 2 50  
Depuis août jusqu'aux premières gelées, superbes panicules pendantes de fleurs rouge-violet foncé.
- » *Dillenii* 2 50  
Fleurs rose foncé. petites, en panicules terminales, feuillées à la base. Juillet.
- F Deutzia** 2 50
- » *Crenata*  
Fleurs blanches en thyrses paniculés en juin.
- » » *candidissima plena*  
Fleurs pleines blanc pur en mai-juin.
- » » *flore roseo pleno*  
Fleurs très doubles, d'une jolie couleur rose.
- » » *Fortunei*  
Très florifère, fleurs blanc pur simples.
- » » *Magnifica*  
Blanc pur, doubles.
- » *Discolor Arcuata*  
Fleurs blanc pur.
- » » *Carnea*  
Fleurs blanc carné, revers roses.
- » » *Major*  
Grandes fleurs blanc de neige.
- » *Fleur de Pommier*  
Blanc rosé, à grandes fleurs.
- » *Gracilis*  
Une des meilleures plantes à forcer ; fleurs d'un beau blanc de neige, en mai-juin.
- » » *campanulata*  
Grosses fleurs blanc-lait.
- » » *carminea*  
Fleurs rose tendre, boutons carmin-foncé.
- » » *flore roseo pleno*  
Fleurs roses, doubles, vigoureux.
- » » *rosea*  
C'est le *D. gracilis*, mais à fleurs rose tendre, à revers rose cendré.
- » » *Lemoinei*  
Fleurs en panicules ramifiées et érigées, portant chacune 15 à 20 fleurs, grandes et bien ouvertes, blanc pur.
- » *Scabra*  
Fleurs blanches, petites, en panicules multiflores insérées tout le long des rameaux.
- » *Wellsii*  
Fleurs très doubles, blanc pur.

**Diervilla** (Voir *Weigelia*).

- Fr.
- F Dipelta Floribunda** 3 —  
Branches rougeâtres à l'état jeune, feuilles très velues en dessous. Fleurs fond blanc, lavées lilas en dehors, maculées de jaune, fruits rouges, anguleux, surmontés des lobes du calice, très florifère.
- F Elæagnus angustifolia** (Olivier de Bohême) 2 50  
Produit de l'effet, planté parmi d'autres arbres, par son joli feuillage argenté.
- F » edulis** ou longipès (Goumi Japon ou chalef à fruits comestibles) 2 50  
Feuillage vert dessus, gris argenté en dessous, baies rouges comestibles.
- P » Pungens** ou reflexa en pots 3 —  
Feuilles réfléchies vert brillant en dessus, grises en dessous.
- P » » Foliis Variegatis** 3 —  
Bel arbuste épineux du même port que le type, mais à feuilles largement panachées.
- P » » maculata aurea** 3 —  
Magnifique feuillage largement panaché et maculé jaune d'or.
- P » » Simonii** 3 —  
Feuillage argenté.
- P » » tricolor** 3 —  
Le plus vigoureux et robuste des *Eleagnus* panachés, belle panachure vert clair et jaune doré.
- P » » variegata** 3 —  
Plante vigoureuse, jolie panachure.
- P Eryobotria Japonica** en pot 4 —  
(Néflier du Japon ou Bibassier) Octobre-novembre. Fleurs blanches odorantes. Un peu délicat.
- F Eschscholtzia Stantonii** 3 —  
Floraison tardive en septembre-octobre. Longs épis aux extrémités des branches, fleurs nombreuses rose-vif, feuilles aromatiques. A tailler court chaque année.
- F Escallonia Ingramii** 3 —  
Fleurs jaunes.
- » *Langleyensis* 3 —  
Branches minces allongées, feuilles petites, ovales, vert-foncé, fleurs campanulées rose-carmin vif. Un peu délicat.
- F Evonymus Alatus** 3 —  
2 m. environ. Raide à rameaux verts. Fruits pourpres à quatre lobes, graines écarlates.
- F » Europeus** (fusain d'Europe ou bois carré) 2 —  
Produit un joli effet lorsqu'il est couvert de graines rouge orangé.
- » » *Macrocarpus* 3 —  
Feuilles et fruits plus gros et très décoratifs.
- » » *Microphyllus* 3 —  
Feuilles petites lancéolées.

	Fr.
<b>P Evonymus Japonicus</b> (Fusain vert)	
0m 50 à 0m 60	3 —
0m 60 à 0m 70	4 —
0m 70 à 0m 80	5 —
0m 80 à 0m 90	6 —
0m 90 à 1m	7 —
1m à 1m 10	8 —
Feuilles oblongues luisantes finement dentées. Arbuste très répandu.	
<b>P » » duc d'Anjou</b>	5 à 15 —
Feuillage panaché de vert clair et faiblement de jaune, vigoureux.	
<b>P » » latifolius marginatus</b>	
albus	5 à 15 —
Très belle variété, larges feuilles élégamment marginées de blanc.	
<b>P » » Président Gauthier</b>	5 à 15 —
Le plus robuste et le plus vigoureux des fusains panachés. Les feuilles sont plus grandes que dans le f. latif. marg. alba et la panachure aussi belle.	
<b>P » » Robustus</b>	5 à 15 —
Nouvelle variété très rustique. Feuilles larges, d'un beau vert.	
<b>P » » Wilsonii</b>	5 à 15 —
Feuilles coriaces légèrement dentées, glabres, fruits capsulaires fortement couverts d'épines. Graines jaunes.	
<b>F » Koopmani</b>	4 —
Feuilles linéaires, gros fruits rouge-cocciné.	
<b>F » Latifolia Planipès</b>	4 —
Gros fruit rouge-carmin.	
<b>P » pulchellus, petite touffe</b>	— 25
le cent	20 —
Fusain à petites feuilles avec lequel on fait de jolies bordures. Plante naine vert foncé.	
<b>P » radicans</b>	0 30
(chap. plantes grimpantes) le cent	25 —
<b>P » » Variegata</b>	— 30
le cent	25 —
Feuillage panaché.	
<b>P » radicans variegata (greffé sur tiges de 0m50 à 1m50)</b>	
de 5 à 10	—
Plante produisant beaucoup d'effet isolée sur pelouse, grâce à sa belle panachure tricolore.	
<b>F Exochorda grandiflora</b> (Spirea)	3 —
Très belles fleurs blanches en mai-juin.	
<b>P Filaria decora</b> (ou Phillyrea)	4 —
Belle plante, rustique, qui, par son beau feuillage, rappelle le Laurier rose. Fleurs blanches en avril.	
» Latifolia	4 —
Feuilles ovales, veinées. En mai, fleurs blanches. Vigoureux.	

**F Arbustes à feuilles caduques.****P » » »**

	Fr.
<b>P Filaria Latifolia macrophylla</b>	4 —
Filaria à grandes feuilles.	
» Oleifolia	4 —
Espèce très distincte, à feuilles d'Olivier.	
<b>F Fontanesia filariæfolia</b>	4 —
Originaire de la Syrie; feuilles allongées, petites, d'un vert clair.	
» Alberti grandiflora	4 —
En mai-juin. Fleurs blanches.	
<b>F Forsythia Intermedia</b>	2 50
Fleurs jaune-clair, très florifère.	
» » Vitellina	2 50
Arbuste érigé. Fleurs très grandes jaune-éclatant.	
» Ovata	4 —
Fleurs précoces, nombreuses, jaune canari brillant dès les premiers jours de février.	
» Suspensa	2 50
Feuillage léger, en mars-avril fleurs jaune vif et jaune orange à l'intérieur.	
» » Fortunei	2 50
Feuillage vert clair, un peu grêle; en mars-avril, fleurs très abondantes, jaune vif.	
» » » Variegata aurea	2 50
Panachure jaune d'or.	
» » Sieboldii	2 50
Fleurs jaune-foncé, très florifère.	
» Viridissima	2 50
Feuillage d'un vert sombre, en mars-avril fleurs jaune brillant.	
<b>Fusain (voir Evonymus)</b>	
<b>P Garrya Elliptica</b>	4 —
Fleurs en chatons pendant l'hiver. Blanc-verdâtre ou jaunâtre, baies noires, feuilles ovales, vert-foncé, luisantes en dessous. Délicat.	
» Thureti (en pot)	4 —
Hybride du G. elliptica, il est plus rustique que ce dernier, quoique encore délicat. Fleurs en chatons nombreux, de septembre en avril.	
<b>Genêt (voir Genista).</b>	
<b>F Genista Aetnensis</b> (Sicile-Sardaigne)	3 50
Fleurs jaune d'or en juillet.	
» anxantina	3 50
Fleurs jaune d'or, avril. Végétation compacte.	
» Dallimorei	3 50
Jolie plante, fleurs roses et carminées.	
» Juncea (Genêt d'Esp.)	3 50
Abondante floraison jaune au printemps; arbuste à végétation très rapide.	
» multiflora alba	3 50
Très joli arbuste, fleurs blanches très abondantes, d'un superbe effet.	

**» » » persistantes.**



	Fr.
<b>F Genista pendula lutea</b>	3 50
Rameaux pendants, se couvrant de belles fleurs jaunes en mai.	
» <i>præcox</i>	3 50
Fleurs jaune soufre. Avril-mai, très florifère. Plante plutôt naine.	
» » <i>alba</i>	3 50
A fleurs blanches.	
» <i>scoparia Andreana</i>	3 50
Très belle variété, fleurs moitié jaunes moitié brunes, en mai.	
» <i>tinctoria</i> (G. des Teinturiers)	2 50
Petit arbuste touffu, fleurit en épis jaunes très nombreux, en juin.	
» <i>tiges</i>	5 —
<b>F Grenadier</b> (voir <i>Punica Granatum</i> )	
<b>F Groseilliers</b> (voir <i>Ribes</i> )	
<b>P Hedera arborea</b> (Lierre en arbre)	
pot 4 —	
Variété se formant en arbuste.	
<b>F Hippophæ rhamnoides</b> (Argousier gris) 2 50	
Feuillage gris cendré; en automne fruits jaune orangé, qui donnent à l'arbre un aspect très décoratif.	
<b>F Hydrangea Arborescens</b>	
<i>Grandiflora</i>	3 —
Arbuste très rustique, larges corymbes blanc de neige, de juin à fin août.	
» <i>paniculata grandiflora</i>	3 —
Abondantes fleurs en panicules, blanc rosé.	
» <i>Hortensis Domotoi</i>	3 —
Superbes fleurs double, rose pâle.	
<b>P Hymenanthera crassifolia</b>	2 50
Petit arbuste à végétation rampante; convient pour rocailles.	
<b>P Hypericum</b> (Millepertuis)	
» <i>Calycinum</i> en arrachis — 25	
le 0/0 20 —	
en pot 0 50	
le cent 40 —	
Seul <i>Hypericum</i> rampant, fleurs jaunes abondantes, de juin à septembre. Convient pour rocailles et bordures.	
» <i>hircinum</i>	2 50
Fleurs jaunes printemps et été.	
» <i>Moserianum</i>	2 50
Grandes fleurs jaune d'or, étamines aux anthères rouges, du plus bel effet.	
» <i>patulum</i> (H. élevé)	2 50
Abondante floraison jaune en été, forme un joli arbuste.	
» » <i>Henryi</i>	2 50
Fleurs plus grandes, beau jaune or.	

	Fr.
<b>P Ilex aquifolium</b> (Houx vert).	
0m50 à 0m60	3 —
0m60 à 0m70	4 —
0m80 à 0m90	5 —
1 m à 1m25	7 —
<b>P » » panachés</b>	1 m à 1m25 12 —
» » variés	de 20 à 25 —
<b>P » » angustifolium</b>	
Feuillage vert-luisant.	
<b>P » » Cameliæfolia</b>	
Feuilles un peu plus petites que celles du <i>Camelia</i> , mais aussi brillantes.	
<b>P » » Crenata</b>	
Feuilles petites à bord crénelé et enroulé.	
<b>P » » fructo luteo</b>	
A fruits jaunes.	
<b>P » » Laurifolia</b>	
Feuilles lancéolées.	
<b>P » » Opaca</b> (Houx d'Amérique)	
Port et aspect du type.	
<b>P » » Pérado</b>	
<b>P » » Pernevi</b>	
Port pyramidal à feuilles très épaisses vert foncé.	
<b>P » » pyramidalis compacta</b>	
Plante touffue et régulière.	
<b>P » Balearica</b> (Houx de Mahon) 6 à 15 —	
Grosses feuilles peu épineuses, vert-brillant. Vigoureux.	
<b>F » Lævigata</b>	4 —
Feuilles oblongues, lancéolées, aiguës, dentées, glabres en dessous. Fruits rouge-orangé.	
<b>F » » macrocarpa</b>	4 —
A gros fruits rouge-orangé.	
<b>F Indigofera dosua</b> (Indig. élég <sup>t</sup> ) 2 50	
Charmant arbuste donnant en mai des fleurs rose-pourpre en grappes dressées.	
» <i>Decora Alba</i>	2 50
Arbuste nain, feuillage vert-clair, fleurs blanches.	
» <i>Kirilowi</i>	2 50
Variété distincte à fleurs roses.	
» <i>Potanini</i>	2 50
Variété de Chine. Fleurs d'un beau rose carminé, petites, en grappes dressées, abondantes. Très rustique.	
<b>P Kalmia Latifolia</b>	5 —
Large feuillage brillant. Fleurs blanc-rosé en juin. Rustique (Terre de bruyère).	
<b>F Kerria Japonica</b> (v. <i>Corchorus</i> )	

	Fr.
<b>F Kœlreuteria</b> panicul. (Savonnier paniculé) 3 — Très vigoureux. en juin larges panicules de fleurs d'un beau jaune.	
<b>F Lagerstroemia indica rosea</b> 4 — Belles fleurs rose vif, en panicules multi- flores, août octobre. Situation abritée.	
» » <b>rubra</b> 4 — A fleurs rouges.	
» » <b>violacea</b> 4 — Fleurs violettes petites et abondantes.	
<b>P Laurus</b> (Laurier)	
» <b>angustifolia</b> 5 à 15 — Très joli laurier-cerise, à feuilles étroites.	
» » <b>Bénardi</b>	
0m60 à 0m70 3 —	
0m80 à 0m90 3 50	
1 m à 1m20 4 50	
1m25 à 1m50 7 —	
Feuillage vert foncé, de croissance com- pacte et érigée.	
» <b>laurocerasus</b> (L. cerise ou laurelle)	
0m70 à 0m80 2 50	
0m80 à 1m00 3 —	
1 m à 1m25 3 50	
1m25 à 1m50 5 —	
S'emploie beaucoup pour haies et bosquets.	
» » <b>Caucasica</b>	
0m70 à 0m80 2 50	
0m80 à 1m00 3 —	
1 m. à 1m25 3 50	
très larges 1m25 à 1m50 5 —	
Large et beau feuillage vert foncé.	
» » » <b>Schipkaensis</b> 4 à 12 — Espèce très rustique trouvée sur le versant Nord des Balkans à une altitude de 1500 m.	
» » » <b>Reynvanii</b> 5 à 15 — Variété rustique à végétation érigée et com- pacte. Plante très ornementale se taillant facilement.	
» » » <b>Mischeana</b> 5 à 15 — Port très compacte. Feuillage vert foncé très rustique.	
» » » <b>Zabeliana</b> 5 à 15 — Feuilles étroites, luisantes et allongées; rustique.	
» <b>lusitanica</b> (Laurier du Portugal)	
0m70 4 —	
0m80 5 —	
1 m 6 —	
1 m 25 7 —	
1 m 50 10 —	
1 m 75 12 —	
Feuilles lancéolées, ovales, vert-foncé. Arbre dressé et touffu.	

**F Arbustes à feuilles caduques.****P**

»

»

**persistantes.**

	Fr.
<b>P Laurus lusitanica pyramidalis,</b> de greffe 10 à 30 — Variété du Laurier de Portugal, dont les branches sont franchement pyramidales.	
» » <b>variegata</b> 10 à 30 — Laurier du Portugal à feuilles panachées.	
» <b>nobilis</b> (L. d'Apollon ou Laurier Sauce)	
0m50 4 —	
0m60 5 —	
0m70 6 —	
» <b>tinus</b> ( <i>Viburnum tinus</i> ) Laurier tin	
petite touffe 3 —	
plus fort 6 —	
Feuilles ovales, entières, coriaces. Fleurs blanches ou rosées en corymbes terminaux, dès l'hiver jusqu'au printemps.	
<b>F Lespedeza bicolor</b> 2 50 Rustique. Feuillage bicolor. Fleurs rose foncé en grappes grêles, août-septembre.	
» <b>Sieboldii</b> (v. <i>Desmodium Péduliflorum</i> )	
<b>F Leycesteria formosa</b> (Leycest. élégte) 2 50 Pendant tout l'été petites fleurs blanc rosé en grappes pendantes.	
<b>P Ligustrum Amurense</b> 4 — Très vigoureux, originaire de l'Asie, con- vient pour haies.	
» <b>Delavayanum</b> 4 — Variété curieuse s'élevant peu, rameaux arqués, convient pour rocailles.	
» <b>Henryi</b> (Chine) 4 — Rameaux jeunes pubescents, grisâtres. Feuilles caduques opposées, courtement pé- tiolées, ovales, obtuses, très luisantes en des- sus. Fleurs blanches. Fruits noirs.	
» <b>Ibota</b> 4 — Espèce excessivement vigoureuse, à petites feuilles vert brillant. Rameaux grêles et allongés.	
» » <b>Foliis variegatis</b> 4 — Variété à feuilles panachées.	
» <b>Japonicum</b> 1m 4 — 1m25 5 — 1m50 7 —	
Très beau feuillage, large, d'un beau vert foncé.	
» » <b>argenteum marginatum</b> 3 à 8 — Grandes feuilles marginées de blanc.	
» » <b>coriaceum</b> , de greffe 8, 15 à 30 Très belle et curieuse variété qui mérite de figurer dans toutes les collections; feuilles très épaisses, coriaces, d'un beau vert foncé brillant. Arbuste de petite dimension.	
» » <b>excelsum superbum</b> de greffe 3 à 8 — Très belle variété du Troène du Japon, feuillage large, admirablement panaché de jaune et de blanc.	

	Fr.										
<b>P Ligustrum Japonicum lucidum</b> 3 à 8 — C'est le Troëne du Japon, mais à grandes feuilles luisantes, belle variété.											
» » » <b>macrophyllum</b> de greffe 3 à 8 — Variété à très grandes feuilles.											
» » » <b>marginatum aureum</b> 3 à 8 — Larges feuilles marginées dorées.											
» <b>ovalifolium (Troëne)</b>											
Plantes à racines nues, garnies.	<table> <tr> <td>0m60</td><td>0 60</td></tr> <tr> <td>0m70</td><td>0 70</td></tr> <tr> <td>0m80</td><td>0 80</td></tr> <tr> <td>1m</td><td>1 —</td></tr> <tr> <td>1m à 1m10</td><td>1 25</td></tr> </table>	0m60	0 60	0m70	0 70	0m80	0 80	1m	1 —	1m à 1m10	1 25
0m60	0 60										
0m70	0 70										
0m80	0 80										
1m	1 —										
1m à 1m10	1 25										
(Plantes livrées avec mottes).	<table> <tr> <td>1m10 à 1m30</td><td>2 50</td></tr> <tr> <td>1m30 à 1m50</td><td>3 50</td></tr> <tr> <td>1m50 à 1m60</td><td>4 —</td></tr> </table>	1m10 à 1m30	2 50	1m30 à 1m50	3 50	1m50 à 1m60	4 —				
1m10 à 1m30	2 50										
1m30 à 1m50	3 50										
1m50 à 1m60	4 —										
Le plus vigoureux des Troënes et la meilleure plante verte pour haies. Demi-persistant. Appelé à tort Troëne de Californie.											
» » <b>aureum elegantissimum</b> de greffe 4 — Plante vigoureuse à feuillage panaché jaune d'or éclatant.											
» » <b>robustum marginatum</b> <b>aureum, de greffe</b> 4 — Feuilles élégamment marginées de jaune, ne brûle pas au soleil.											
» » » <b>argentum</b> 4 — Feuilles largement marginées de blanc.											
» <b>Prattii (Chine et Thibet)</b> 5 — Petite espèce à rameaux grisâtres. Feuilles petites, ovales vert-luisant en dessus. Fleurs blanches en grappes allongées. Fruits noirs. Très rustique.											
» <b>Quihoui (Chine)</b> 4 — Rameaux minces pubescents, rougeâtres. Feuilles oblongues ou ovales, vert-foncé. Fleurs blanches en panicules. Septembre. Fruits ovales purpurins.											
<b>F » Regelianum (Japon)</b> 4 — Arbuste buissonneux. raide, rameaux éta- lés et pubescents, feuilles caduques, assez grandes, obovales, acuminées, molles, velues en dessous, à la fin rougeâtre. Fleurs blan- ches, juin-juillet. Fruits noirs.											
» <b>sinensis (de Chine)</b> Très robuste, convient très bien pour haies, vigoureux. Demi-persistant. Mêmes prix que le Lig. Ovalifolium.											
» » <b>Aureis Foliis variegatis</b> 4 — Très belle variété à feuillage panaché or, fin et léger.											
» » <b>nanum Foliis aureis</b> 4 — Nain de la Chine, panaché jaune.											

	Fr.
<b>Ligustrum Vulgaris foliis aureis</b> 4 — Troëne commun à feuilles dorées.	
<b>F » Vulgaris Fructo Inteo</b> 4 — Troëne commun à fruits jaunes.	
<b>F Lilas (voir Syringa)</b>	
<b>F Liquidambar Styraciflua (Copalme</b> <b>d'Amérique)</b> touffe 5 — baliveau 2 m. (avec motte) 8 — Ecorce du tronc et des branches subéreu- ses avec côtes saillantes. Feuilles à 5 lobes fortement teintées écarlates à l'automne.	
<b>P Mahonia aquifolia (à feuilles de</b> <b>houx)</b> 3 — Abondantes fleurs jaunes au printemps.	
» <b>fascicularis</b> 4 — Variété très distincte, à feuilles plus épi- neuses que le M. aquifolia; très gracieux.	
» <b>Japonica (ou Berberis Ja-</b> <b>ponica)</b> 3 — Feuillage vert clair, parfois jaunâtre; fruits gros, une des plus belles espèces.	
» <b>rotundifolia Hervei</b> 4 — A feuilles larges, absolument rondes, sans épine.	
» <b>Sawayseyi</b> 5 — Rustique à feuillage vert-clair.	
<b>F Maclura aurantiaca (Maclure épineux</b> <b>ou Oranger des Osages)</b> 3 — Feuilles luisantes, très fortes épines droites ou courbées; en juin-juillet fleurs verdâtres ou jaunes en chatons.	
<b>F Malus (Pommier d'ornement à fleurs)</b> touffe 3 — demi-tige 4 —	
» <b>angustifolia flore pleno</b> Fleurs très grandes, doubles, rose pâle, odorantes, très florifère.	
» <b>baccata</b> Fleurs blanc rosé, avril-mai. Fruits jaunes ou rougeâtres, décoratifs.	
» <b>Floribunda</b> Fleurs très nombreuses, roses.	
» » <b>Aldenhemensis</b> Fleurs cramoisi semi-doubles, superbes.	
» » <b>purpurea</b> Très belle variété, très florifère; fleurs rouge pourpre.	
» » <b>Scheideckeri</b> Florifère, fleurs roses doubles recouvrant les rameaux.	
» <b>Eva Ratké</b> Variété à rameaux pleureurs.	
» <b>Niedzwetzkyana</b> Curieuse variété dont le bois, les feuilles et les fleurs sont rouges.	

- Fr.
- F Malus Parckmani** (ou Halliana) —  
Boutons d'un beau carmin, fleurs semi-doubles, feuillage très distinct.
- » **Spectabilis roseo pleno** —  
Fleurs doubles, roses, grandes et odorantes.
- » » **flore albo pleno** —  
Très grandes fleurs semi-doubles, blanc rosé.
- P Nandina domestica** 4 —  
Arbuste du Japon, feuillage composé, en juillet-août grandes panicules de fleurs blanches. Fruits rouges de la grosseur d'un pois. Demi-persistant.
- P Olearia Haastii** 3 —  
Arbrisseau buissonneux à petites feuilles buxiformes, fleurs blanches très nombreuses en panicules.
- » **Nummularifolia** 3 —  
Espèce très distincte, très petites feuilles courtement pétiolées, arrondies, rameaux d'une belle couleur dorée.
- » **Oleifolia** 3 —  
Feuilles entières, bords lisses. Fleurs blanches très nombreuses.
- P Osmanthus aquifolium** (O. à feuilles de Houx) 5 —  
Très belle plante verte, feuilles ressemblant un peu à celles du Houx, mais plus petites. Fleurs blanches en automne-hiver, très odorantes.
- » » **atropurpureus** 6 —  
Même port que l'*Osmanthus Aquifolium*, mais feuilles pourpres en naissant, passant au vert-noirâtre réticulé de pourpre.
- F Padus Virginiana** (Merisier de Virginie) 3 —  
Atteignant 5 à 6 m., rameaux rougeâtres; fleurs blanches en grappes à la fin mai.
- F Pavia macrostachia** 3 —  
Pavier à épis, arbrisseau d'Amérique à feuilles dentées, cotonneuses en-dessous, en juillet-août fleurs blanches, odorantes, en longues grappes. Les graines sont de petits marrons.
- » **flava** (Syn. *P. Lutea*) touffe 3 —  
(Marronnier à fleurs jaunes)  
Fleurs jaune pâle en mai-juin, feuillaison tardive.
- F Perowskia atriplicifolia** en pot 3 —  
Arbuste à rameaux blanchâtres, feuillage vert grisâtre très odorant; donne de juillet à octobre de longs épis de fleurs bleues, mesurant souvent jusqu'à 4 mètre de longueur.
- F Persica flore roseo pleno** (Pêchers à fleurs) 3 —  
Fleurs roses doubles.
- F Philadelphus** (Seringat ou Citronnelle) 2 50
- » **coronarius** (Seringat odorant) —  
Fleurs blanches en juin, c'est le plus odorant des *Philadelphus*. S'élève à 2 m. et 2<sup>m</sup>50 de hauteur.

**F Arbustes à feuilles caduques.**

**P » » persistantes.**

- Fr.
- F Philadelphus grandiflorus** —  
Les fleurs sont plus grandes que dans le *Seringat* odorant. Variété vigoureuse.
- » **Lemoinei** —  
**Bouquet blanc**  
Fleurs blanches doubles réunies en bouquets.
- » » **Erectus** —  
Erigé, blanc pur.
- » » **Mer de glace** —  
Blanc pur.
- » » **Mont-Blanc** —  
Fleurs simples blanc pur.
- » » **Rosace** —  
Fleurs doubles blanc pur.
- » » **Virginal** —  
Plante vig. Volumineuses panicules de gr. fleurs doubles, lustrées, à pétales ronds, blanc pur superbes.
- » » **Voie Lactée** —  
Fleurs arrondies à larges pétales, blanc neige.
- P Photinia glabra dentata** 5 —  
(syn. *Crataegus glabra*)  
Grandes feuilles brillantes, dentelées; les jeunes pousses sont rouges.
- F Potentilla fruticosa** 2 50  
Nord de l'Europe, touffu, atteint 1 m. de haut; fleurs d'un beau jaune en corymbes, tout l'été.
- F Prunus** (Prunier d'ornement)
- touffe 3 —  
demi-tige 4 —
- » **Pissardi** —  
En avril, fleurs rose pâle, feuillage d'un beau pourpre ne s'atténuant pas. En août fruits pourpres comestibles. A planter par groupes avec des plantes panachées.
- » » **Blereana** —  
Fleurs doubles, rose frais, grandes et abondantes. Son feuillage est également pourpre.
- » » **Hessei** —  
Feuilles étroites découpées et bordées de jaune et rose.
- » » **Moseri flore pleno** —  
Feuillage pourpre; fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère.
- » » **Nigra** —  
Bois et feuillage plus foncés que le type. Fleurs violacées au printemps.
- » **Sinensis flore albo pleno** —  
Fleurs doubles, blanc pur.
- » » **flore rubro pleno** —  
Fleurs roses, très doubles.

Fr.

**F Prunus Triloba**

Très jolie plante à feuillage dentelé, en avril les branches se couvrent d'innombrables fleurs doubles, d'un beau rose.

**F Ptelea trifoliata** (Orm. à 3 feuilles)

touffe 3 —

Petit arbre branchu et étalé, feuilles à 3 folioles.

» » aurea de greffe 5 —

Très belle variété à feuillage jaune d'or très constant.

**F Punica Granatum** (Grenadier) 4 —

Feuilles opposées, oblongues, glabres. Fleurs rouges mai-juin.

» » flore pleno 4 —

Fleurs blanches doubles.

» » Legrellei 4 —

A fleurs panachées. Grosses fleurs bien doubles, d'un rouge clair saumoné largement striées de blanc, très rustiques.

**F Pyrus Salicifolia pendula**

greffé touffe, 1/2 tige et tige 3 — à 4 —

Poirier d'ornement. Feuilles ressemblant à celles du Saule, vertes en-dessus, grisâtres en-dessous. Rameaux pendants.

» Japonica (Voir Cydonia Japonica).

**P Quercus Ilex** (Chêne vert)1<sup>m</sup> 5 —1<sup>m</sup>25 7 —1<sup>m</sup>50 9 —1<sup>m</sup>75 10 —2<sup>m</sup> 12 —2<sup>m</sup>25 15 —

Très commun dans le Midi, il aime les terrains secs et sablonneux; s'emploie pour l'ornement des jardins paysagers.

**P Rhamnus alaternus** 2 50

Fleurs odorantes, avril-juin convient dans tous les terrains.

**P » » angustifolia variegata** 3 —

Feuilles panachées de blanc.

**F » Cathartica** ou Nerprun comm. 2 50

C'est le Nerprun purgatif. Peut servir pour haies et reboisements, fleurs jaune verdâtre.

**F » frangula** (Bourgène) 2 50

Rameaux brun-noir, pointillés de blanc jaunâtre. Fruits d'abord rouges, ensuite noirs. Même emploi que le R. Cathartica.

**F » Imeretina** 4 —

Très larges feuilles vert-foncé luisant, écorce blanche, fleurs jaunâtres.

**F Rhodotypos kerrioides** (ou Corchorus

Japonicus flore albo) ou Kerria du

Japon à fleurs blanches 2 50

Très joli arbuste, comme le Kerria Japonica, mais à fleurs blanches simples.

Fr.

**F Rhus** (Sumac)

» cotinus (S. fustet, arbre à perruque) 3 —

Ainsi dénommé parce que les pédoncules des fleurs s'allongent tellement après la floraison, qu'ils forment d'élégants panaches, très pittoresques.

» » atropurpureus 3 —

Très belle variété. Les panaches au lieu d'être blancs comme dans le type, sont d'un beau rouge.

» » foliis purpureis 3 —

Feuillage rouge-noirâtre, comme celui du hêtre pourpre, devenant plus foncé à l'automne. Fleurs rouge-brunâtre, panicules plumeuses, légères. Rustique.

» glabra (Vinaigrier) 3 —

A feuilles glabres.

» » laciniata 3 —

Jolie variété à feuillage lacinié, prenant une belle teinte rouge en automne.

» typhina laciniata 3 —

Jeunes pousses rouge foncé. Feuilles longues finement découpées, l'automne teinte rouge vif et orangé. Fleurs jaune verdâtre, fruits pourpre foncé ou amaranthes. Très décoratif.

**Ribes** (Groseilliers à fleurs) 2 50**F » alpinum** (des Alpes)

Fleurs jaune verdâtre.

**F » atrosanguineum**

Les fleurs sont plus rouges que dans le Ribes Sanguineum.

**F » aureum** (doré)

En avril, grappes courtes de fleurs jaunes; en août, petits fruits noirs.

**P » chilense** (ou R. Gayanum)

Curieuse variété de groseilliers à feuilles persistantes. Originaire du Chili.

**F » Gordonianum**

Jolie variété à fleurs rouges et jaunes.

**F » palmatum**

Très distinct avec ses feuilles palmées.

**F » sanguineum** (R. sanguin)

Très joli arbuste, en avril fleurs rose vif, en longues grappes pendantes.

**F » » albidum**

Fleurit comme le Ribes sanguin, mais les fleurs blanches.

**P Ruscus aculeatus** (Houx frelon) 2 50

Petit arbuste, feuillage piquant d'où lui vient son nom.

## » racemosus (Fragon d'Alexandrie) 2 50

Feuillage vert foncé, brillant, très joli.

	Fr.
<b>F Sambucus</b> (Sureau)	
» <i>nigra</i>	2 50
Sureau commun à fruits noirs.	
» » <i>foliis luteis</i>	3 —
Très belle variété à feuillage d'un beau jaune doré, d'un grand effet.	
» » <i>laciniata</i>	3 —
C'est le sureau noir, mais les feuilles sont finement découpées. Très jolie plante.	
» » <i>pendula</i>	3 —
C'est le sureau ordinaire, mais à rameaux pleureurs.	
» » <i>plumosa aurea</i>	3 —
Feuillage léger et doré.	
» » <i>pulvelurenta alba</i>	3 —
Panaché blanc pur.	
» » <i>pyramidalis</i>	2 50
Croissance et rameaux pyramidaux.	
» » <i>variegata aurea</i>	2 50
Très belle plante dont le feuillage est panaché d'un beau jaune d'or.	
» <i>racemosa</i>	2 50
A fleurs blanches en mai-juin, magnifiques grappes de fruits corail.	
» » <i>serratifolia</i> ( <i>plumosa</i> )	3 —
A feuillage finement découpé, comme celui d'une fougère.	
<b>F Spirea</b> (Spirée)	2 50
» <i>Aitchisoni</i>	
Ecorce rougeâtre, feuilles vert-foncé brillant. Grandes fleurs blanc pur.	
» <i>arguta</i>	
Très belle variété, fleurs blanches, printemps.	
» <i>ariaefolia</i> ( <i>S. discolor</i> )	
Se couvre entièrement de longues et légères panicules de fleurs blanches. Juin-juillet.	
» <i>Billardi</i>	
Rose carminé, pendant tout l'été.	
» <i>Callosa</i> (ou <i>S. Japonica</i> , ou <i>S. Fortunei</i> )	
Fleurs roses.	
» » <i>alba</i>	
Blanches en été, très florifère, belle variété.	
» » <i>Bumalda</i>	
Fleurs rose vif, fleurit tout l'été.	
» » » <i>Antony Waterer</i>	
Fleurs plus foncées que le <i>Bumalda</i> .	
» » » <i>Vel Eximia</i>	
Fleurs roses en été.	
» » <i>Frœbelli foliis variegatis</i>	
Fleurs rose violacé en été, joli feuillage panaché tricolore.	

**F Arbustes à feuilles caduques.****P**

»

»

	Fr.
<b>F Spirea</b> <i>Callosa macrophylla</i>	
Grandes feuilles, fleurs roses, été.	
» » <i>rosea</i>	
Très belles fleurs roses en été.	
» » <i>rubra</i>	
Fleurs rouges, été.	
» » <i>Sanguinea</i>	
Fleurs très rouges.	
» » <i>superba</i>	
Belles fleurs roses, été.	
» <i>Chamaedryfolia rotundifolia</i>	
Feuilles petites, ovales, dentées, pubescentes. En juin fleurs blanches.	
» <i>crispifolia</i>	
Variété naine ; fleurs rouges en été.	
» <i>Douglasii rosea</i>	
Comme le <i>Spirea Billardi</i> , mais à fleurs moins foncées, rose lilacé, fleurit tout l'été.	
» <i>flagelliformis</i>	
Fleurs blanches au printemps.	
» <i>Fontenayi</i>	
Fleurit en été, blanc-rosé.	
» <i>Grandiflora</i> (v. <i>Exochorda grandiflora</i> ).	
» <i>Lindleyana</i> (Syn. <i>Spirea Sorbifolia</i> ).	
Fleurs blanches en juillet, en panicules terminales et compactes.	
» <i>multiflora arguta</i>	
Florifère. Au printemps multitude de petites fleurs blanc pur, feuillage fin, léger.	
» <i>opulifolia</i> ( <i>Niellia opulif.</i> )	
A feuilles de <i>Viburnum</i> , fleurs blanches printemps.	
» <i>prunifolia flore pleno</i>	
Fleurs blanches, doubles, en mai.	
» <i>Reevesiana</i> (ou <i>Lanceolata</i> )	
Blanches en corymbes ; printemps.	
» » <i>flore pleno</i>	
La même, mais doubles, belles.	
» <i>semperflorens</i>	
Rose clair, fleurit tout l'été.	
» <i>Sorbifolia</i> (v. <i>S. Lindleyana</i> ).	
» <i>Thünbergii</i>	
Petites fleurs blanc pur ; avril-mai.	
» <i>Van Houttei</i>	
Blanches, très florifère, en mai.	
<b>F Staphylea</b> <i>Colchica</i>	3 —
En avril-mai, fleurs blanches, en grappes pendantes ; joli arbuste.	

**persistantes.**



- Fr.
- F Stephanandra Flexuosa** (syn. *Spirea Incisa*) Corée et Japon. 2 50  
Atteint 1 m. de haut. Port étalé, rameaux grêles. Feuilles pétiolées, incisées. Fleurs blanches, en petites grappes, en juillet.
- P Stranwæsia Undulata** 4 —  
Bel arbuste à feuilles coriaces. Petites fleurs blanches en corymbes, suivies de fruits rouge-orange.
- F Sumac** (voir *Rhus*)
- F Sureau** (voir *Sambucus*)
- F Symphoricarpos** (Symphorine) 2 50
- » **fructo albo**  
Arbuste remarquable par ses grappes de fruits blancs, de la grosseur d'une cerise.
  - » **fructo rubro**  
Petit arbuste touffu ; à la fin de l'été fruits rouge-vineux d'un joli effet.
  - » **Parviflorus Conglomeratus**  
Arbuste compact très ramifié, à petites fleurs arrondies, fruits petits, très nombreux, de couleur rose.
  - » **variegata**  
Jolie variété à feuilles panachées.
- F Syringa** (Lilas) touffe, greffé 4 —
- » **Chinensis** (ou *S. rothomagensis*, ou *Lilas Varin*)  
Fleurs simples, violet lilacé.
  - » **Varina Saugeana**  
Fleurs plus rouges et plus belles que le Lilas de Perse.
  - » **Japonica**  
Variété originaire du Japon. Donne en juillet des thyrses de fleurs blanches, très jolies, simples.
  - » **Josikea**  
Originaire de Hongrie ; fleurs simples, bleu-violacé en juin ; très distinct.
  - » **Persica flore rosea plena**  
Lilas de Perse, à fleurs roses, doubles ; très joli.
  - » **vulgaris ou Lilas**
  - » » **Abel Carrière**  
Fleurs doubles bleu-cobalt.
  - » » **alba grandiflora**  
Thyrses volumineux, fleurs simples, blanc pur.
  - » » **Alphonse Lavallée**  
Variété à fleurs doubles, lilas clair, en grandes panicules.
  - » » **Belle de Nancy**  
Fleurs doubles, rose satiné.

- Fr.
- F Syringa vulgaris Bertha Dammann**  
Fleurs simples, blanc pur ; variété très florifère.
- » » **Charles Baltet**  
Fleurs doubles, rouge lilacé.
  - » » **Charles X**  
Fleurs simples, beau rouge foncé.
  - » » **Charles Joly**  
Fleurs doubles rouge-noirâtre.
  - » » **Charles Sargent**  
Fleurs doubles énormes, mauve violacé.
  - » » **Condorcet**  
Doubles, bleu ardoise.
  - » » **Congo**  
Fleurs simples, très larges, rouge violacé.
  - » » **Crampel**  
Fleurs simples lilas-bleuâtre, centre blanc.
  - » » **Deuil d'Emile Gallé**  
Fleurs doubles, mauve carminé teinté d'aniline.
  - » » **Edouard André**  
Fleurs doubles, rose tendre, boutons plus foncés.
  - » » **Edmond Boissier**  
Larges fleurs simples rouge pétunia foncé, passant au violet métallique.
  - » » **Georges Bellair**  
Fleurs doubles, giroflée vineux, boutons cocardeaux.
  - » » **Jacques Calot**  
Fleurs simples, rouge-violacé.
  - » » **Jean Bart**  
Fleurs doubles rose vineux ; boutons carmins.
  - » » **Jeanne d'Arc**  
Fleurs doubles, blanc pur, en panicules énormes ; boutons blanc crème.
  - » » **Jules Ferry**  
Fleurs doubles, larges thyrses mauve argenté, boutons roses.
  - » » **Jules Simon**  
Lilas mauve passant au lilas azuré.
  - » » **La Mauve**  
Fleurs mauves, doubles.
  - » » **La Tour d'Auvergne**  
Fleurs très grandes, très doubles, violet purpurin.
  - » » **Lavallensis rosea**  
Fleurs simples, rose tendre.
  - » » **Léon Simon**  
Coloris bleuâtre, avec les boutons corail clair, fleurs doubles.

Fr.

**F Syringa vulgaris Louis Henry**

Panicules énormes et compactes, très grandes fleurs, rose violacé bleuâtre, doubles.

» » l'Oncle Tom

Fleurs simples pourpre violacé foncé.

» » Madame Abel Châtenay

Thyrses moyens, compacts; fleurs doubles, du blanc de lait le plus pur.

» » Madame Casimir Perrier

Fleurs pleines, doubles, blanc crème.

» » Madame Florent Stepmann

Blanc pur, extra à forcer.

» » Madame Francisque Morel

Fleurs simples, thyrses géants, beau rose violacé.

» » Madame Lemoine

Très grandes fleurs pleines, d'un blanc pur.

» » Mademoiselle Fernande Viger

Fleurs simples, blanc très pur.

» » Marc Micheli

Lilas azuré tendre, doubles.

» » Maréchal de Bassompierre

Fleurs doubles, rose carminé foncé.

» » Marie Legraye

Belle variété, thyrses très grands, fleurs simples, d'un beau blanc pur, qui se conservent très bien en fleurs coupées.

» » de Marly (ou Rubra major)

Rouge foncé, fleurs simples, *extra pour forcer*.

» » Maurice de Vilmorin

Fleurs doubles azuré bleuâtre.

» » Maxime Cornut

Lilas clair, fleurs doubles.

» » Michel Buchner

Fleurs doubles, mauve clair.

» » Miss Helen Willmott

Fleurs doubles blanc de neige.

» » Monument Carnot

Fleurs lilas bleuâtre doubles.

» » Negro

Fleurs simples; pourpre-violacé très foncé.

» » Othello

Fleurs rouge purpurin, simples.

» » Président Carnot

Lilas pâle, floraison tardive; doubles.

» » Président Grévy

Grandes fleurs doubles, bleu rosé, très beau.

» » Président Viger

Lilas bleuâtre doubles.

» » Prince de Beauveau

Ardoisé violacé doubles.

**F Arbustes à feuilles caduques.****P**

»

»

**persistantes.**

Fr.

**F Syringa vulgaris Réaumur**

Fleurs simples, grandes, carmin cocardeau.

» » René Jarry Desborges

Fleurs doubles, lilas azuré rosé.

» » Rubella plena

Fleurs doubles, violettes.

» » rubra major (voir Marly)

» » Souvenir de Louis Späth

Fleurs simples pourpre foncé. Un des plus beaux lilas simples.

» » Souvenir de Croncels

Fleurs simples carmin vif.

» » Toussaint Louverture

Fleurs simples, cramoisi passant au violet évêque sombre.

» » Viviani Morel

Fleurs simples, lilas bleuâtre clair, centre blanc, revers violacés.

» » Volcan

A fleurs simples, coloris rubis sombre.

» » Wilson

Fleurs rose tendre tardives, simples.

**F Tamarix Africana (ou Parviflora) 2 50**

Feuilles petites imbriquées aiguës. Fleurs roses en épis fasciculés de 2 à 3 cm. de long, en été.

» Caspica 2 50

Fleurs rose vif.

» hispida estivalis 3 —

Fleurs grandes d'un beau rose carminé vif. Juillet-août.

» indica (de l'Inde) 2 50

Fleurs rose foncé, rougeâtres en été.

» Japonica plumosa (du Japon) 2 50

Très beau feuillage glauque, fleurs rose vif.

» Tetandra Odessana 2 50

Fleurs roses en été, variété vigoureuse à feuillage blanchâtre.

» » purpurea 2 50

Fleurs, rouge foncé.

*Les Tamarix sont des arbres très décoratifs, autant par leur feuillage léger, que par leur belle floraison.*

**P Troëne (Voir Ligustrum).****P Ulex europeus flore pleno (Aïone)**

genêt épineux 3 —

Mai-Juin, fleurs jaune-d'or doubles

**P Veronica Hybrida Autumn Glory 3 —**

Brillante floraison bleu-foncé en été et en automne.


- P** *Veronica Lindsayi* Fr. 3 —  
Arbuste compact à fleurs roses.
- » *Traversii* 3 —  
Supporte aisément l'hiver sous une légère couverture de feuilles ; floraison blanche en juin-juillet.
- » *White Gem* 3 —  
Arbuste compact à fleurs blanc pur, très nombreuses.
- F** *Viburnum Buddleifolium* 3 —  
Fleurs blanches en corymbes. Feuilles oblongues, lancéolées.
- F** » *Carlesii* (Boule de Neige de Corée) 4 —  
Fleurs blanc pur, revers roses, avril. Parfumées.
- P** » *Davidii* 4 —  
Feuilles larges, fleurs blanches en ombelles, petits fruits d'un bleu acier, restant tout l'hiver sur la plante.
- P** » *Harryanum* 4 —  
Petites feuilles rondes, vert foncé. Fleurs blanches en ombelles. Petite plante d'une belle forme érigée.
- P** » *Henryi* 4 —  
Feuilles lancéolées. Fleurs en panicules. Fruits rouges.
- F** » *lantana* (Viorne Mancienne) 2 50  
Fleurit blanc en juin, baies d'abord rouges, puis noires.
- F** » *opulus sterilis* 2 50  
(ou Boule de Neige simple)  
Jolie floraison blanche en mai, baies rouges.
- F** » » *flore pleno* (Boule de Neige) 2 50  
Véritable boule de neige.
- P** » *Rhytidophyllum* 4 —  
Arbuste à larges feuilles vert foncé, ondulées, de 15 à 28 cm. de longueur. Fleurs blanc-jaunâtre en larges corymbes, fruits d'abord rouge vif, puis passant au noir luisant. Rustique.
- F** » *tomentosum plicatum* 3 50  
(ou Boule de Neige du Japon)  
Variété à grandes feuilles gaufrées.
- P** » *Utile* 4 —  
Beau feuillage vert foncé luisant. Fruits rose saumoné.
- F** *Vitex agnus Castus* (Gattilier) 2 50  
Feuilles composées. Fleurs en épis lilas-pâle.
- F** *Weigelia* ou *Diervilla* 2 50  
Très jolis arbustes fleurissant en avril et mai. Les fleurs en forme de clochettes sont réunies en inflorescences multiflores.
- » *Abel Carrière*  
Joli rose carmin brillant.

- F** *Weigelia amabilis* (W. Aimable) Fr.  
Rose pâle, joli.
- » » *alba*  
Le même, mais à fleurs blanches.
- » *Argentea Flora*  
A fleurs blanches.
- » *Béranger*  
Fleurs rouges.
- » *Caméléon*  
Carné passant au rouge.
- » *candida*  
Blanc pur, très beau.
- » *Coccinea*  
A fleurs rouges.
- » *coreensis*  
A fleurs jaunes.
- » *Eva Rathke*  
Abondante floraison, fleurs grandes, de belle forme, rouge cramoisi.
- » *gigantiflora*  
Fleurs rose carné, très grandes.
- » *grandiflora sulfurea*  
Grandes fleurs jaunes.
- » *Hortensis floribunda*  
Fleurs roses.
- » *Lavallei*  
Fleurs rouge foncé.
- » *Lemoine*  
Rose clair, très joli.
- » *Lutea*  
A fleurs jaunes.
- » *Madame Couturier*  
Blanc pur.
- » *Nana variegata*  
Plante naine à feuilles panachées, fleurs blanc rosé.
- » *rosea*  
Roses, très florifère.
- » *rosea variegata*  
Roses, très beau feuillage panaché
- » *Sieboldi Stelzneri*  
Fleurs rose tendre.
- » *Stelzneri*  
Fleurs rose vif.
- » *Syriaca Voltaire*  
Fleurs rouge pourpre.
- » *van Houttei*  
Fleurs blanc rosé.
- » *Viger*  
Fleurs blanches.
- F** *Xanthoceras Sorbifolia* en pot 3 —  
Feuillage élégant, ressemblant à celui du sorbier, fleurs blanches en grappes terminales.

# Arbustes à Fleurs sur tiges

## contreplantés

<b>Althea</b> . . . . .	Fr. 8 —
<b>Cerasus</b> variés . . . . .	» 4 —
<b>Cercis</b> siliquastrum rubrum . . . . .	» 8 —
<b>Crataegus</b> variés . . . . .	» 8 —
<b>Cytisus</b> laburnum . . . . .	» 6 —
<b>Forsythia</b> . . . . .	» 5 —
<b>Genista</b> . . . . .	» 5 —
<b>Malus</b> . . . . .	» 4 —
<b>Prunus</b> . . . . .	» 4 —
<b>Pyrus</b> Salicifolia . . . . .	» 4 —
<b>Syringa</b> variés . . . . .	» 8 —
<b>Viburnum</b> Opulus flore pleno . . . . .	» 8 —
etc. etc.	




# Arbustes à Feuilles persistantes

## taillés, formés, contreplantés

### pour isoler et pour jardins français

<b>Buxus</b> pyramides carrées. . . . .	Fr. 10 — à 15 —
» coniques. . . . .	» 10 — à 15 —
» cubes rez-terre. . . . .	» 10 — à 15 —
» boules rez-terre. . . . .	» 10 — à 15 —
» boules sur tiges. . . . .	» 15 — à 50 —
<b>Chamæcyparis</b> Lawsoniana Allumii . . . . .	» 10 — à 30 —
<b>Ilex</b> pyramides . . . . .	» 15 — à 30 —
<b>Taxus</b> coniques. . . . .	» 10 — à 30 —
<b>Thuja</b> occidentalis pyramidalis . . . . .	» 10 — à 30 —
etc. etc.	



# Plantes Vivaces

Exemple de disposition de plate-bande garnie en plantes vivaces, dont la floraison se poursuit de mars aux gelées. C'est le mixed-Border des Anglais.

Nos	Genres	Epoque flor.	Coloris
1	Saxifraga Crassifolia	mars-avril	rose
2	Iris bleu	avril	bleu
3	Oeillet mignardise	mai-juin	rose
4	Heuchera	mai-sept.	rouge
5	Viola	continue	violet
6	Santoline	»	feuil. gris
7	Sedum	août-octobre	rouge
8	Nepeta	juin aux gelées	bleu
9	Iris jaune	avril	jaune
10	Plumbago	août-octobre	bleu
11	Iberis	avril-mai	blanc
12	Ancolie	avril-juin	bleu et jaune
13	Doronicum	mars-mai	jaune
14	Phlox variés	tout l'été	variés
15	Gypsophila	juillet-août	blanc
16	Gaillarde	mai-sept.	jaune
17	Asters	août aux gelées	variés
18	Lupins	mai-août	blanc
19	Echinacea	juillet-oct.	rose
20	Lys	juillet-août	blanc
21	Anémone	août-octobre	rose
22	Diclytra	mai-juin	rose
23	Delphinium	juin-octobre	bleu
24	Tritoma	août-sept.	corail
25	Helenium	août-octobre	jaune
26	Rudbeckia	juillet-oct.	jaune
27	Pavot	avril-juin	rouge




## COLIS RÉCLAME

Nous expédions sur demande des Colis Réclame d'une belle collection, bien variée, à notre choix, de plantes vivaces pour l'ornementation des plates-bandes et pour la fleur coupée.

12 plantes pour 6 fr.

25 » » 12 »



# Plantes Vivaces

pour Plates-bandes, Rocailles, Corbeilles et Isolés.

*La plantation s'effectue de l'automne en avril,  
mais de préférence au printemps.*

Observations		Hauteur	
(A)	plantes pour bordures et premier rang	20 à 40 cm.	
(B)	» de second rang	40 à 100 cm.	
(C)	» de troisième rang	1 mètre et plus.	
(§)	» pour rocailles.		
(*)	» pour la fleur coupée.		

	Fr.		Fr.
<b>Acanthus</b> (Acanthe) (B)	0 60	<b>Alyssum saxatile</b> (corbeille d'or) (A§)	0 60
Très grande feuille bien découpée, fleurs blanc-rosé en juillet août, en épi dressé. Peut s'isoler sur pelouse.		Plante naine très touffue, à fleurs jaune doré éclatant.	
<b>Aconitum Napellus</b> (B)	0 60	<b>Amaryllis lutea</b> (Syn. Sternbergia) (A)	le cent 10 —
Fleurs bleues en juin-juillet.		Fleurs ressemblant aux crocus jaunes. Septembre-octobre.	
<b>Achillea millefolium</b> Cerise Quen		» Longifolia. Voir Crinum Capense.	
(B*)	0 60	<b>Anchusa variés</b> (B)	0 60
Très résistante à la sécheresse, fleurs rose carminé, en larges capitules. Juin-sept.		Fleurs bleues en avril-mai.	
» <b>Ageratum</b> (A)		<b>Anémone Japonica variées</b> (B*)	0 60
Jaune ocre en ombelle.		Fleurs arrondies, larges, nombreuses, portées sur un long pédoncule. Août-octobre.	
» <b>Nitida</b> (B)		<b>Anthemis tinctoria</b> E. C. Buxton (A*)	0 60
A petites fleurs blanches simples. Juillet-août.		Fleurs jaune tendre.	
<b>Adonis vernalis</b> (A)	0 60	<b>Anthericum</b> (B)	0 60
Jaune-or en avril-mai.		Fleurs blanches.	
<b>Allium</b> (A)	0 60	<b>Aquilegia</b> (Ancolie) variés (B*)	0 60
» <b>Albo Pilosum</b>		Feuil. léger, fleurs grandes doubles, toujours bicolores, blanches, roses, mauves, jaunes et bleues. Avril-mai.	
Fleurs blanches en juin.		<b>Arabis Alpina</b> (A§)	
» <b>Cyaneum</b>		Fleurs blanc pur.	
Fleurs bleu-ciel en juin.		<b>Armeria</b> (A)	0 60
» <b>Moly</b>		Petit gazon à fleurs variées.	
Fleurs jaunes en mai.		<b>Artemisia</b> (Armoise) variés (B)	0 60
<b>Alyssum Argenteum</b> (A)	0 60		
Feuillage argenté, fl. jaunes en avril-mai.			

**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**



	Fr.
<b>Arundo donax (C)</b>	2 50
Genre de roseau pouvant atteindre 2 m. 50 à 4 m., au feuillage remarquable. Plante à isoler sur pelouses ou au bord des pièces d'eau.	
<b>Asclépias incarnata (C)</b>	0 60
Fleurs rouges en ombelle en juillet-août; légère odeur de vanille. Exposition ensoleillée, très mellifère.	
<b>Asters (Vendangeuses) (B*)</b>	0 60
Variées en toutes teintes.	
Viennent bien dans tous les terrains et à toutes les expositions. Floraison se succédant d'août aux gelées, fl. très nombreuses en corymbes légers variant du blanc au violet foncé.	
<b>Astilbe (Hoteia Japonica) (B*)</b>	0 60
Demande l'ombre et l'humidité.	
Fleurs blanches.	
» <b>Peachblossum</b>	
Rose tendre, excellente pl. pour le forçage	
» <b>Hybride Kriemhilde</b>	
Rose saumoné foncé.	
<b>Aubrietia deltoidea variés (A §)</b>	0 60
Plante rampante formant de très larges touffes compactes. Fleurs bleues, lilas, roses, etc., en avril-mai.	
<b>Campanula Persicifolia variés (B*)</b>	0 60
A grandes fleurs variées. Juin-septembre.	
<b>Centaurea Montana Grandiflora (A*§)</b>	0 60
Larges fleurs bleues ressemblant au bluet. Mai à août.	
<b>Clematis Davidiana</b>	2 —
Tiges florales érigées, portant une multitude de petites fleurs d'un magnifique bleu ciel; variété très buissonnante, convient pour parterres, etc.	
» <b>Hendersoni</b>	2 —
Violet foncé, ne grimpe pas.	
<b>Coreopsis Lanceolata (B*)</b>	0 60
Très large fleur jaune portée sur une tige rigide. Mai-juillet.	
<b>Cotyledon oppositifolia (A §)</b>	0 60
Fleurs jaunes, pour rocailles.	
<b>Crinum Powellii (B)</b>	3 —
Fleurs roses.	
<b>Crucianella stilosa (A §)</b>	0 60
Plante de rocaille fleurissant tout l'été - rose et rouge.	
<b>Cyclamen Europeum (A §)</b>	0 60
Cyclamen rose de nos montagnes.	
<b>Delphinium (C*) Pied d'Alouette</b>	1 25
Hauteur 1 m. 20 à 1 m. 50. Nombreuses variétés simples et doubles. Coloris variant du bleu très pâle au bleu le plus foncé jusqu'au violet. Flor. juin-juillet et octobre. Couper les tiges déflorées. Très bel effet dans de grands vases.	

	Fr.
<b>Dianthus (voir Oeillet)</b>	
<b>Diclytra spectabilis (Dicentra ou Cœur de Jeannette) (B*)</b>	0 60
Feuillage très léger, fleurs rose-vif en forme de cœur, pendantes, disposées en grappes arquées. Mai et juin.	
<b>Dictamnus variés (Fraxinelles) (B)</b>	1 —
Fleurs roses ou rouges.	
<b>Digitalis (Digitale, Gant de Notre Dame) (C*)</b>	0 60
Fleurs pendantes en grappes. Corolles en tubes, blanchâtres ou pourpres. Mai août.	
<b>Doronicum Plantaginaceum excellum (B*)</b>	0 60
Ressemble à une grande marguerite jaune d'or de 7 à 8 cm. de diam. Mars à mai.	
<b>Dracopcephalum Ruyschianum (A)</b>	0 60
Fleurs bleues en juin-août.	
<b>Dryas octopetala (A §)</b>	0 60
Dryade des Alpes à fleurs blanches.	
<b>Echinacea (voir Rudbeckia)</b>	
<b>Edrayanthus variés (A §)</b>	1 —
Fleurs en juin-août pour rochers.	
<b>Eremurus himalaïcus (C)</b>	2 —
Atteint 2 m. Hampe solitaire de fl. blanches étoilées. Mai-juillet.	
» <b>Robustus</b>	2 —
Hampe florale solitaire atteignant 2 m. 50 d'un beau coloris rose. Mai-juillet.	
<b>Erica (Bruyère) (A §)</b>	1 —
Petit arbrisseau persistant demandant la mi-ombre.	
» <b>Vulgaris alba</b>	1 —
Petites fleurs blanches au printemps.	
» <b>Vagens Multiflora Rubra</b>	1 —
Fleurs rouges.	
» <b>Herbacea Carnea</b>	1 —
Végétation étalée et traçante. Fleurit en janvier-mars, fleurs rose foncé très nombreuses.	
<b>Erigeron (A §)</b>	0 60
Ressemble à une grosse pâquerette au gros capitule porté sur un pédoncule rigide et assez long.	
» <b>Speciosus Semi-plenus</b>	
Fleurs semi-doubles violet clair. Juin-juil.	
» <b>Antverpia (B)</b>	
Larges fleurs bleu-clair. Mai-octobre.	
<b>Erinus variés (A §)</b>	0 60
Fleurs de toutes teintes en juin-août. Plantes alpines.	
<b>Erysinum rupestris (A)</b>	0 60
Petites giroflées vivaces à fleurs rouges.	
<b>Eulalia (C*)</b>	2 à 4 —
Plante ornementale par ses tiges garnies sur toute la longueur de larges feuilles rubannées. Pour isoler ou plate-bande.	

- Fr.
- Eulalia Japonica Gracillima**  
Feuillage très fin.
- » » **Variegata**  
Feuilles largement striées de blanc sur toute leur longueur.
- » » **Zebrina**  
Feuilles zébrées transversalement de larges bandes jaunâtres.
- Fougères de pleine terre, fortes, (A§)**  
variées la touffe 0 60  
Demande la grande ombre Sous bois. Rocailles.
- » **Scolopendrium officinarum** 0 60  
Jolie touffe de feuil. lancéolées et entières.
- Fuchsias vivaces (A) ombre 1 — à 2 —**
- » **Longipedunculata**  
Fleurs rouges en mai-octobre.
- » **Ricartoni**  
Fleurs rouges en mai-octobre.
- Funkia (Syn. Hemerocallis Japonica)**  
(A) variés 0 60  
Touffe de belles feuilles vert-pâle, cordiformes, fleurs blanches ou lilas, en grappes, sur une hampe. Juillet-août. Ombre. Pour bordures ou sous-bois.
- Gaillardia (Gaillardes) variées (B\*)** 0 60
- » **Grandiflora**  
Fin mai-sept. Profusion de larges fl. simples, rouges à bords jaune-cuivré, centre purpurin.
- Geranium vivaces (A§)** 0 60
- » **Endressi**  
Petit géranium vivace à fl. rose clair strié rose foncé. Mai-juillet.
- Geum (Benoite) variés (A\*)** 0 60  
Touffe de feuilles d'où sortent de nombreuses hampes florales tr. ramifiées terminées par de pet. fl. rondes. Avril-juin.
- » **Bulgaricum**  
Fleurs jaune-orange.
- Gynerium (Plume de Pampas) (C\*)** 3 50 à 5 —  
Feuilles fines atteignant 1 m. et formant de larges touffes retombantes d'où sortent des tiges de 2-3 m. terminées par un superbe panache. Sept. déc. Plante à isoler.
- » **Argenteum**  
Panache argenté.
- » **Roi des Roses**  
Panache rose.
- Gypsophila (B\*)** 0 60  
Innombrables petites fl. roses ou blanches sur des tiges très ramifiées donnant un aspect vaporeux aux platebandes ou bouquets.
- » **Grandiflora**  
Fleurs blanches, simples. Juillet-août.

- Fr.
- Gypsophila (B\*) Paniculata Flore Pleno**  
Fleurs doubles blanches, en grandes panicules. Juillet août.
- » **Rosea**  
Fleurs rose tendre.
- » **Repens Rosea (§)**  
Plante de 15 cm. pour bordures, rochers, tapis, fleurs roses.
- Hedysarum Multijugum (C)** 2 —  
Fleurs vermillon rosé, réunies par 8 ou 10 en épis axillaires plus longs que les feuilles oblongues, pointues, soyeuses en dessous ainsi que les pétioles et les rameaux.
- Helianthemum (A§) variés** 0 60  
Plante très naine s'étalant et donnant, tout l'été, une profusion de pet. fl. jaune cuivré ou rouge sang, simples ou semi-doubles.
- Helenium (C\*)** 0 60  
Très riche floraison qui se poursuit avec abondance de juillet en octobre, fleurs nombreuses, simples.
- » **Automnale Rubrum**  
Fleurs jaunes striées de rouge-brun.
- » **Magnificum**  
Fleurs jaune d'or.
- Helianthus (C\*) Soleil vivace** 0 60
- » **Miss Melish**  
Fleurs semi-doubles jaune d'or. Très forte végétation. Août-octobre.
- » **Soleil d'or**  
Fleurs doubles jaune d'or. Août-octobre.
- Heliopsis (C\*)** 0 60
- » **Imbricata**  
Fleurs de 8 cm. doubles à ligules imbriquées jaune d'or. Juin-août.
- Helleborus niger (Rose de Noël) (A)**  
petite touffe 1 50  
Fleurs blanches. en pot 3 —
- Hemerocallis (B\*)** 0 60  
A fl. semi-doubles. Fleurs ressemblant à celles du lys, mais à coloris variant du jaune brillant au jaune orange foncé. Juin-août.
- » **Aurantiaca Major**  
Grandes fleurs orange brillant.
- Heuchera (A\*§)** 0 60  
Petites touffes à feuilles arrondies d'où naissent des tiges à rameaux très fins garnis de petites fleurs variant du rose au rouge foncé.
- » **Pluie de feu**  
Fleurs carminé framboise.
- » **Sanguinea splendens**  
Fleurs rouge écarlate.


	Fr.
<b>Hibiscus Californicus</b> (Althea vivace) (C*) Ketmie 2 — Tige garnie sur toute sa longueur de feuilles profondément découpées, à l'aisselle desquelles apparaissent les fleurs.	
» <b>palustris</b> A fleurs blanches pour terrains humides.	
<b>Hypericum</b> (Millepertuis) v. arbustes, p. 44	
» <b>orientalis</b> (A) 0 60 Très robuste, fleurit tout l'été.	
<b>Iberis</b> (Thlaspi, Corbeille d'argent) (A §) 0 60 Pour bordures et rocailles. Avril-mai.	
» <b>semper snowflake</b> Petites fleurs simples blanc pur.	
» <b>Little Gem</b> Plante très naine, fl. blanches.	
<b>Incarvillea Delaway</b> (C) 1 — Fleurs rose-foncé en mai-juin.	
<b>Iris Germanica</b> ou <b>Iris des Jardins</b> (B*) variés 0 50 à 0 60 Absolument rustiques, supportant l'humidité et résistant à la sécheresse. Employés pour bordures, talus, rochers, ils ne demandent aucun soin. Brillante floraison mai-juin.	
» <b>de Suze</b> (Iris Deuil) 2 — Fleurs blanches striées pourpre-noir, le plus riche de tous les iris. Plante délicate. A abriter dans un endroit chaud et ensoleillé.	
» <b>Kaempferi</b> (ou <b>Iris du Japon</b> ) (B*) 0 60 Considérés dans leur pays d'origine presque comme plantes aquatiques. A utiliser donc, de préférence, dans le voisinage des pièces d'eau. Grand choix de toutes coul.	
» <b>Pumila</b> (A*) 0 60 Haut. 20 cm., forme d'élégantes bordures. S'emploie pour l'ornementation des toits de chaume.	
» » <b>Caerulea</b> Fleurs bleu céleste.	
» » <b>Lutea</b> Fleurs jaunes.	
<b>Lavandula Munstead</b> (A) 0 60 Petit arbrisseau à feuillage vert-grisâtre et à fleurs bleu-foncé. Juillet-août.	
» <b>Vera</b> (Lavande officinale) 1 —	
<b>Leontopodium alpinum</b> (A §) 0 60 Edelweiss de nos Alpes.	
<b>Leucanthemum</b> (B*) 0 60 Grande marguerite blanche portée sur un long pédoncule rigide. Fleurit abondamment juillet-septembre.	
<b>Liatris</b> (B §) <b>Scariosa Magnifica</b> 0 60 Tige forte dressée. Feuilles droites serrées contre la tige. Fleurs en capitules serrées d'un beau rouge violacé A abriter l'hiver.	

	Fr.
<b>Lilium</b> (Lys) (B*)	
» <b>Candidum</b> 0 60 Lys à fleurs blanches.	
» <b>regale</b> 2 — Splendide lys introduit de Chine. Très grandes fleurs blanches, lavées de rose et de jaune.	
» <b>Tigrinum</b> 1 — Fleurs rouge écarlate orangé, à pétales roulés en dehors et munis de papilles brunnâtres. Juillet-août.	
<b>Linaria alpina</b> (A §) 1 — Fl. bleu-violet et jaune en juillet-août, rampante.	
<b>Linum Sibiricum</b> (A) 0 60 Plante traçante, flor. courant été.	
<b>Lobelia Cardinalis</b> (B*) 0 60 Feuilles ovales rouge foncé, fleurs rouge-vif, en juillet-octobre.	
<b>Lupinus Polyphyllus</b> (Lupin) (C*) 0 60 Jolie touffe de feuilles composées digitées d'où s'élèvent de nombreux épis de fleurs de mai en août.	
» <b>albus</b> A fleurs blanches.	
» <b>cæruleus</b> A fleurs bleues.	
» <b>Moerheimi</b> A fleurs roses et blanches.	
» <b>Roseus</b> A fleurs roses.	
<b>Lychnis Chalcedonica</b> (Croix de Jérusalem) (B*) 0 60 Touffe de longues tiges feuillées terminées par des bouquets de fleurs. Les pétales affectent par leur disposition la forme d'une croix de Chevalier de Malte, d'un beau rouge écarlate. Mai-juillet.	
» <b>alpinum</b> (A §) 0 60 Fleurs roses en avril-juin.	
<b>Monarda Didyma rubra</b> (B*) 0 60 Plante à forte végétation, très mellifère, fleurs d'un beau rouge.	
» » <b>violacea superba</b> Fleurs tubuleuses rouge purpurin agglomérées au sommet d'une tige feuillée. Plante aromatique. Juin-août.	
<b>Morisia hypogae</b> (A §) 1 25 Jolie plante à feuillage très fin, à fleurs jaune-or en automne (rocailles).	
<b>Nepeta Mussini</b> (A §) 0 60 Plante buissonnante d'un vert-blanchâtre à forte odeur aromatique. Fleurs en petite grappe allongée d'un bleu azuré. Floraison ininterrompue de juin aux gelées.	

- Fr.
- Oeillets Mignardises variés (A§) 0 60**  
Forme de larges touffes feuillées, compactes. Fleurs abondantes et très odorantes de fin mai à juin, blanches ou roses.
- Oenothera (A\*) (variés) 0 60**  
Tige couchée, fleurs larges de 10 cm. Juin-août.
- Ononis (Bugrane) (A\*) (variés) 0 60**  
Fleurs ressemblant à celles des pois, disposées en grappes terminales. Floraison tout l'été. Fruits en forme de petites gousses oblongues et velues. Se plaît dans les terrains secs.
- Oxalis adenophylla (A) 0 60**  
Fleurs roses en avril-mai.
- Papaver alpinum variés (A§) 0 60**  
» (Pavot d'Orient) (B\*) variés 0 60  
Très grosses fleurs variant du blanc au rouge-brun. Avril-juin.
- Pentstemon (B\*) Southgat Gem 1 —**  
Plante touffue vert-foncé luisant, fleurs tubuleuses rouge-cramoisi, tout l'été.
- » **Cœruleus**  
Bleu, mauve.
- » **hybr. Cobaea (B) 1 —**
- Phlox Decussata variés (B\*) 0 60**  
de toutes teintes.  
A très grandes fleurs. Plante au port élégant. Bouquet de fleurs disposées en grandes panicules pyramidales pendant tout l'été.
- » **Steacea (variés) 0 60**  
Rampants pour bordures.
- Physalis Franchetti (Coqueret) (B\*) 0 60**  
ou (Amour en cage, Lanterne japonaise) 0 60  
Plante originale dont les fruits rougissent à l'automne et se conservent tout l'hiver.
- Platycodon (voir Campanula p. 57)**
- Plumbago larpentæ (Dentelaire (A§) 0 60**  
Plante traçante, pour bordures et rocailles, mi-ombre. Fl. d'un beau bleu cobalt.
- Podophyllum Emodi majus (A§) 0 60**  
Feuillage très découpé lavé de pourpre. Plante pour rocailles et talus au nord, situation ombragée.
- Polemonium Prima Dona (B\*) 0 60**  
Touffes de feuilles divisées d'un vert gai d'où émergent de nombreuses tiges terminées par des fleurs bleu-clair. Mai-juillet.
- » **Richarsoni 0 60**  
Végétation naine, fleurs bleu-ciel.
- Polygonum Zistera Alba (Persicaire) (A\*§) 0 60**  
Fleurs blanc-rosé réunies au sommet des tiges en épis denses. Pour orner les endroits couverts et humides.


- Fr.
- Potentilla (Potentilles) variées (A\*§) 0 60**  
Les fleurs doubles sont comme de petites roses variant du jaune au rouge. Floraison continuelle été-automne.
- » **Docteur André**  
Fleurs rouge-brique.
- » **Gibson Scarlet**  
Rouge velouté.
- » **Nepalensis variés (B)**  
Fleurs de juin en août.
- Primula variés (A§) 0 60**  
Primevères vivaces, belle collection en toutes teintes.
- Pyrethrum (Pyrèthres) variées (C) 0 60**  
Les fleurs rappellent beaucoup les reines-marguerites. Remarquables par l'ampleur des capitules et la diversité des coloris variant du blanc au jaune et au pourpre. Floraison en mai et remontante à l'automne en prenant soin de les tailler après la première floraison.
- Rheum (Rhubarbe ornementale) (C) 0 60**  
Plante à isoler, très ornementale pour la décoration des pelouses et des pentes avoisinant les pièces d'eau.
- Romneya Coulteri, (Pavot de Californie) (B) 2 —**  
Feuillage glauque, élégantes fleurs blanches à cœur jaune. Mai-septembre.
- » **Trichocalyx (B) 2 —**  
Très fortes tiges à feuillage glauque portant une ou plusieurs grandes fleurs de 12 cm. environ de diamètre, blanc de neige à pétales plissés et à centre jaune. Craint l'humidité.
- Rose-Trémière (Althaea) (C) 0 60**  
Hampe florale de 1 m. 50 à 2 m., coloris variés en fleurs simples ou doubles.
- Rudbeckia Herbstsonne (C\*) 0 60**  
Fleurs en capitule. Réceptacle cylindrique brun pourpre entouré de fleurons jaune-citron. Juillet-octobre.
- » **Elegantissima Purpurea (Echinacea) (B\*) 0 60**  
Larges fleurs rose-mauve.
- Salvia (Sauges variées) (A) 0 60**  
» **Virgata nemerosa**  
Belle hampe bleue, tr. flor. Juillet-août.
- Santoline (Petit Cyprès) (A§) 0 60**  
Plante buissonnante à feuillage blanc argenté avec forte odeur aromatique, fleurs en petits capitules terminaux jaunes. Exposition chaude.
- Saponaria officinalis alba plena (B) 0 60**  
Plante buissonnante. Petites fleurs doubles blanches agglomérées, comme de petits œillets à odeur suave. Juillet-septembre.
- » **ocymoides splendens 0 60**  
Végétation rampante, fleurs en juin, rouge carminé.





Conifères et plantes vertes (contreplantés)

Vue prise dans nos établissements



Plantation en lignes de 300 m. de longueur  
Vue prise dans nos établissements



	Fr.
<b>Saxifraga Crassifolia</b> (Bergemia à feuilles épaisses) (A) 0 75	
Grandes feuilles ovales formant de fortes touffes. Hampe charnue terminée par une cyme de fleurs penchées d'un rose foncé. Mars-avril.	
» hypmoïdes (A§) (gazon turc) 0 75	
Petite plante à fleurs blanches.	
<b>Scabiosa caucasica</b> (B) 0 60	
Pédoncule portant à son sommet une corollette de feuilles surmontée d'une fleur lilas ou blanche. Juin-septembre.	
<b>Sedum</b> (Orpin) (A*) 0 60	
» Kamtschaticum (§)	
Fleurs jaune vif. Plantes tr. traçantes.	
» Maximum Purpureum	
Feuilles pourpres.	
» Spectabilis	
Touffe compacte de feuilles glauques ou jaunâtres, fleurs rose carné ou rose-purpurin en corymbe gr. et étalé. Août-octobre.	
» spurium 0 60	
Rampant, pour sous-bois.	
<b>Senecio Clivorum</b> 0 60	
Grand feuillage se couvrant en juillet-août de grandes fleurs jaunes.	
<b>Silena Schafta</b> (A) 0 60	
Grandes fleurs rose-foncé en août-sept.	
<b>Solidago</b> (Verge d'or) (C*)	
Golden Wings 0 60	
Panicules plumeuses et légères disposées en éventail, fleurs jaune doré, agréable parfum. Septembre-octobre.	
» Shorti	
Grappe jaune d'or très légère.	
<b>Thalicthrum</b> (Pigamon) (B*) 0 60	
» Aquilegifolium	
Tige portant, après l'épanouissement de la corolle qui tombe, une multitude d'étamines légères d'un blanc pur. Juin-juillet.	

	Fr.
<b>Thalicthrum Dipterocarpum</b> 0 60	
A feuillage foncé et étamines lilas.	
<b>Tritoma uvaria grandiflora</b> (C*) 3 —	
Grande hampe de fleurs pendantes, rouge corail passant au jaune verdâtre, août-septembre. Pour isoler.	
<b>Trollius</b> (A§) Boule d'or (Trolle) variés 0 60	
Grande fleur globuleuse jaune d'or et orange sur une tige simple. Mai-juin. Situation ombr.	
<b>Tunica saxifraga</b> (A) 0 60	
Plante rampante, fleurs roses juin-sept.	
<b>Véronique vivace</b> (B*) 0 60	
Fleurs bleues réunies en grappe terminale. Juillet-août. Très mellifère.	
<b>Vinca Pervenches</b> (A§) le 0/0 25 —	
» major, à gr. fleurs	
Fleurs bleu clair. Mai-juin.	
» minor, à petites fleurs	
Fleurs bleu clair.	
» » alba	
Fleurs blanc pur.	
» » rubra	
Fleurs rouge pourpre.	
<b>Viola cornuta</b> (A§) le 0/0 25 —	
Plante à bordures, soleil et mi-ombre, à floraison continuelle, bleu-lilas.	
» (Violette) (A*) variés 0 60	
<b>Yucca</b> (C) filamentosa en pots 3 à 5 —	
Feuilles à filaments blanchâtres disposées en rosette ; du centre s'élève une tige droite garnie de belles fleurs en cloches blanches. Juin-juillet.	
» gloriosa	
Hampe atteignant 1 m. 50 à 2 m. Fleurs blanc-jaunâtre.	
» pendula glauca	
Feuilles pendantes. Belle hampe de fleurs blanches.	



## PLANTES OFFICINALES

Artemisia dracunculus	La plante	Rosmarinum officinalis	La plante
(Estragon) en pot	1 —	(Romarin officinal)	1 —
Glycyrrhiza glabra (réglisse)	1 —	Salvia officinalis (Sauge officinale)	1 —
Lavandula Vera (Lavande officinale)	1 —	Thymus Officinalis variegata	
Laurus Nobilis (Laurier sauce)		(thym officinal panaché)	1 —
Voir à « Arbustes d'ornement »		Thymus vulgaris (Thym officinal)	1 —
Origanum majorana (marjolaine)	1 —	Verbena (verveine odorante)	1 50
Rheum comest. (Rhubarbe variée)	1 —		



## PIVOINES

**HERBACÉES** (Paeonia herbacea) (Paeonia Sinensis)

variées, la touffe Fr. 2 et 3. —

**PIVOINES en ARBRES** (Paeonia arborea)

variées, la pièce Fr. 5 à 10. —



# PLANTES MELLIFÈRES

Principales essences recommandées comme Mellifères,  
disponibles dans nos cultures.

Acacias variés . . . . .	voir chapitre :	<i>Arbres forestiers</i>
Asclépias incarnata . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Asters variés . . . . .	» »	» »
Buddleia . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Chèvrefeuilles (Lonicera). . . . .	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Cornouillers . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Cotoneaster variés . . . . .	» »	» »
Crataegus variés . . . . .	» »	» »
Cytises . . . . .	» »	» »
Delphinium . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Erables variés . . . . .	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Helenium . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Jasmins . . . . .	» »	<i>Plantes grimpantes</i>
Lavande . . . . .	» »	<i>Plantes officinales</i>
Lupins . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Mahonia aquifolium . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Marronniers . . . . .	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Monarde . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces.</i>
Népéta . . . . .	» »	» »
Ribes Aureum . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Romarin . . . . .	» »	<i>Plantes officinales</i>
Rosiers Wichuraiana . . . . .	» »	<i>Rosiers</i>
Salvia . . . . .	» »	<i>Plantes officinales</i>
Sainte-Lucie (Cerasus) . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Saule Marsault . . . . .	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Sophora Japonica . . . . .	» »	» »
Symphorine . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Thym officinal . . . . .	» »	<i>Plantes officinales</i>
Tilleuls variés . . . . .	» »	<i>Arbres forestiers</i>
Troënes . . . . .	» »	<i>Arbustes d'ornement</i>
Véroniques . . . . .	» »	<i>Plantes vivaces</i>
Etc.,	etc.,	etc.



# CONIFÈRES



Nous engageons les amateurs à visiter cette spécialité de l'établissement; ils se rendront compte que tous nos conifères sont cultivés à grande distance, qu'ils sont très souvent contreplantés *et que nous possédons un choix de sujets de force supérieure.*

Nous n'indiquons les prix que pour les variétés **LES PLUS COURANTES ET LES PLUS RÉGULIÈRES**

## ABIES

Fr.

### Abies amabilis (Sapin aimable) 10 à 50 —

Très belle et rare espèce des hautes montagnes de l'Oregon. Superbe feuillage vert foncé bleuté. Feuilles éparses. Rustique.

» » *glauca* 10 à 50 —  
Variété à feuillage glauque.

» *Apollinis* 10 à 50 —  
Originaire des montagnes de la Grèce, où il constitue de vastes forêts. Belle espèce, très rustique.

» *Arizonica* (Sapin liège) 10 à 50 —  
Orig. : Arizona. L'écorce est en liège; très beau feuillage argenté. Délicat.

» *Balsamea* (Sapin baumier) 10 à 50 —  
De l'Amérique du Nord, très rustique, même dans les régions élevées; atteint 15 à 20 m. de hauteur. Branches courtes et grêles. Résine parfumée.

» » *globosa* 10 à 20 —  
Forme touffue.

» *brachyphylla* (Syn. *A. homolepis*) 10 à 50 —  
Des régions froides du Japon, introduit vers 1870. Grand arbre au port majestueux très ramifié, beau feuillage vert gai.

» *bracteata* 10 à 50 —  
Superbe conifère, d'une grande vigueur, au port très régulier, rustique. Préfère n'être pas trop exposé au plein soleil. Origine : Montagnes rocheuses.

» *Cephalonica* (Sapin de Cephalonie).  
1 m 7 —  
1 m 25 8 —  
1 m 50 12 —  
1 m 75 15 —  
2 m 20 —

Fr.

### Abies Cephalonica (Sapin de Cephalonie).

2 m 25 30 —  
2 m 50 35 —

Grande espèce atteignant 15 à 20 m. de hauteur. Beau feuillage acéré vert un peu sombre. Habite les montagnes de la Grèce et de l'Archipel.

### » *Cilicica* (Sapin de Cilicie)

1 m 7 —  
1 m 25 8 —  
1 m 50 12 —  
1 m 75 15 —  
2 m 20 —  
2 m 25 30 —  
2 m 50 35 —

Voisin du précédent. Originaire de l'Asie Mineure. Atteint 12 à 15 mètres de hauteur; port très régulier, feuillage d'un beau vert. Croissance rapide.

» *concolor* 1 m 15 —  
1 m 25 20 —  
1 m 50 30 —  
1 m 75 40 —  
2 m 50 —

Une des plus belles espèces du genre. Atteint 8-10 mètres en cultures. Grand arbre dans son pays natal. Grandes feuilles, teinte gris-cendré bleuâtre. Vigoureux, rustique. Origine : Etats-Unis.

» » *candicans* 15 à 20 —  
Très larges feuilles blanc-bleuâtre.  
» » *Wattezi* 15 à 20 —  
D'un aspect blanc-argenté.  
» *Fraseri* 15 à 50 —  
Port et aspect de l'*Abies Balsamea*. Habite les plus hautes montagnes de plusieurs Etats du Nord-Américain.

		Fr.
<b>Abies Grandis</b> (Syn. : <i>A. Gordoniana</i> ou Sapin de Vancouver)	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	25 —
	2 m 50	35 —

Grand arbre au port régulier, très rustique. Les jeunes pousses d'un gris jaunâtre, souffrent parfois d'une exposition trop ensoleillée ; elles exhalent ainsi que les feuilles, une très agréable odeur de citron. Origine : Californie et Orégon.

» **Koreana** 15 à 30 —

Orig. Corée. Introduction récente, feuillage vert-foncé argenté à la face inférieure. Rustique.

» **Lasiocarpa** 1 m 50 30 —  
1 m 75 40 —  
2 m 50 —

Des Etats-Unis. Espèce remarquable par la longueur de ses feuilles, atteignant 6 et 8 cm., et par leur belle teinte gris-glaucue.

» **Nobilis glauca** 15 à 50 —

Variété sélectionnée et greffée de *A. Nobilis*, espèce la plus rare d'entre les *Abies*. De l'Amérique du Nord. Magnifique feuillage vert-bleuté et cônes longs de 12 à 15 cm. Assez exigeant sur la nature du sol.

» » » **argentea** 15 à 30 —

Variété du précédent, à feuillage argenté.

» **Nordmanniana** 1 m 7 —  
1 m 25 8 —  
1 m 50 12 —  
1 m 75 15 —  
2 m 20 —  
2 m 25 30 —  
2 m 50 35 —

Arbre magnifique, de grandes dimensions, très rustique et vigoureux ; feuillage épais, d'un beau vert foncé. Un de nos plus beaux arbres d'ornement. Origine : Caucase.

» **Nordmanniana pendula** 15 à 30 —

Variété à rameaux pleureurs.

» **Numidica** (Sapin de Kabylie)  
1 m 50 15 —  
1 m 75 25 —  
2 m 35 —  
2 m 50 à 3 m 60 à 75 —

Belle et rare espèce au beau feuillage sombre. Port régulier. De taille moyenne. Très rustique. Habite les Monts Atlas. Magnifique plante à isoler.

» **pectinata** (Sapin argenté ; S. des Vosges ; de Normandie). 1 m à 1 m 25 7 —  
1 m 50 10 —  
1 m 75 12 —

C'est aussi notre sapin du Jura. Moins vigoureux dans les cultures.

**Abies pectinata pendula** 15 à 30 —

A rameaux pleureurs.

» » **pyramidalis** 15 à 30 —

Port érigé.

» **pinsapo** (Sapin pinsapo)  
1 m 50 25 —  
1 m 75 35 —  
2 m 50 —

Magnifique espèce des montagnes de l'Espagne. Introduit dans notre contrée par le botaniste Boissier. Port régulier, toujours pyramidal. La teinte sombre de son feuillage et sa grande rusticité en font un de nos beaux conifères.

» » **aurea** 30 à 50 —

Jolie variété de l'*A. Pinsapo* au feuillage bien teinté de jaune d'or. Préfère les expositions mi-ombragées.

» » **glauca** 30 à 50 —

Plante de vigueur moyenne, beau feuillage du type mais de teinte franchement glauque. Toutes expositions.

## ARAUCARIA

**Araucaria imbricata** (*A. imbricé* ou du Chili)  
25, 30, 50 fr. et au-dessus.

Arbre d'un aspect étrange et caractéristique. Tronc vertical à branches régulières verticillées par 3 à 8, entièrement revêtues comme le tronc, de feuilles en forme d'écaillies larges et aiguës, coriaces, imbriquées d'un beau vert foncé. Arbre remarquable et précieux pour la décoration des parcs comme plante isolée. Du Chili.

## BIOTA

(Syn. : *Thuya Orientalis*)

**Biota orientalis** (*Thuya* de Chine)  
1 m 4 —  
1 m 25 5 —  
1 m 50 7 —

Croissance pyramidale, très rustique. S'accommode de tous les sols.

» » **elegantissima** 10 à 50 —

Belle variété naine, pyramidale. Très beau feuillage doré aux extrémités.

» » **aurea gracilis** 10 à 50 —

Variété naine à feuillage fin, d'un beau jaune.

» » » **nana** 10 à 50 —

Nain, très compact, se formant naturellement en boule. Feuillage doré.

- Biota** <sup>Fr.</sup>  
**orientalis aurea pyramidalis** 10 à 50 —  
 Végétation pyramidale, feuillage doré.
- » » **compacta** 10 à 50 —  
 Végétation très compacte.
- » » **filiformis (pendula)** 10 à 50 —  
 Superbe variété à rameaux filiformes, se formant en boule compacte, d'un aspect remarquable. Convient pour isoler sur pelouses.
- » » **rosedalis compacta** 10 à 50 —  
 Très jolie plante au feuillage des plus fins. Forme une boule compacte, a plutôt l'aspect d'un *Chamæcyparis*, v. *plumosa*. Prend à l'automne une belle teinte bronzée.
- » » **semper aurea. Biota toujours doré**  
 10 à 50 —  
 Arbuste nain, pyramidal, conique, ne s'élevant qu'à 1<sup>m</sup>50. Magnifique feuillage toujours doré. Excellente plante pour isoler sur pelouses.

### CEDRUS (Cèdre)

#### **Cedrus atlantica.** (Cèdre de l'Atlas).

- |        |    |   |
|--------|----|---|
| 1 m    | 7  | — |
| 1 m 25 | 8  | — |
| 1 m 50 | 12 | — |
| 1 m 75 | 15 | — |
| 2 m    | 20 | — |
| 2 m 25 | 30 | — |
| 2 m 50 | 35 | — |
- Très belle espèce, des Monts Atlas, où elle forme de vastes forêts. Remarquable par son port et son beau feuillage argenté. Très rustique.
- » » **aurea** 25 à 100 —  
 Belle variété du précédent ; feuillage d'un beau jaune d'or, mi-ombre.
- » » **compacta** 20 à 50 —  
 Port érigé et compact.
- » » **fastigiata** 1 m 50 20 —  
 1 m 75 30 —  
 2 m 45 —  
 Branches fastigiées, dressées, très ramifiées. Forme une pyramide étroite, bien garnie.
- » » **glauca** (Cèdre de l'Atlas Bleu).  
 1 m 50 15 —  
 1 m 75 20 —  
 2 m 30 —  
 2 m 50 50 à 75 —  
 Magnifique variété du Cèdre de l'Atlas. Arbre très ornemental ; feuillage d'un bleu argenté intense. La plus belle des plantes à isoler.
- Grand choix en plantes de toutes dimensions et contreplantées.

#### **Cedrus atlantica pendula.** (Cèdre <sup>Fr.</sup> de l'Atlas pleureur). 25 à 150 — Variété rare, des plus ornementales, à branches absolument pendantes.

- » **deodara** (C. de l'Himalaya).  
 1 m 7 —  
 1 m 25 8 —  
 1 m 50 12 —  
 1 m 75 15 —  
 2 m 20 —  
 2 m 25 30 —  
 2 m 50 35 —

Un des plus beaux et des plus rustiques conifères. Rameaux souples à extrémités retombantes, feuillage d'une belle teinte cendrée.

- » » **alba verna** 1 m 50 20 —  
 1 m 75 30 —  
 2 m 45 —

Curieuse variété du C. Deodora, dont les pousses, au printemps, sont entièrement blanches, ce qui lui donne l'apparence d'être recouverte de neige.

- » » **argentea** 25 à 50 —  
 Légèrement argenté.
- » » **aurea** 1 m 50 20 —  
 1 m 75 30 —  
 2 m 45 —

Jolie variété, port du type, mais feuillage d'un beau jaune doré.

- » » **nana pendula** 10 à 50 —  
 Curieuse variété, très naine. Petite plante rampante excellente pour rocailles, rochers.
- » » **robusta** 10 à 50 —  
 Rameaux étalés et pleureurs, feuilles très grosses et très longues ; belle variété, très robuste.

- » » **verticillata glauca**  
 1 m 50 20 —  
 1 m 75 30 —  
 2 m 45 —

Très belle variété, plus glauque que le type.

- » » **viridis** 1 m 50 20 —  
 1 m 75 30 —  
 2 m 45 —

Le feuillage est d'un vert très prononcé, variété distincte.

- » **Libani** (C. du Liban)  
 1 m 7 —  
 1 m 25 8 —  
 1 m 50 12 —  
 1 m 75 15 —  
 2 m 20 —  
 2 m 25 30 —  
 2 m 50 35 —

Un des arbres d'ornement les plus majestueux et les plus pittoresques. Du Mont Liban (Asie Mineure). Naturalisé en Europe.



	Fr.
<b>Cedrus Libani aurea</b>	20 à 50 —
Variété très compacte dont le feuillage est doré au-dessus.	
» » <b>Sargentii pendula</b>	20 à 50 —
Belle variété ornementale à rameaux pleureurs.	
» » <b>pyramidalis</b>	1 m 50 25 —
	1 m 75 35 —
	2 m 50 —
Arbre vigoureux à végétation compacte et régulièrement pyramidale. Beau feuillage vert.	

## CEPHALOTAXUS

<b>Cephalotaxus Drupacea.</b>	10 à 50 —
Arbrisseau atteignant quelques mètres. Origine : Montagnes du Japon. Port très gracieux, rameaux horizontalement étalés. Très rustique.	
» <b>Fortunei</b>	10 à 50 —
Voisin du précédent. Même port, mais se distingue par ses feuilles plus longues (5-10 cm). Habite le Nord de la Chine. Rustique	
» <b>pedunculata fastigiata.</b>	
(Syn. <i>Podocarpus Koraïana</i> ).	10 à 50 —
Belle variété du <i>C. pedunculata</i> , longtemps décrite et considérée comme un <i>Podocarpus</i> . Plante ramifiée, érigée au beau feuillage vert très foncé. Très ornementale.	

## CHAMÆCYPARIS

Dans ce genre sont décrites les espèces de l'ancien genre *Retinospora*

<b>Chamæcyparis Lawsoniana</b> (Syn. <i>Cupressus Lawsoniana</i> ; Ch. Boursieri. Cyprès de Lawson).	
	1 m 50 7 —
	1 m 75 12 —
	1 m 75 à 2 m 15 —
	2 m à 2 m 50 20 —
Espèce commune en Californie, de croissance très rapide, convient pour rideaux, etc. Très rustique.	
» » <b>Allumii</b>	10 à 50 —
Végétation érigée, compacte. Belle teinte bleu sombre.	
» » <b>Argentea</b>	10 à 50 —
Feuillage fin, argenté, forme une belle pyramide.	
» » » <b>Veitchii</b>	10 à 50 —
Très belle variété ; port pyramidal du type, feuillage panaché.	
» » <b>Aurea nova</b>	10 à 50 —
A feuillage doré.	

## Chamæcyparis Lawsoniana

» » <b>Darleyensis</b>	10 à 50 —
Feuille fortement panaché blanc.	
» » <b>Erecta stricta aurea</b>	10 à 50 —
Arbre étroit, dense, feuillage doré.	
» » <b>fastigiata</b>	10 à 50 —
Se forme en pyramide très serrée.	
» » <b>Filiformis elegans</b>	10 à 50 —
Rameaux filiformes. Très jolie variété décorative.	
» » <b>Fletcheri</b>	10 à 50 —
Bien pyramidal, rameaux fins très glauques.	
» » <b>Forsteckiana</b>	10 à 50 —
Jolie variété nouvelle, naine, feuillage vert foncé.	
» » <b>Fraserii</b>	10 à 50 —
Variété glauque, très pyramidale.	
» » <b>globosa filiformis</b>	30 à 50 —
Jolie plante compacte très décorative à rameaux filiformes nombreux, feuillage gris-vert, élégant.	
» » <b>intertexta</b>	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
Remarquable par son feuillage fin, très léger, variété décorative.	
» » <b>Lycopodioïdes</b>	10 à 15 —
Curieuse variété à ramilles.	
» » <b>lutescens</b>	10 à 50 —
Variété vigoureuse à feuilles dorées.	
» » <b>Minima glauca</b>	10 à 50 —
Variété naine à feuillage glauque.	
» » <b>Monumentalis</b>	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
Variété très vigoureuse, pyramidale, feuillage teinté de vert glauque.	
» » <b>Nivea glauca</b>	1 m 25 15 —
	1 m 50 20 —
Variété plutôt naine, feuillage glauque.	
» » <b>Olbrichii</b>	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
Belle variété, pyramide serrée, très compacte, teinte bleuâtre.	
» » <b>Shungariensis</b>	10 à 50 —
Large feuillage vert foncé, bleu en dessous.	
» » <b>Silver Queen</b>	1 m 50 15 —
	2 m 20 —
	2 m 50 30 —
Variété robuste et vigoureuse, extrémité des rameaux argentée.	
» » <b>Stewarti</b>	1 m 50 20 —
	2 m 35 —
Superbe variété, feuillage absolument doré.	
» » <b>stricta caerulea</b>	10 à 50 —
Feuillage vert bleu, végétation pyramidale très curieuse.	

		Fr.
<b>Chamæcyparis Lawsoniana</b>		
» » stricta viridis	1 m 50	20 —
	2 m	30 —
Belle variété pyramidale, très vigoureuse.		
» » tamariscifolia	1 m 25	10 —
	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	30 —
Belle variété demi-naine à rameaux étalés, pour rocailles.		
» » Triomphe de Boskoop	1 m 50	10 —
	2 m	20 —
La plus belle des variétés glauques, branches retombantes.		
» » versicolor	1 m 50	10 —
	2 m	20 —
Très curieuse variété, feuillage vert grisâtre, passant au jaune à l'extrémité des feuilles.		
» » Westermanni aurea	1 m 50	15 —
	2 m	25 —
Beau feuillage doré, branches retombantes.		
» » Wisseli	10 à 50 —	
Très curieuse variété à forme pittoresque, rameaux épais très touffus, feuillage vert foncé glauque.		
» Nutkaensis. Syn: Thuyopsis borealis. Cypres de Nutka.	1 m 25	5 —
	1 m 50	7 —
	1 m 75	10 —
	2 m	15 —
Bel arbre, forme pyramidale, compacte, large, très élégante. Croît dans tous les terrains. Origine : Amérique boréale.		
» » aurea	10 à 50 —	
Port du type à rameaux dorés.		
» » » nova	10 à 50 —	
Jolie variété nouvelle à panachure dorée.		
» » compacta	0 m 80 à 0 m 90	15 —
	1 m à 1 m 25	25 —
Variété très vigoureuse mais plus compacte que le type.		
» » glauca	1 m 25	10 —
	1 m 50	20 —
Aussi robuste que le type, mais remarquable par son beau feuillage glauque.		
» » pendula	1 m 50	15 —
	1 m 75	20 —
	2 m	30 —
Curieuse variété élancée, à branches absolument pendantes ; jolie plante de collection.		

		Fr.
<b>Chamæcyparis Nutkaensis Rempens</b>		
Végétation étalée.		15 à 50 —
» » Standishii	15 à 50 —	
Rameaux très écartés, plante pyramidale.		
» » variegata argentea	1 m 25 à 1 m 50	20 —
	1 m 50 à 1 m 75	30 —
Variété distincte par son feuillage panaché de blanc pur.		
» obtusa Syn. Retinospora obtusa.	1 m 50	15 —
	2 m	25 —
Originaire du Japon où il jouit d'une grande vénération. Arbrisseau élégant et ornemental, très rustique, d'un beau vert sombre. Le Ch. obtusa et ses variétés sont toujours rares, étant à végétation très lente.		
» » alba	10 à 50 —	
Plante naine, beau feuill. vert-blanchâtre.		
» » aurea	10 à 50 —	
Plante de beaucoup d'effet, feuillage élégamment doré.		
» » » Crippsi	10 à 50 —	
Superbe feuillage jaune d'or, d'un très bel effet.		
» » » gracilis Youngii	10 à 50 —	
Rameaux pendants, ramilles jaunes puis vertes.		
» » » vivalsi	10 à 50 —	
Très ramifié, entièrement jaune.		
» » compacta	10 à 50 —	
Petite plante naine à végétation très compacte.		
» » » aurea	10 à 50 —	
A feuillage doré.		
» » filicoïdes	10 à 50 —	
Plante naine et compacte. Ramilles en éventail. Très jolie variété.		
» » gracilis erecta	10 à 50 —	
Arbre dressé à rameaux pendants.		
» » » nana	10 à 50 —	
Variété du précédent à végétation naine.		
» » lycopodioïdes	10 à 50 —	
Curieuse variété à ramilles fasciées, beau vert foncé. Rare.		
» » Mariesi	10 à 50 —	
Plante très naine, feuill. fin panaché blanc.		
» » nana	10 à 50 —	
Plante très naine et compacte.		
» » » alba	10 à 50 —	
Variété naine à feuillage blanchâtre.		

Fr.

**Chamæcyparis obtusa nana aurea**

10 à 50 —

La plus jolie des variétés naines, feuillage doré.

» » » compacta 10 à 50 —  
Variété naine du Ch. obtusa compacta.» » pygmea 10 à 50 —  
Port étalé rappelant celui des sélaginelles.» » Tetragona aurea (ou Reti-  
nospora Tetragona aurea) 10 à 50 —  
Feuillage fin d'une belle teinte dorée.» Pisifera aurea 1 m 50 15 —  
2 m 30 —

Jolie variété naine à feuillage jaune d'or à la pousse, devenant jaune pâle. Du Japon.

» » filifera aurea 10 à 50 —  
Jolie plante dont les pousses terminales sont très allongées. Feuillage panaché.» » nana variegata aurea 10 à 50 —  
Variété naine, feuillage panaché de jaune.» » » argentea 10 à 50 —  
Variété naine panachée blanc.» » » Repens 10 à 50 —  
A port étalé.

» » plumosa (Syn. Retinospora plumosa) 10 à 50 —

Très belle variété du Ch. pisifera, Port très gracieux. Feuillage glaucescent. Très rustique. Du Japon.

» » » argentea 10 à 50 —  
Feuillage blanc.» » » aurea 10 à 50 —  
Une des plus belles variétés des Chamæcyparis Japonais. Forme de belles touffes, d'un beau jaune doré.» » Squarrosa sulfurea 10 à 50 —  
Arbrisseau à port dressé, feuillage doré couleur soufre.» » » Veitchi 10 à 50 —  
Petit arbuste très buissonneux, au beau feuillage vert-glauc, léger et gracieux. Plante très ornementale.» Sphaeroïdea. (Syn. Cup Thuyoïdes. Faux Thuya). 10 à 50 —  
Arbrisseau à rameaux grêles, ramilles en éventail. Feuillage vert-bleuâtre, cuivré au soleil. Canada.» » Andelyensis. (Syn. R. leptoclada). 10 à 50 —  
Arbrisseau pyramidal très ramifié, à feuilles dimorphes, glauques.

» » Ericoïdes. (Syn. Retinospora ericoïdes.) 10 à 50 —

Arbuste très compact, sphérique ou pyramidal; feuillage vert-glauc prenant à l'automne une teinte cuivrée.

Fr.

**CRYPTOMERIA****Cryptomeria japonica** 1 m 50 15 —  
1 m 75 25 —

Bel arbre du Japon, pyramidal, feuillage vert-foncé luisant, brunissant pendant l'hiver; très rustique.

» » elegans 1 m. 8 —  
1 m. 25 10 —  
1 m. 50 12 —  
1 m. 75 20 —

Magnifique variété du C. Japonica, moins élevée, de forme élargie, compacte, feuillage fin, vert gai en été, rouge cuivré sombre en hiver. Très élégante, indispensable pour l'ornementation des jardins paysagers. Rustique.

» » » compacta 1 m. 15 —  
1 m. 25 20 —

Variété du précédent à port encore plus compact. Plante demi-naine.

» » Globosa 10 à 50 —  
Variété du type se formant naturellement en boule.» » Lobbi compacta 10 à 50 —  
Port compact. Branches courtes, feuillage d'un vert plus foncé que le type.**CUPRESSUS** (Cyprés vrai)**Cupressus Arizonica**1 m 50 10 —  
1 m 75 15 —  
2 m 20 —  
2 m 25 25 —  
2 m 50 30 —

Forme du cup. Benthami. Originnaire de l'Arizona; arbre superbe très rustique, pyramidal, feuillage léger, très gracieux, belle teinte glauque.

» » Conica 10 à 50 —

Variété vigoureuse, rustique, port fastigié, forme un très joli cône par ses ramules très fins et bleutés. Introduction récente.

» funebris (syn : Cup. pendula). 30 à 50 —

Arbre remarquable, pyramidal, branches largement retombantes avec l'âge, ce qui lui donne une forme très élégante. Feuillage vert franc sans être sombre, cultivé en Chine pour l'ornement des tombeaux.

» Lawsoniana (voir Chamæcyparis Laws).

**Cupressus macrocarpa** Syn: C. Fr.

Lambertiana	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m	20 —
	2 m 25	25 —
	2 m 50	30 —

Un des plus beaux du genre. Très joli feuillage, léger. Croissance rapide. Un peu délicat. De Californie.

- » » aurea (ou lutea) 10 à 50 —  
Variété du précédent à feuillage brillamment coloré jaune d'or, résistant bien au soleil.

- » sempervirens 1 m 7 —  
1 m 25 9 —  
1 m 50 12 —  
1 m 75 18 —  
2 m 22 —  
2 m 25 30 —  
2 m 50 35 —

Grand arbre pouvant atteindre 20 à 30 m. dans le midi, moins élevé dans nos contrées, à cime étalée, feuillage épais vert-sombre, croissance rapide (délicat).

- » » pyramidalis ou fastigiata  
1 m 7 —  
1 m 25 9 —  
1 m 50 12 —  
1 m 75 18 —  
2 m 22 —  
2 m 25 30 —  
2 m 50 35 —

et au-dessus

Forme pyramidale du précédent. Arbre superbe élancé, strictement pyramidal, feuillage vert sombre, très épais. Très répandu dans tout le bassin méditerranéen. C'était le Cyprès funèbre des Grecs et des Romains.

**GINKGO****Ginkgo biloba** (ou Salisburia Adiantifolia) arbre aux quarante écus.

1 m 50	8 —
1 m 75	12 —
2 m.	15 —
2 m 50	25 —
3 m	30 —

Grand arbre de la Chine et du Japon, introduit en 1754. Atteint jusqu'à 30 m. de haut; tronc droit, branches horizontales, feuilles caduques, fasciculées, épaisses, larges de 5 à 7 cm., bilobées, vert gai. Fruit drupacé, ovoïde, semblable à une petite prune. Espèce d'une parfaite rusticité et très ornementale. Le seul ayant cet aspect dans les conifères. Feuillage complètement doré à l'automne.

Fr.

**JUNIPERUS** (Genévrier)**Juniperus Bermudiana** (ou Cèdre des Bermudes) 10 à 50 —

Arbre à cime largement conique, voisin du J. Virginiana.

- » Chinensis (Sinensis) Genévrier de la Chine 10 à 50 —

Belle espèce de la Chine et du Japon, atteignant 6 à 8 m. en cultures. Port colonnaire, feuillage vert gai. Très rustique.

- » » argentea variegata 10 à 50 —  
A feuillage panaché de blanc.

- » » aurea 10 à 50 —  
Var. élégante et rare du J. Sinensis, beau feuillage doré très compact.

- » » pendula 10 à 50 —  
Vigoureux, branches étalées, presque horizontales.

- » » pfitzeriana 10 à 50 —  
Forme une jolie pyramide à branches étalées, feuillage vert glauque, plante vigoureuse et rustique.

- » » Procumbens (Syn. J. Japonica) 10 à 50 —

Arbrisseau nain à branches retombantes et fortes. Feuilles présentant en dessous deux lignes argentées. Très rustique.

- » » » alba variegata 10 à 50 —  
Joli feuillage panaché.

- » » » aurea (Syn. J. Japonica aurea) 10 à 50 —

Forme très lâche, pousses de l'année verdâtres puis jaune clair.

- » » » nana argentea variegata 10 à 50 —

A végétation naine panachée de blanc

- » » stricta 10 à 50 —  
Plante dressée.

- » communis 10 à 50 —

Arbrisseau ou arbuste touffu à feuilles piquantes d'un joli vert clair. Indigène. Convient pour rocailles et terrains secs et sablonneux.

- » » aureis 10 à 50 —  
Végétation rampante. Feuill. jaune doré.

- » » fastigiata (J. C. hybernica) Genévrier d'Irlande 10 à 50 —

Variété strictement pyramidale, la plus recommandable pour isoler. Très rustique.

- » » » compressa (J. C. hybernica compressa) 10 à 50 —

Petite colonne très serrée, couleur gris-cendre.

- Fr.
- Juniperus Communis neoboriensis**  
(syn. *J. Neoboriensis*) 10 à 50 —  
Port pyramidal, branches courtes, feuilles courtes, rigides, très glauques.
- » » *oblonga pendula* 10 à 50 —  
Rameaux pleureurs.
- » » *suecica* 10 à 50 —  
Forme géographique pyramidale (de Suède)
- » *drupacea* syn. : *Caryocedrus drupacea* (genévrier de Syrie) 10 à 25 —  
Très caractéristique par ses fruits en forme de baies de 2 cm. de diamètre et son feuillage très acéré d'un beau vert gai. Forme de belles pyramides touffues.
- » *excelsa* syn. *J. religiosa*. Genévrier élevé 10 à 50 —  
De la Grèce et d'Orient, port élancé, teinte vert grisâtre.
- » » *stricta* 10 à 20 —  
Port effilé, feuillage plus glauque.
- » *Pachyphlaea* 10 à 50 —  
De l'Arizona Très joli feuillage glauque. Rustique. Plante pyramidale.
- » » *conspicua* 10 à 50 —  
Feuillage bleuâtre argenté.
- » » *elegantissima* 10 à 50 —  
Feuillage blanc-bleuâtre brillant. Végétation étalée.
- » » *ericoides* 10 à 50 —  
Compact, érigé, feuillage vert-glauque.
- » » *stricta* 10 à 50 —  
Port dressé.
- » *Reveesiana* 10 à 50 —
- » *Sabina* (genévrier sabine) de 10 à 50 —  
(syn. *Cupressifolia*)  
Petit arbuste nain, excellent pour rocailles. Nous cultivons les formes mâle et femelle de cette espèce, sous les noms de *J. S. Masculina* et *J. S. Femina*
- » » *variegata* 10 à 50 —  
C'est la Sabine à feuilles panachées même emploi que le type.
- » » *prostata* 10 à 50 —  
Rameaux longs, dessous des feuilles glauque-argenté.
- » » » *nana* 10 à 50 —  
Comme le précédent à rameaux traçants.
- » *Virginiana* (Genévrier de Virginie).  
(Cèdre rouge) 1 m. 50 15 —  
2 m. 20 —  
Belle espèce très rustique, formant une belle pyramide touffue et gracieuse.
- » » *canaertii* 10 à 50 —  
Rameaux et ramilles courts étalés, formant une belle pyramide touffue. Feuillage vert-obscur.

- Fr
- Juniperus Virginiana elegans** 10 à 50 —  
Entièrement suffusé de macules couleur crème.
- » » *glauca* 10 à 50 —  
Variété très vigoureuse, beau feuillage glauque bleuâtre très prononcé.
- » » *globosa* 10 à 50 —  
Port compact, en boule.
- » » *pendula* 10 à 50 —  
Belle plante aux branches retombantes.
- » » *Schotti*  
1 m 50 15 —  
1 m 75 20 —  
2 m 25 —  
Forme une pyramide élancée, régulière, au feuillage d'un beau vert franc.
- » » *tripartita* (genev. divisé) 10 à 50 —  
Variété très distincte par ses rameaux érigés, vigoureux.
- » » *Venusta* 10 à 50 —  
Plante pyramidale aux rameaux fins, bleu argenté.

## LARIX (Mélèze)

- Larix Europea** (Mélèze d'Europe)  
1 m 50 5 —  
1 m 75 6 —  
2 m 7 —  
2 m 50 10 —  
Le seul Conifère d'Europe perdant ses feuilles en hiver. Belle espèce ornementale et forestière.
- Larix leptolepis** (Mélèze du Japon)  
1 m 50 5 —  
1 m 75 6 —  
2 m 7 —  
2 m 50 10 —  
Espèce très vigoureuse, même emploi que la précédente.

## LIBOCEDRUS

- Libocedrus Chilensis** (Libocèdre du Chili).  
10 à 50 —  
En culture d'Europe, arbrisseau aux rameaux disposés en éventail; feuillage vert pâle cendré. Assez semblable d'aspect au Biota de Chine. Très rustique, se plaît presque en tous terrains.

	Fr.
<b>Libocedrus decurrens</b> (Syn. <i>Thuya gigantea</i> )	
1 m	8 —
1 m 50	12 —
2 m	20 —

Espèce vigoureuse de l'Amérique boréale, plus connue sous le nom de *Thuya gigantea*. Très belle plante pyramidale. Entièrement rustique.

» » <i>variegata</i>	10 à 50 —
Feuillage doré.	

### PICEA

<b>Picea alba</b> (Syn. : <i>Abies alba</i> . Sapinette blanche)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Originaire du Canada, où il atteint 20 m., très rustique ; forme une belle pyramide.

» » <i>globosa</i>	
A végétation naine et compacte.	
» » <i>cœrulea</i> (Sapinette bleue)	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —

Variété du *P. alba*, très distincte par la teinte glauque de son feuillage. Tr. rustique.

» <i>Alcockiana bicolor</i>	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —

Espèce rustique originaire du Japon, feuillage vert teinté de glauque à la face inférieure, ce qui donne un aspect très curieux à la plante.

» <i>Breweriana</i>	10 à 50 —
Orig. : Amérique du Nord. Feuilles courtes, les jeunes pousses retombantes lui donnent un aspect ornemental.	

» <i>Engelmanii</i> ( <i>Abies Commutata</i> )	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Branches peu abondantes, longues, lâches, à ramilles grêles, assez longues, rustiques.

» » <i>glauca</i>	1 m 25	15 —
	1 m 50	20 —
	1 m 75	30 —
	2 m	35 —

Jolie variété du *P. Engelmanii*, aussi rustique que l'espèce, mais beaucoup plus touffue et produisant un bel effet par son feuillage très glauque.

	Fr.
<b>Picea excelsa.</b> (Syn. : <i>Abies excelsa</i> , <i>Epicea</i> , Sapin rouge, Sapin de Norvège.)	

0 m 60 à 0 m 80	2 —
0 m 80 à 1 m	3 —
1 m à 1 m 25	4 —
1 m 25 à 1 m 50	5 —
1 m 50 à 1 m 75	7 —
1 m 75 à 2 m	8 —
2 m 25 à 2 m 50	18 —
2 m 75 à 3 m	25 —
4 m à 5 m	40 à 50 —

Bel arbre atteignant en montagne 40 m. de hauteur, indigène. C'est le plus commun de nos sapins, spontané ou cultivé.

» » <i>aurea</i>	1 m 25	10 —
	1 m 50	15 —
	1 m 75	18 —
	2 m	20 —

Intéressante variété du *P. Excelsa* ; pyramidale, dont la partie supérieure des rameaux est teintée de jaune d'or.

» » <i>columnaris</i>	10 à 50 —
Arbrisseau formant une colonne étroite, très ornementale.	

» » <i>inversa</i> ( <i>Epicea pleureur</i> )	
1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	40 à 50 —

Curieuse variété à branches absolument pendantes.

» » <i>Gregoryana</i>	10 à 50 —
Végétation naine.	

» » <i>Maxwellii</i>	10 à 30 —
Plante encore plus naine que le <i>Pumila Asselin</i> . Végétation très compacte.	

» » <i>Procumbens</i>	10 à 50 —
Forme étalée. Convient spécialement pour les rocailles.	

» » <i>Pumila Asselin</i>	10 à 50 —
Variété très naine. Branches relativement grosses, rameaux courts. Feuilles de 6 à 12 <sup>mm</sup> de longueur d'un beau vert.	

» » <i>pyramidalis</i>	1 m 25	8 —
	1 m 50	10 —
	1 m 75	15 —
	2 m	20 —

Intéressante variété du *P. excelsa* dont elle se distingue par ses rameaux au port absolument pyramidal.



	Fr.
<b>Picea excelsa Remontii</b>	
0 m 50 à 0 m 60	12 —
0 m 60 à 0 m 80	15 —
0 m 80 à 1 m	25 —
1 m à 1 m 25	30 —
1 m 25 à 1 m 50	50 —

Belle variété ornementale, port très compact; vigoureuse, se formant naturellement en boule.

» » **pygmea** 15 à 50 —

Arbuste très nain, rameaux raccourcis avec des feuilles courtes et raides. N'atteint guère que 35 cm. de haut; port pyramidal, convient pour rocailles.

» **Sitchensis. Syn. P. Menziezii.**

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

De Californie, où il atteint de grandes dimensions; moins vigoureux en cultures. Très rustique. Branches longues et étalées à la base de l'arbre. Feuilles aiguës vertes dessous avec bandes glauques dessus.

» **Morinda. Syn. Abies Khutrow, Picea Smithiana.**

1 m 50	15 —
1 m 75	20 —
2 m	30 —
2 m 50	35 —

Originaires de l'Himalaya; superbe espèce, à longues feuilles vert grisâtre et à rameaux presque toujours pendants. Très décorative et vigoureuse.

» **nigra (Sapinette noire). Syn. P. Mariana.**

1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Arbre de moyenne grandeur; de l'Amérique du Nord. Port de l'Epicea, mais le feuillage est d'une teinte vert sombre.

» » **Doumetti** 1 m 15 —  
1 m 25 20 —

Très belle variété pyramidale et très compacte du P. nigra, mais au feuillage plus glauque.

» **Omorica** 15 à 50 —

Origine Balkans. Hauteur 30 m. Aiguilles 15-18<sup>mm</sup>, vertes en dessous, 2 bandes glauques dessus. Branches étalées. Robuste.

	Fr.
<b>Picea orientalis (Sapinette d'Orient)</b>	
1 m 25	8 —
1 m 50	10 —
1 m 75	15 —
2 m	20 —
2 m 50	30 —

Belle espèce vigoureuse au port largement pyramidal, compact, se distinguant par son feuillage très court et d'un beau vert très foncé, luisant. Origine: Caucase et Côtes de la Mer Noire.

» » **nana compacta** 10 à 30 —  
Port nain à végétation compacte.

» **polita (Sapin élégant).**

1 m	15 —
1 m 25	20 —
1 m 50	25 —
1 m 75	30 —
2 m	50 —

Une des espèces les plus distinctes du genre, par son feuillage raide, piquant et d'un beau vert, rustique. Employé pour l'ornement des temples au Japon, d'où il est originaire. Généralement port peu régulier.

» **Pungens (ou Parryana)**

1 m 25	15 —
1 m 50	20 —

Belle espèce américaine au feuillage gris cendré bleuâtre.

» » **glauca (Sapin bleu de Parry) ou P. Parryana glauca.**

1 m	15 —
1 m 25	18 —
1 m 50	30 —
1 m 75	40 —
2 m	60 à 75 —

Magnifique variété, de greffe du P. pungens, de plus en plus répandu dans notre contrée. La ravissante teinte bleue de son feuillage, son port régulier, sa rusticité, le font rechercher par tous les amateurs.

» » » **glauca pendula ou (P. Parryana glauca pendula)**

1 m 25	20 —
1 m 50	30 —

Curieuse variété du P. Parryana à branches absolument pendantes et qui semblent collées le long du tronc.

» » **Kosteriana glauca (E. bleu de Koster)**

1 m	18 —
1 m 25	20 —
1 m 50	35 —
1 m 75	45 —

Superbe variété, une des plus bleues obtenues à ce jour. Forme une belle pyramide.

		Fr.
<b>Picea</b>	<b>Pungens Kosteriana glauca compacta</b>	
	1 m	18 —
	1 m 25	20 —
	1 m 50	35 —
	1 m 75	50 —
Aussi bleu que la variété précédente, mais absolument compacte.		
» »	<b>Werleri</b>	
	1 m	20 —
	1 m 25	25 —
Même genre que le Kosteriana, mais entièrement bleu.		

## PINUS (Pins)

<b>Pinus</b>	<b>Austriaca nigra (Pin noir d'Autriche)</b>	
	1 m 25	7 —
	1 m 50	8 —
	1 m 75	12 —
	2 m	18 —

Grand arbre au port régulier, à croissance rapide. Espèce précieuse pour la décoration des parcs et la sylviculture, se plaisant en tous terrains.

- » **Banksiana (P. divaricata, P. Rupestris)**  
10 à 50 —

Originaire régions froides septentrionales de l'Amérique du Nord. Arbre de 10 à 20 m. à cime pyramidale, branches souvent tortueuses, feuilles réunies par deux, tordues, d'un beau vert sombre, cône ovoïde aigu, 4 à 6 cm. de long, tourné vers le sommet du rameau et arqué. Arbre très rustique et très peu exigeant.

- » **cembra (Pin Cembro ou Arolle)** 10 à 50 —  
C'est l'arolle de nos Alpes. De croissance lente, mais acclimaté cependant en cultures.

- » **Coulteri syn. P. Macrocarpa** 10 à 50 —  
Grand arbre de Californie, remarquable par ses feuilles longues de 25 à 30 cm. et ses superbes cônes. Rustique.

- » **Eduilis. (Pin à amande comestible).**  
10 à 50 —

Feuilles courtes, raides, concaves et glauques en dessus, convexes et vertes en dessous. Cônes coniques. Graines contenant une amande de goût agréable, surtout lorsqu'elle est cuite. Arbre originaire du Mexique septentrional atteignant de 5 à 10 m.

- » **Excelsa Syn. : Strobis excelsa.**  
**Pin de l'Himalaya.**
- |  |        |      |
|--|--------|------|
|  | 1 m 50 | 8 —  |
|  | 1 m 75 | 12 — |
|  | 2 m    | 18 — |

Grand arbre de croissance rapide, au port gracieux par ses longues branches retombantes et son feuillage fin et vert clair argenté, élégant, très rustique.

- Pinus Flexilis** 10 à 50 —

Feuilles scarieuses, raides. Cônes cylindriques pendants. Graines de la grosseur d'un pois, comestibles. Arbre pouvant atteindre environ 15 mètres de haut, à cime arrondie, à écorce lisse gris-cendré. Remarquable par la flexibilité de ses branches. Originaire des Montagnes Rocheuses.

- » **Halepensis (Pin d'Alep ou de Jerusalem)**  
10 à 50 —

Hauteur 12-15 mètres. Peu difficile sur la nature du sol. Cime irrégulière très pittoresque, feuillage vert foncé.

- » **Inops. Pin chétif** 10 à 50 —  
Petit arbre originaire de l'Amérique du Nord. Vient dans les sols arides.

- » **Insignis Syn : P. radiata (Pin remarquable)** 10 à 50 —  
Très belle espèce, originaire de Californie. Remarquable par son port régulier et son superbe feuillage très fin et d'un beau vert brillant. Demande une exposition abritée.

- » **Koraiensis glauca** 10 à 50 —  
Origine Corée. Remarquable par son port pyramidal, aiguilles longues glauques.

- » **Laricio (Pin de Corse)** 10 à 50 —  
Grand arbre très répandu dans le midi de l'Europe, comme essence forestière. Belle plante d'ornement en cultures, mais rare et végétant lentement.

- » **mughus, syn. : Pin mugho. P. Montana.**  
10 à 50 —  
Très employé pour les rocailles, jardins alpins, etc. Arbrisseau très ramifié atteignant 1 à 2 m. de haut.

- » **Parryana. Syn. : P. Llaveana.**  
10 à 50 —  
Bel arbre pyramidal compact. Feuilles aiguës, courtes; vert glauque pâle. Encore rare en cultures.

- » **parviflora** 10 à 50 —  
Belle espèce du Japon; des plus ornementales, port très gracieux, feuillage très fin, vert glauque.

- » **brevifolia** 10 à 50 —  
Jolie variété du précéd. à feuilles courtes.

- » **pinaster (Pin maritime)** 10 à 50 —  
Habite la région méditerranéenne, très belle espèce à longues feuilles d'un vert gai croissance rapide. Plante de collection dans notre contrée.

- » **pinea (Pin pignon, pin parasol)** 10 à 50 —  
Belle espèce indigène dans le Midi où l'on emploie l'amande que contient ses cônes, peu rustique dans notre pays. Tronc robuste et noueux, cime très étalée, arrondie en forme de parasol.

Fr.

» **Ponderosa v. Jeffreyi** 10 à 50 —  
Très bel arbre d'ornement. remarquable par son port régulier et ses feuilles longues, raides, d'un beau vert foncé. Rustique.

» **Rigida (ou Pin rigide)** 10 à 50 —  
Origine Amérique du Nord. Atteignant 20 m. Feuillage vert foncé.

**Pinus Sabiniana** 10 à 50 —  
Arbre majestueux de 15 m. de haut., à branches étalées, feuilles très longues, 20 à 25 cm. souples, vert grisâtre, Californie, espèce rare.

» **Strobus (P. de Lord Weymouth)**  
1 m 25 8 —  
1 m 50 10 —  
1 m 75 12 —  
2 m 20 —

Grand arbre très élégant, branches relativement courtes feuillage très fin, d'un vert bleuté remarquable. Préfère les sols frais, bas, même humides

» **Sylvestris (Pin Sylvestre)**  
1 m 25 7 —  
1 m 50 8 —  
1 m 75 12 —  
2 m 15 —

Indigène. C'est le pin de nos forêts. Le plus rustique. Croissant dans les sols les plus pauvres. Très variable d'aspect et de dimensions selon le climat et la nature du sol.

» » **Beuvronensis** 10 à 50 —  
Variété naine formant un petit buisson pyramidal très compact. Plante de collection.

» » **globosa** 10 à 50 —  
Nain en boule.

» » » **viridis** 10 à 50 —  
Nain en boule, à feuilles vertes.

» » **de Haguenau** 10 à 50 —  
Origine Rives du Rhin. Tronc moins droit, moins régulier que le type, assez abondamment garni de branches latérales plus ou moins tortueuses.

» » **Wateriana** 10 à 50 —  
Port régulier, compact, glauque.

## PODOCARPUS

(Voir *Cephalotaxus ped., fastigiata*)

## PRUMNOPITYS

**Prumnopitys elegans Syn.: Podocarpus Andina** 10 à 50 —

Des montagnes du Chili où il croît à une altitude de 1500 à 2000 m. Arbrisseau très ramifié, pyramidal, à aspect d'If, très rustique.

Fr.

## PSEUDO LARIX

**Pseudo-Larix Kämpferi (Syn. Abies ou Pinus Kämpferi)** 10 à 30 —  
Mélèze de la Chine où il atteint 30 à 40 m. Feuillage caduque, vert-blond, léger et très décoratif. Rustique.

## PSEUDOTSUGA

**Pseudotsuga Douglasii**

1 m 25 4 —  
1 m 50 7 —  
2 m 10 —  
2 m 50 18 —  
3 m 25 —  
4 m à 5 m 40 à 60 —

Belle et grande espèce du nord de la Californie. Croissance très rapide. Forme une pyramide touffue. Feuillage abondant, d'un beau vert. Très rustique, mais craint l'humidité stagnante du sol. Sauf cela s'accommode de tous les terrains.

» » **Coloradensis Syn.: Ps. tsuga Dougl. glaucescens (Sapin du Colorado).**

1 m 25 6 —  
1 m 50 8 —  
1 m 75 12 —  
2 m 20 —

Arbre moins élevé que le type, à feuillage plus fin, d'un vert bleuté accentué, glauque en dessous. Plante très touffue et ornementale. Origine: Colorado.

» » **glauca** 10 à 50 —  
Jolie var. greffée au feuill. bien glauque.

» » **Fletcheri** 10 à 50 —  
Plante compacte à feuilles dorées.

» » **Fretsii** 10 à 50 —  
Plante ramifiée à port large, feuilles courtes à extrémités arrondies.

» » **Stairii** 10 à 50 —  
A feuillage doré.

## RETINOSPORA

(Voir à *Chamæcyparis*).

## SAPIN

(Voir *Abies* et *Picea*).

## SCIADOPYTIS

**Sciadopytis verticillata** 10 à 50 —  
(Sapin parasol).

Arbre pyramidal, de 4 à 6 mètres de haut, à branches verticillées, étalés, de croissance lente dans le jeune âge. Feuilles vraies réduites à des bractées bientôt caduques. Bourgeons écailleux, verticillés. Remarquable par son feuillage vert foncé. Élégant. Superbe plante pour isoler sur pelouse. Rustique, cultivé au Japon auprès des temples.

Fr.

**SEQUOIA****Sequoia gigantea** syn.: *Wellingtonia gigantea*.

0 m 90 à 1 m	20 —
1 m 10 à 1 m 25	30 —
1 m 30 à 1 m 50	40 —
1 m 60 à 1 m 75	75 —

Arbre majestueux et gigantesque, le plus grand des conifères, dépassant dans son pays 100 m. de hauteur, formant une pyramide régulière à cime très effilée. S'accommode à tous les sols sauf ceux qui sont trop humides dans le fond. Rustique. Origine Californie.

» » *pendula* 10 à 50 —

Variété curieuse et rare du précédent. Port fusiforme; forme une étroite colonne, branches courtes et complètement pendantes le long du tronc. Très rustique et des plus décoratifs.

» *sempervirens* syn.: *Taxodium*.  
*semperv.* *Sequoia* toujours vert.

1 m. 50	25 —
1 m. 75	35 —
2 m.	40 —

Très grand arbre du sud de la Californie, En cultures de 12 à 15 m. de haut. Port pyramidal. Branches étalées et retombantes. Feuilles planes, lancéolées, vert foncé dessus, pâles en dessous. Assez rustique. Souffre parfois des basses températures dans sa jeunesse.

**TAXODIUM*****Taxodium distichum*** (Cyprès chauve, Cyprès de la Louisiane) 10 à 50 —

Grand arbre à cime pyramidale, tronc fort à écorce épaisse se détachant en filaments, branches étalées; feuilles planes, courtes, caduques d'un beau vert tendre en été, brunissant avant la chute. Habite les régions basses et marécageuses de l'Amérique du nord. Très rustique. Demande à être planté au bord des eaux.

» » *pendula* 10 à 50 —  
Variété à rameaux pleureurs.» *sempervirens* (voir *Sequoia semper.*)

Fr.

**TAXUS (Ifs)*****Taxus baccata*** (If commun).

0m80	3 50
1 m.	4 —
1m25	6 —
1m50	9 —

très larges 1m50 à 2m 15 à 35 —

Excellente plante verte pour le sous-bois. Se soumet aussi très facilement à la taille périodique, ce qui le fait rechercher pour l'ornementation des jardins dits « Jardins français. »

» » *adpressa* Syn.: *Cephalotaxus* ou  
*C. tardiva adpressa* 10 à 50 —

Arbrisseau étalé à feuilles larges, courtes, arrondies, vert-foncé.

» » » *stricta* 10 à 50 —

Variété du précédent, se forme en colonne pyramidale.

» » *aurea* 10 à 50 —

L'extrémité des rameaux est d'un beau jaune d'or, ne brûlant pas au soleil.

» » *erecta lutea* 10 à 50 —

Jolie variété, compacte, rameaux dressés, feuillage panaché de jaune.

» » » *Overeynderii* 10 à 50 —

Belle plante montant en colonne pyramidale, très étroite.

» » » *pyramidalis* 10 à 50 —

Variété à rameaux érigés, croissance rapide.

» » *Dovastonii* syn. *T. b. pendula*  
10 à 50 —

Superbe variété vigoureuse à rameaux pleureurs.

» » » *variegata* 10 à 50 —

Variété du précédent au beau feuillage doré. Craint les expositions ensoleillées.

» » *hybernica* syn.: *T. baccata fastigiata*, *T. baccata pyramidalis* (If d'Irlande)

1 m.	7 —
1m25	8 —
1m50	15 —
1m75	20 —

Arbre s'élevant à 5-7 m. en colonne très étroite et compacte. Une des meilleures plantes pour cimetières.

» » » *aurea* 15 à 50 —

Forme une pyramide irrégulière très touffue, feuilles bordées de jaune.

» » » *variegata argentea*  
10 à 50 —

C'est l'If d'Irlande à feuil. panaché blanc.

	Fr.
<b>Taxus baccata repanda</b>	10 à 50 —
Se forme en touffe étalée (pour rocailles).	
» » <b>Washingtonii</b>	10 à 50 —
Jeunes pousses dorées, à grand développement.	
» <b>Canadensis variegata</b> (lf du Canada à feuillage panaché)	10 à 50 —
Arbuste buissonneux à branches longues et dressées, feuilles courtes panachées, formant une pyramide compacte.	
» <b>Cuspidata</b> (lf du Japon)	10 à 50 —
Branches nombreuses, courtes, étalées, feuilles vert foncé luisantes, pointues.	
» <b>Imperialis</b>	10 à 50 —
Plante largement érigée. Vigoureux.	

## THUYA

**Thuya gigantea Lobbii** syn. : **Thuya Lobbii**, thuya de Lobb.

1 m. 25	3 50
1 m. 50	4 —
1 m. 75	6 —
2 m.	10 —

De Californie. Grand arbre dans son pays natal, atteignant 20 à 25 m. en cultures, à cime pyramidale, branches très ramifiées. Feuillage d'un beau vert gai. L'une des meilleures plantes pour haies, abris, rideaux. Très rustique.

» » » <b>atrovirens</b>	10 à 50 —
Feuillage vert très foncé.	
» » » <b>gracilis</b>	10 à 50 —
Variété à feuillage très fin, prenant un développement plus réduit que le <i>Thuya Lobbii</i> .	
» » » <b>variegata aurea</b>	10 à 50 —
Belle variété vigoureuse à feuillage panaché de jaune.	
» <b>Occidentalis</b> ( <i>Thuya</i> du Canada) (plantes isolées).	
1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —
Grande espèce de l'Amérique du Nord introduite en 1856. Très rustique. S'emploie surtout pour haies.	
» » <b>aurea</b> (ou <b>Lutea</b> )	10 à 50 —
A feuillage doré uni.	
» » <b>Boothi</b>	10 à 50 —
Feuillage vert, pousses de l'année à bois rouge.	

	Fr.
<b>Thuya occidentalis Caucasica</b>	10 à 50 —
Feuillage bleuâtre.	
» » <b>Columbia</b>	10 à 50 —
Extrémité des branches panachée de blanc.	
» » <b>compacta</b>	10 à 50 —
Variété naine. En forme de boule, très compacte.	
» » <b>Elegantissima</b>	10 à 50 —
Extrémité des rameaux dorés.	
» » <b>Ellwengeriana</b>	
1 m	2 —
1 m 25	2 50
1 m 50	4 —
1 m 75	7 —
2 m	8 —
Excellente variété à feuillage très élégant convenant mieux à divers emplois que le type.	
» » <b>aurea</b>	10 à 50 —
Plante naine à feuillage fin, aux extrémités dorées.	
» » <b>Froebeli</b>	10 à 50 —
Végétation compacte et naine.	
» » <b>globosa</b>	10 à 50 —
Arbuste pyramidal, colonne compacte, arrondie; ne dépassant pas 1 m. de haut.	
» <b>Hoveyi</b>	10 à 50 —
Pyramidal, compact, feuillage vert foncé.	
» » <b>Hugensis</b>	10 à 50 —
Végétation compacte, vert foncé.	
» » <b>Little Gen</b>	10 à 50 —
Très nain, convient pour rocailles.	
» » <b>nana aurea</b>	10 à 50 —
Jolie variété naine, à feuillage doré.	
» » <b>pendula</b>	10 à 50 —
Plante très élégante à rameaux pleureurs.	
» » <b>pyramidalis</b> (ou <b>fastigiata</b> )	
1 m	4 —
1 m 25	5 —
1 m 50	8 —
1 m 75	10 —
2 m	15 —
Forme une pyramide compacte, étroite, très ramifiée, d'un joli vert franc. Excellente pour cimetières.	
» » <b>Späthi</b> (Th. de Spath)	10 à 50 —
Forme naine.	
» » <b>spiralis</b>	10 à 50 —
Feuilles en spirales.	
» » <b>Umbraculifera</b>	10 à 50 —
Forme arrondie, régulière. Nain.	

	Fr.
<b>Thuya occidentalis Wareana</b> 10 à 50 —	
Belle plante sphérique à végétation compacte.	
» » » <b>lutescens</b> 10 à 50 —	
Variété à feuillage doré.	
» » <b>Vervaeneana</b> 10 à 50 —	
Feuillage vert pâle, jaune doré à l'extrémité, panachure constante, d'un très joli effet.	

### THUYOPSIS

<b>Thuyopsis borealis</b> Syn. <i>Chamaecyparis Nutkænsis</i>	
» <b>dolabrata</b> 1 m 25 6 —	
1 m 50 8 —	
1 m 75 12 —	
2 m 20 —	
Habite au Japon, les vallées humides du Mont Hakone. Grand arbre dans son Pays natal, atteint 5 à 6 mètres en cultures. Port largement conique, très élégant. Branches étalées, ramilles en éventail. Beau feuillage vert intense brillant. Très rustique, mais se plaît dans les terrains frais et sains et à l'exposition du Nord.	
» » <b>variegata</b> 10 à 50 —	
Feuillage panaché de blanc pur.	

### TORREYA

**Torreya myristica** syn. : *Californica*.  
Muscadier.

1 m.	15 —
1 m. 25	20 —
1 m. 50	30 —

Petit arbre de Californie, rare dans les cultures. Belle espèce vigoureuse et rustique, à branches étalées. Feuillage large, vert-foncé très aigu. Plante très ornementale, donnant de gros fruits drupacés. Encore peu répandu.

### TSUGA

**Tsuga Canadensis** (Syn. *Abies Canadensis*).  
Sapin du Canada. 15 à 50 —

Grand arbre dans son pays natal, souvent arbrisseau de quelques mètres dans les cultures, très élégant par son feuillage fin et d'un beau vert foncé. Aime les terres basses, l'ombre et le voisinage des eaux. Origine.: Canada.

» » **pendula** 15 à 50 —  
Variété à rameaux pleureurs.

### WELLINGTONIA

**Wellingtonia** (voir *Sequoia*).



**Lorsque l'acheteur choisit lui-même les articles dans les cultures, les prix subissent une majoration suivant le choix fait.**



# Principaux végétaux

## recommandés pour les plantations de rocailles et rochers

### disponibles dans nos cultures

#### Conifères

- Abies** Amabilis glauca  
 » Koreana  
 » Nobilis glauca  
 » » argentea glauca  
 » Nordmanniana pendula  
 » Concolor Candicans  
 » » Wattezi
- Biota** Rosedalis compacta  
 » Orientalis Elegantissima  
 » » Pyramidalis Aureis  
 » » Nana Aurea
- Cedrus** Atlantica Pendula  
 » Deodara Nana Pendula
- Chamaecyparis** Lawsoniana Fletscheri  
 » » Globosa Filiformis  
 » » Minima Glauca  
 » » Forsteckiana  
 » » Erecta Stricta  
 » Obtusa Aurea Crippsi  
 » » Nana  
 » » » alba  
 » » » aurea  
 » » » compacta  
 » Pygmea  
 » Pisifera Nana aurea  
 » » » argentea  
 » » » Repens  
 » » Plumosa Nana aurea
- Cupressus** Arizona
- Juniperus** Japonica  
 » » Aurea  
 » Sabina  
 » » mascula  
 » » femina  
 » » variegata  
 » Pfitzeriana

#### Juniperus Communis

- » » Suecica  
 » » Aureis  
 » Bermudiana

#### Picea Excelsa Inversa

- » » Gregoryana  
 » » Maxwellii  
 » » Procumbens  
 » » Pumila Asselin  
 » » Pygmea

#### Pinus Mughus

- » Sylvestris globosa  
 » » » viridis

#### Taxus Hybernica aurea

- » » repanda

#### Thuja Occidentalis Little Gem

- » » Froebeli  
 » » Globosa  
 » » Späthii  
 » » Umbraculifera  
 » Orientalis Aurea Nana

#### Arbres forestiers

#### Betula alba pendula Youngii

- » alba urticaefolia

#### Caragana Siberica pendula

#### Carpinus betulus pendula

#### Fagus sylvatica pendula

- » » purpurea pendula

#### Morus alba pendula

#### Salix Japonica Levallei

- » vitellina britzensis

#### Sorophora Japonica pendula

#### Ulmus americana pendula

etc., etc.

## Arbustes

**Berberis** variés

**Buxus** sempervirens minima glauca

» » pendula

» thymifolia

**Chamaecerasus** pileata

**Cistus** variés

**Citrus** trifoliata

**Corylus** contorta

**Cotoneaster** variés

**Cytisus** Beanii

» hirsutus

» Kewensis

**Daphne** variés

**Elaeagnus** edulis

» maculata

» Reflexa

» Simonii

**Evonymus** Europeus microphylla

» pulchellus

» » variegata

» radicans

» » variegata

**Genista** pendula lutea

» tinctoria

**Hedera** arborea

**Hymenathera** Crassifolia

**Hypericum** calycinum

**Ilex** variés

**Ligustrum** Delavayanum

» Japonicum coriaceum

» Prattii

» Quihoui

**Mahonia** variés

**Olearia** variés

**Osmanthus** variés

**Potentilla** fruticosa

**Ribes** variés

**Ruscus** aculeatus

**Sambucus** pendula

**Spirea** Crispifolia

**Ulex** europeus

**Veronica** Traversii

**Weigelia** nana variegata

## Plantes grimpantes

**Clematis** Davidiana

» Hendersoni

**Evonymus** radicans

» » variegata

**Hedera** Arborea

» Conglomerata

## Plantes vivaces variées

(Voir chapitre Plantes vivaces).



# ROSIE RS

---

## Quelques conseils pour la plantation et les soins à donner aux rosiers

### Choix des emplacements :

Il est recommandable d'assigner une place spéciale aux rosiers. En choisissant un endroit, il ne faut pas oublier que les rosiers aiment une situation saine, aérée, dégagée et protégée contre les vents du nord et de l'est, une situation sud-ouest est donc la meilleure.

### Préparation du terrain :

Le terrain destiné à recevoir les rosiers doit être préalablement défoncé à une profondeur de 50 cm. au minimum, il faut en même temps bien le fumer. Le défoncement du sol se fait, si possible, deux semaines avant la plantation afin que celui-ci soit suffisamment tassé.

### Plantation et taille :

La plantation se fait de fin octobre au 15 avril environ. Les trous destinés à recevoir les plantes doivent être assez larges pour que les racines puissent bien y être étalées sans qu'elles se croisent. On entoure les racines d'une terre meuble, en évitant de les laisser venir en contact direct avec le fumier. Quand le trou est à moitié rempli de terre fine, on secoue doucement le rosier de bas en haut afin de faire tomber la terre entre les chevelus. On comble ensuite le trou jusqu'au niveau du sol en tassant fortement avec le pied et en mouillant copieusement.

Dans les plantations de rosiers rez-terre, on doit toujours enterrer la greffe de quelques centimètres (environ 3 cm.). Les rosiers tiges sont plantés à la même profondeur qu'en pépinières (20-25 cm.), néanmoins on peut, par exception, s'écarter légèrement de cette règle quand on veut obtenir une hauteur uniforme.

Pour les rosiers nains, les distances normales sont de 40-50 cm. sur et entre les lignes.

Lors de la plantation rafraîchir les racines, les praliner et tailler les branches de moitié.

La taille des rosiers doit se faire dès que les froids ne sont plus à craindre, mais avant le départ de la végétation. Pour les rosiers nains et tige remontants, la taille se fait à trois ou cinq yeux, selon

la vigueur. Pour les variétés non remontantes la taille consiste simplement à enlever le vieux bois de deux à trois ans (de même pour les rosiers grimpants).

### Edrageonnage et entretien :

Enlever soigneusement les pousses ou drageons qui proviennent du sujet porte-greffe, il faut les couper ras du pied.

Tenir le terrain bien meuble, continuellement sarclé. Ne pas faire de plantation intermédiaire.

*Pour obtenir une belle floraison*, nous préconisons l'apport de notre « engrais spécial pour rosiers ». L'engrais sera enfoui par un léger binage en faisant attention qu'il ne touche pas les racines ou les troncs.

### Maladies et insectes parasites :

Contre les parasites du sol, nous préconisons la pasteurite.

Contre les pucerons, des pulvérisations d'Hypnol.

Contre le blanc, des pulvérisations de « sufrosol ».

Nous rappelons à nos clients que nous restons à leur entière disposition pour tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.



Nos rosiers sont greffés sur églantiers, sujets réussissant dans tous les terrains, ils sont forts, bien ramifiés et disponibles en tiges, mi-tiges ou écussonnés sur racines.

	La Pièce	Le 100
Rosiers tiges de 80 cm. à 130 cm. . . . . Fr.	3.50	
» » 130 cm. à 160 cm. . . . . »	4.—	
» nains, écussonnés sur canina, variétés courantes . . . . . »	0.60	50.—
» grimpants . . . . . »	1.—	90.—
» grimpants, en pots . . . . . »	2.50	
» pleureurs (hautes tiges) . . . . . »	6 à 7.—	

*Le prix du cent n'est pas applicable aux commandes de collection.*

**Toutes les variétés sont greffées sur rosiers nains.**

**La lettre T indique les variétés cultivées également en tiges.**

### ABRÉVIATIONS

tr... (très)      fl... (fleur)      pet... (petite)      gr... (grande)  
 moy... (moyenne)      pl... (pleine)      glob... (globuleux)  
 col... (coloris)      sarm... sarmenteux ou grimpant.

## Rosiers Thé. (*Rosa indica*).

La Rose Thé est originaire de la Chine, d'où elle fut introduite en France en 1809, sous le nom de « Rosa Odorata ». La seconde introduction, en 1824, était jaunâtre c'est d'elle que sont sorties toutes ces superbes variétés horticoles, si délicieuses de couleur, si florifères et surtout, au parfum exquis d'où est venu leur nom.

### Alice de Rothschild (ou Miss Alice de Rothschild).

Jaune citron foncé. Belle forme.

### Bardou Job

Fleur rouge écarlate velouté, grande, demi-pleine. sarm.

### Climbing Lady Hillingdon

Accident fixé « Lady Hillingdon » dont elle est une forme sarmenteuse. Très florifère.

### Docteur Lande

Fl. gr. semi-double, rose saumoné au printemps; rouge brique cuivré en automne, sarmenteux et robuste.

### Duchesse d'Auerstædt

Sarmenteux, fleur grande pleine, jaune, nuancé nankin au centre, très belle.

### E. Veyrat Hermanos

Sarmenteux, fleur gr. pleine, corolle bicolore à pétales jaune abricot et carmin, belle.

### Gloire de Dijon

Fleur grande très pleine, jaune transparent fortement saumoné, sarmenteux.

### Lady Hillingdon T

Jaune orange, abricot foncé, bouton allongé, vigoureux.

### Madame Barthélemy Levet

Fleur grande, pleine, bien faite, jaune canari, sarmenteux.

### Madame Bérard

Fleur grande, pleine, rose clair saumoné, très belle, sarmenteux.

### Madame Jules Bouché

Blanc saumoné.

### Madame Jules Gravereaux

Fleur extra-grande, très pleine, coloris jaune chamois, centre rose pêche; sarm.

### Maréchal Niel

Fleur très grande, pleine, d'un beau jaune foncé, sarmenteux.

### Marquise de Querhoënt

Fleur grande, rose chine cuivré, à fond jaune d'or.

### Monsieur Désir

Fleur très pleine, rouge cramoisi, foncé violacé, sarmenteux.

### Monsieur Emile Boissier

Fleur très pleine, légère, globuleuse, rose saumoné.

### Reine Marie-Henriette

Fleur grande, pleine, bien faite, beau rouge cerise, extra, sarmenteux.

### Sombreuil

Fleur grande, presque pleine, blanc pur.

## Rosiers hybrides de Noisettes.

Très remontants.

### Madame Alfred Carrière

Fleur grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné, sarm.

## Rosiers Ile Bourbon. (*Rosa Borbonica*).

Les Rosiers Bourbons proviennent d'un hybride introduit de l'Ile Bourbon en 1819

Quoique assez rustiques, il faut les abriter dans les hivers très rigoureux.

### Souvenir de la Malmaison

Fleur très grande pl., blanc carné.

## Rosiers Bengale. (*Rosa Semperflorens*).

La première variété de cette série fut introduite de Chine en 1789. Ils méritent leur nom de « Rosiers de tous les mois »; car ils fleurissent pendant toute la belle saison.

### Aurore

Fleur jaune safran passant au rose saumoné teinté d'aurore, grande fleur odor., vigoureuse, tr. flor.

### Cramoisi supérieur

Fleur moyenne double rouge cramoisi.

### Ducher

Fleur moyenne blanc pur.

### Felleberg

Fleur grande pleine, col. rouge carmin. Tr. vigoureux et florifère.

### Hermosa

Fleur pleine beau rose.

### Laurette Messimy

(ou Madame L. Messimy).

Fleur moyenne rose de Chine éclatant, à fond jaune cuivré, florifère.

**Le Vésuve**

Beau coloris rouge vif et veiné rose.

**Rose Commun**

Fleur moyenne pleine rose tendre.

**Rosiers Capucines****Capucine bicolore**

Simple, rouge capucine brillant, revers jaune. Tr. florifère. Grand effet.

**Capucine Jaune**

Simple, jaune vif, très florifère.

**Colette Clément T**

Rouge capucine orangé.

**Persian Yellow**

ou rosier jaune de Perse, fleur moy. tr. pl., beau jaune d'or.

**Rosiers hybrides de Macrophylla****Non remontants.**

Genre nouveau vigoureux et rustique. Végétation sarmentuse. Feuilles larges. Les rameaux se couvrent de leurs fleurs au printemps. Tailler après la floraison.

**Auguste Roussel**

Semi-double, superbe rose saumoné. Bouquets de 5 à 10 fleurs.

**Rosiers hybrides de Rugosa.****Remontants.**

Obtenus par le croisement du Rosa Rugosa avec Rosa Indica.

**Madame Georges Bruant**

Fleur demi-pleine, odorante, blanc éclatant, fleurit jusqu'aux gelées.

**Turkes Rugosa Samling**

Vigoureux. Bouton long et pointu, fleur grosse tr. pleine, tr. foncé passant au rose pêche à l'épanouissement, parfum des Centifolia, très rustique.

**Rosiers Rugueux. (Rosa Rugosa)****remontants.**

Le « Rosa rugosa » est originaire de l'Asie où il est très répandu ; il fut introduit du Japon en 1845. Il est très distinct des autres rosiers par son grand feuillage, ses fleurs odorantes et ses beaux fruits rouge corail.

**Conrad-Ferdinand Meyer**

Fleur tr. gr. tr. pl., coloris rose argenté pur, bouton d'une forme exquise.

**Rose à parfum de l'Hay**

Fleur gr. bien pl., glob., aplatie, rouge cerise carminé, parfum exquis. Florifère.

**Rosiers Polyantha sarmenteux  
non remontants.**

Le Rosa Polyantha est très sarmenteux, et fleurit en panicules d'un très bel effet. Mais il n'est pas remontant. Toutes les variétés décrites ci-dessous sont rustiques et conviennent particulièrement pour tapisser les murs. Elles peuvent aussi être utilement employées dans l'art paysager.

**Aglaïa**

Fleur petite, pleine, jaune clair, fleurit en corymbes de 60 à 100 fleurs.

**Anna Rubsamen**

Fleur rose pur, moy., pleine, odorante.

**Bonfire**

Fleur rouge écarlate brillant, double. Var. hâtive.

**Crimson Rambler**

Fleur moyenne, pleine, coloris cramoisi vif. (Floraison durant très longtemps).

**Lady Gay T**

Fleur petite assez pleine, rose cerise passant au presque blanc.

**Madame Sancy de Parabert**

Moyenne pleine rose tendre. Odorante, tr. vigoureuse, tr. florifère.

**Mistress F. W. Flight T**

Fleur grande semi-double. Coloris cerise carmin, centre blanc.

**Paul's Carmine Pillar**

Vigoureuse, fleur assez grande d'un beau rouge carmin luisant.

**Tausendschoen**

Fleur moyenne pleine, coloris rose tendre, passant au blanc carminé.

**Veilchenblau**

Fleur moyenne double, lilas rougeâtre ou lilas rosé passant à l'améthyste et bleu d'acier.

**Rosiers Polyantha sarmenteux  
remontants****Climbing Jessie**

Coloris rouge vif.

**Climbing Mrs. W. Cutbush**

Variété sarmentuse de la jolie variété Mrs. W. Cutbush.



**Climbing Orléans-Rose T**

Variété sarmenteuse d'Orléans-Rose, dont elle est un accident fixé.

**Flower of Fairfield (ou Crimson rambler remontant)**

La floraison dure sans interruption du printemps jusqu'à l'automne.

**Gneisenau**

Fl. tr. gr. simple, blanc de neige. Etamines nombreuses d'un jaune ocre. Fl. tardive.

**Phyllis Bide T**

Fl. gr. d'un superbe coloris jaune d'or pâle à la base, retouché et teinté de rose carminé au bord des pétales. Tr. flor. et bien remontant.

## Rosiers Polyantha remontants nains. (Dits Multiflores.)

Issus des Polyantha sarmenteux non remontants, ils en ont conservé les petites fleurs, en panicules imitant un bouquet, mais ils sont nains, remontants et fleurissent jusqu'aux gelées. Conviennent spécialement pour bordures, petits massifs et collections.

**Aennchen Muller**

Fleur corail brillant en corymbes.

**Chaperon rouge**

Coloris rouge cerise.

**Eblouissant**

Fleur grande, pleine. Coloris rouge foncé brillant. Très remontant.

**Echo**

Fleur grande, coloris rose tendre carminé.

**Erna Teschendorff**

Fleur rouge cramoisi luisant.

**Else Poulsen T**

Fl. rose brillant clair, presque simple, bouton plus foncé sur tige rigide. Arb. vig. et tr. flor.

**Freudenfeuer**

Rouge brillant, tr. florifère, extra.

**Gloria Mundi T**

Fleur d'un coloris riche, orange écarlate brillant, pleine, de bonne forme. Arbuste de bonne vigueur, du type «Orléans Rose», très florifère.

**Golden Salmen**

Orange.

**Jessie**

Fleurs moy. en corymbes, rouge carmin vif; jolie variété, tr. florifère.

**Joseph Guy T**

Fleur rouge écarlate vif, tr. grande, tr. florifère.

**Kirsten Poulsen T**

Fl. gr. simple sur long pédoncule. couleur écarlate clair, fleurit en bouquets. Beau feuillage vert clair. Tr. florifère.

**La Marne**

Semi-double, rose saumoné, blanc rosé à la base. Floraison tr. précoce, continuelle. Grandes bouquets.

**Léonie Lamesch**

Fleur fond abricot, onglet jaune largement bordé rouge andrinople.

**Lindberg**

Fl. rouge géranium très brillant, vig.

**Locarno**

Fleur vermillon-orange flammé de rouge foncé. Arb. tr. vig., tr. flor.

**Madame Norbert Levavasseur**

Coloris rouge carmin très vif, florifère.

**Miss Edith Cavell**

Fleur rouge écarlate brillant, ombré de rouge cramoisi velouté. Belle.

**Mistress W. Cutbush**

Fleur petite double, de belle forme, venant en bouquets de 15 à 25. Coloris rose chair tendre.

**Orange King**

Fleur orange saumoné, brillant, bonne végétation.

**Orléans - Rose**

Fleur grande pour le genre, coloris rouge géranium, teinté rose; tr. florifère.

**Suzanne Turbat**

Fl. d'un superbe coloris rouge corail nuance rose vif, double, grande pour le genre, très florifère.

**White Pet**

Fleur petite, blanc pur. Tr. florifère. Extra pour bordures. Tr. bon à forcer.

**Yvonne Rabier**

Enormes corymbes. Fl. moy. blanc pur avec légère teinte soufre au centre, très vig.

## Rosier de Pernet. (Rosa Pernetiana).

Ce genre de rosier est issu d'un croisement de la Rose jaune de Perse «Persian Yellow» (Rosa lutea) avec une variété d'hybride remontant «Antoine Ducher».

Il a beaucoup conservé les caractères du Rosa lutea.

**Arthur R. Goodwin**

Coloris orange cuivré, rougeâtre, passant au rose saumon.

**Beauté de Lyon**

Superbe coloris rose corail légèrement nuancé de jaune. Vig.

**Climbing Madame Herriot**

Accident bien fixé de la variété « Madame Ed. Herriot ». Vigoureux et florifère.

**Climbing Louise Catherine Breslau**

Forme sarmenteuse de la superbe variété L. C. Breslau.

**Climbing Wilhelm Kordes T**

Accident bien fixé sarmenteux de cette belle variété. Fleur rouge capucine sur fond jaune d'or à l'épanouissement, passant graduellement au jaune d'or, avec des rayures rouges au complet développement.

**Comtesse de Castilleja T**

Fl. orange, flammé de vermillon intense, tr. parfumée; bouton allongé, tr. vig., rustique.

**Constance**

Fleur grande pleine, en coupe allongée. Beau coloris orange rayé de carmin.

**Cuba T**

Fleur semi-double, bouton long. Coloris rouge cardinal légèrement éclairé de jaune.

**Duquesa de Penaranda**

Orange passant au saumon.

**Elvira Aramayo**

Fleur rouge indien, semi-double, le bouton bien formé, long et pointu. Végétation assez vigoureuse, élancée et touffue; tr. florifère.

**Emile Charles**

Fleur rouge corail, pétales du bord rosés et de couleur flamme à la base. Joli bouton rouge feu nuancé jaune d'or.

**Etoile de Feu**

Fleur grande, globuleuse, pleine, coloris rouge saumoné et rouge corail.

**Federico Casas**

jaune foncé mélangé de rouge amarante, semi-pleine; bouton de forme allongée.

**Feu Joseph Looymans**

Fleur jaune avec centre abricot, grande, assez pleine, bouton bien formé et pointu. Vigoureux.

**Geisha T**

Fleur jaune orange foncé pur passant au jaune d'or, rayé de rouge grenat.

**Georges Clémenceau**

Fleur grande pleine. Coloris orange vif nuancé et ombré de carmin.

**Golden Emblem T**

Fleur jaune d'or pur, coloris éclatant rayé de rouge. Vigoureux. Feuillage vert brillant exempt de mildew.

**Grande Duchesse Marie Adelaïde de Luxembourg**

Orange foncé. très belle, tr. florifère.

**Helen Fox**

Fleur jaune d'or, gr., en coupe; bouton allongé, jaune indien.

**Indépendance Day**

Flamme teinté jaune soleil or sur fond jaune orange abricot. Tr. parfumée.

**Jacqueline**

Cuivre rouge teinté de jaune à la base des pétales, semi-double. Vigoureux, florifère. tr. décoratif.

**Jean C. N. Forestier**

Fleur tr. gr., pleine, glob. Coloris laque carminé, légèrement nuancé de rouge capucine et de jaune, bouton rouge de Carthame.

**Jeanne Saultier T**

Aouton allongé, laque garance à revers des pétales vieux rose rougeâtre. Fl. tr. gr. bien pl., passant au rouge saumoné avec base des pétales jaunes.

**Jules Gaujard T**

Fleur de coloris uniforme rouge de carthame brillant, nuancé de carmin, tr. gr., en forme de coupe, parfumée; bouton ovoïde.

**Julien Potin T**

Arb. tr. vig., bouton long porté par un pédoncule long et fort, jaune de chrome citron. Fl. gr., pl., en forme de coupe allongée, sans mélange d'autre couleur. Variété tr. fl.

**Justino Henriques**

Jaune napolitain teinté orange. Fleur tr. grande, pleine.

**Lady Inchiquin**

Rouge cerise orange, parfum délicieux.

**La Mie au Roy**

Coloris abricot, base des pétales jaune safran.

**La Somme**

Fl. grande rouge corail à reflets cuivrés.

**Le Rêve**

Jaune soleil pur, grande semi-double à grands pétales. Rustique. Variété non remontante.

**Leslie Pidgeon**

Fleur jaune Isabelle, orange, fortement retouché d'ocre rouge semi-double, tr. odorante. Vigoureuse.

**Los Angeles**

Coloris feu rosé éclatant teinté de rouge corail et nuancé de jaune d'or à la base des pétales. Tr. parfumée.

**Louise Catherine Breslau**

Fleur tr. grande pleine, rouge crevette, nuancé orange cuivre, florifère.

**Lucile Rand T**

Fleur rose vif carmin, grande, pleine, pédoncule rigide, parfumée. Bouton très long.

**Lyon-Rose**

Rouge crevette à l'extrémité des pétales, centre rouge corail.

**Madame Alexandre Dreux**

Jaune orange.

**Madame Ed. Herriot T**

Bouton rouge corail, nuancé jaune à la base, fleur moyenne rouge corail nuancé de rose de Carthame.

**Madame Nicolas Ausseil**

Fleur saumon nuancé de carmin et d'ocre, grande, pleine.

**Madame Raymond Gaujard**

Cuivre teinté de pourpre en s'épanouissant, à ongle jaune d'or,

**Magdalena de Nubiola**

Fleur rose chair saumoné.

**Marie-Louise Poncet**

Fleur rose cuivré à l'intérieur et carmin saumoné à l'extérieur.

**Maud Cuming**

Rose fleur de pêcher délicat teinté de rouge corail et d'orange.

**May Wettren**

Rose saumoné brillant et rose clair passant au rose pur.

**Mevrouw G. A. van Rossem**

Jaune-orange foncé et bronze, sur fond jaune doré, parfum délicieux, bouton ovoïde. Arb. tr. vig.

**Mistress Beckwith**

Jaune bouton d'or, l'extrémité des pétales plus claire.

**Mistress Farmer**

Semi-double, jaune indien, revers abricot rougeâtre.

**Pax Labor**

Bouton or orangé liseré de carmin. Fleur tr. gr. jaune or pâle, ombré carmin cuivre.

**Président Bouché**

Fleur grande, coloris rouge corail nuancé de rouge crevette carminé.

**Président Herbert Hoover T**

Fleur rouge cuivré au jaune orange brillant; bouton long, pédoncule rigide,

**Raymond**

Fleur tr. grande globuleuse, coloris rose fl. de pêcher, centre carmin saumoné.

**Rayon d'or**

Bouton ovoïde orange-cuivré et jaune. Fl. jaune de Cadmium.

**Reims**

Très florifère, fl. rose carné à l'extérieur, centre abricot orangé cuivré.

**Réveil Dijonnais**

Jaune légèrement carminée, très grande.

**Séverine**

Fleur d'un beau rouge corail passant au rouge crevette à son plein épanouissement.

**Sœur Thérèse T**

Fleur jaune chaud avec jaune d'or passant au jaune de cadmium à l'épanouissement. Bouton long de forme idéale. Arb. très vig., rustique.

**Soleil d'Or**

Fleur tr. grande, pleine jaune d'or orangé variant au jaune d'or rougeâtre nuancé rose capucine.

**Souvenir de Claudius Pernet T**

Superbe coloris jaune soleil pur, ton plus chaud au centre, bouton long porté par long et fort pédoncule.

**Souvenir de Georges Beckwith**

Fleur grande pleine globuleuse. Coloris rouge crevette nuancé de jaune chrome.

**Souvenir de Georges Pernet T**

Vigoureux. fleur grande pleine globuleuse, coloris rouge d'orient; l'extrémité des pétales carmin de cochenille.

**Sovereign**

Bouton jaune métallique passant au jaune d'or foncé à l'épanouissement.

**The Queen Alexandra**

Fleur grande pleine vermillon et vieil or.

**Ville de Paris T**

Fleur jaune soleil, légèrement orangé, plus foncé au centre et à la base, coloris constant et régulier.

**Viscountess Enfield**

Coloris vieux rose cuivré, nuancé jaune, pétales extérieurs carmin vif.

**Wilhelm Kordes**

Fleur grande, pleine, rouge capucine sur fond jaune d'or passant graduellement au jaune d'or avec des rayures rouges.

**Rosiers hybrides de Thé.**

Les Rosiers hybrides de Thé sont obtenus par un croisement entre les Rosiers Hybrides et les Rosiers Thé. Ils sont plus rustiques que ces derniers et comme eux fleurissent abondamment. Cette série compte maintenant un grand nombre de variétés de mérite.

**Admiral Devey**

Fleur grande pleine glob. blanc carné.

**Alcis Jirasek**

Orange foncé intense. Vigoureux.

**Ami Quinard T**

Fleur grenat, noir éclairé d'écarlate; vigoureux. Bouton long.

**Aspirant Marcel Rouyer**

Abricot rougeâtre au centre nuancé de rose.

**Belle Siebrecht**

Fleur tr. grande pleine, globuleuse, beau rose clair. Très belle.

**Benedicte Seguin**

Ocre de Rome, nuancé orange, grande, pleine, bouton abricot.

**Betty Uprichard T**

Rose saumoné carmin., brillant, teinté de cuivré et d'orangé, parfum de la verveine.

**Briarcliff T**

Fl. d'un beau rose brillant, tr. gr. pl., tr. odorante. Arb. tr. vig.

**Brid's May**

Fleur glob. jaune clair.

**Captain F. Bald**

Cramoisi écarlate foncé fortement teinté de rouge velouté noirâtre.

**Caroline Testout T**

Fleur pleine tr. glob. rose clair satiné, centre plus vif tr. florifère, extra.

**Cayetana Stuart**

Jaune safran intense. Vigoureux.

**Charles J. Graham**

Fleur grande orange cramoiisi éblouissant.

**Charles K. Douglas**

Ecarlate intense teinté rouge cramoiisi, velouté brillant, fleur grande pleine, belle forme.

**Château de Clos Vougeot**

Fleur grande pleine odorante, rouge cramoiisi écarlate nuancé de feu, passant au pourpre velouté noirâtre.

**Cheerful**

Fleur tr. grande, coloris orange feu.

**Cleveland**

Fleur tr. grande pleine, forme exquise, jaune cuivré foncé.

**Climbing Belle Siebrecht**

Accident fixé de Belle Siebrecht.

**Climbing Caroline Testout T**

Même couleur que la belle variété Caroline Testout, mais à rameaux sarmenteux. Vig.

**Climbing Château de Clos Vougeot**

Accident fixé de la variété si estimée.

**Climbing Général Mac Arthur T**

Accident sarmenteux de la variété Général Mac Arthur, possédant toutes les belles qualités du type.

**Climbing la France**

Port sarmenteux de la belle rose « La France ».

**Climbing H. V. Machin**

Accident sarmenteux de « H. V. Machin ». Fleur grande pleine cramoiisi écarlate avec nervures d'un noir intense. Belle.

**Climbing Jonkheer J. L. Mock**

Accident sarmenteux du type.

**Climbing Richmond**

Coloris pourpre rouge écarlate, inaltérable.

**Colonel Leclerc**

Rouge cerise nuancé, laque carminé, bouton solitaire.

**Columbia**

Fleur rose pur passant au rose brillant. Très odorante.

**Comtesse de Cassagne**

Rose cuivré nuancé de rose clair, bien faite, très parfumée, bouton allongé.

**Comtesse de la Morandière**

Fleur rose crevette ombré de corail orange, revers des pétales rouge corail, grande, double, parfumée.

**Comtesse de Rafelis Saint-Sauveur**

Fleur moyenne demi-pleine, coloris rouge capucine.

**Countess of Gosford**

Rose vif saumoné, onglet jaune, fl. gr. pl.

**Dame Edith Helen T**

Fl. d'un coloris rose luisant. Pédoncule ferme. Odeur forte et pénétrante. Arb. vig.

**Daphne T**

Fleur rose tendre retouché plus foncé. Variété dénommée « Daphne » en raison de ses coloris et de son parfum.

**Dernburg**

Rose carmin, grande.

**Diane de Broglie T**

Fleur corail orangé, très grande, pleine, en coupe, parfum exquis. Feuillage brillant, très florifère.

**Dorothy Page Robert**

Fleur grande pleine, coloris rose œillet cuivré nuancé jaune abricot.

**Duchess of Abercorn**

Fleur grande pleine, coloris blanc crème nuancé et teinté rose brillant.

**Duchess of Wellington**

Fleur grande pleine jaune safran taché de cramoiisi vif, passant au jaune safran cuivré.

**Earl Haig**

Fleur d'un coloris rouge cramoiisi foncé, ne violant pas.

**Editor Mac Farland T**

Rose vif ombré saumon.

**E. G. Hill T**

Fleur rouge écarlate étincelant, grande, bouton sur pédoncule long et ferme, pour le forçage et la fleur coupée.

**Elisabeth Cullen**

Cramoisi extrêmement foncé, bouton long, pointu. Fleur moyenne semi-double, parfum délicieux.

**Emma Wright**

Coloris orange pur sans être nuancé. Tr. florifère.

**Etoile de France**

Bouton allongé, fleur tr. grande, bien pleine, superbe coloris rouge grenat, centre cerise vif, parfumée.

**Etoile de Hollande T**

Fleur rouge foncé brillant, de grandeur moyenne semi-pleine, parfumée, vigoureux, à rameaux droits.

**Etoile Poitevine**

Fleur grande pleine rouge velouté panaché de blanc.

**Europa**

Fleur tr. gr. rose foncé à teintes chaudes.

**Florence Haswell Veitch T**

Fleur grande, coloris écarlate brillant, ombré noir, sarmenteux.

**Fragrance**

Fleur rouge crammoisi foncé. Parfum très pénétrant, sarmenteux.

**Frances Gaunt**

Fleur grande globuleuse, coloris abricot foncé fauve tournant au clair argenté. Odorante.

**Generaal Snijders**

Fleur grande carmin vif nuancé de rouge corail, très florifère.

**Général Mac Arthur T**

Fleur grande pleine, crammoisi foncé, velouté.

**General-Superior Arnold Janssen**

Fleur grande double, coloris carmin foncé rouge brûlant. Très florifère.

**Georges C. Vaud**

Fleur grande odorante, coloris carmin cochenille à reflets rouge écarlate.

**Gloire de Hollande T**

Rouge foncé noirâtre extra.

**Golden Ophelia**

Fleur jaune d'or au centre, pétales extérieurs coloris plus pâle.

**Grenoble T**

Grenat, teinté d'écarlate.

**Gruss an Teplitz**

Fleur grande, col. cinabre roux éclairé de rouge feu et brun, sans aucun ton bleuâtre.

**Hadley T**

Riche coloris rouge foncé brillant. Très florifère.

**Hawmark Crimson**

Fleur semi-double, veinée et crayonnée rouge crammoisi intense sur fond marron passant au rouge crammoisi écarlate.

**Helen Chamberlain**

Riche jaune crème ombré de jaune orangé au centre.

**Hilda T**

Rose saumoné, revers carmin, gr. et pleine. Arb. vig., feuillage comme coriacé.

**His Majesty**

Fleur grande pleine, coloris crammoisi ombré de vermillon velouté.

**Hortulanus Budde**

Rouge feu brillant, centre jaune à l'épanouissement, tr. florifère.

**Hortulanus Fiet**

Rose saumoné nuancé de lilas.

**Isobel**

Fl. tr. gr. simple, coloris rouge carmin brillant à reflets orange.

**J. Böhm**

Fleur rouge sang luisant, gr., pl., odorante. Vigoureux.

**Janet**

Fl. gr. glob. coloris jaune saumoné chair.

**Jean Noté**

Fleur tr. grande bien pleine, beau jaune chrome passant au jaune crème.

**Johanna Sébus**

Fleur tr. grande, tr. pleine, rose cerise luisant avec des lueurs jaunâtres à l'intér.

**John Henry**

Fleur rouge grenadine passant au rose brillant, très parfumée.

**John Russell**

Beau rouge crammoisi foncé velouté, centre plus prononcé.

**Jonkheer, J. L. Mock T**

Fleur grande, pleine, coloris rouge clair mélangé de rose avec des reflets aurore.

**Kaiserin Augusta Victoria**

(Syn. Grande-Duchesse Olga.)

Blanc crème à fond légèrement jaune.

**Killarney**

Beau bouton, fleur grande pleine rose argenté ombré de rose vif.

**Kitchner of Khartum (K. of K.)**

Fleur demi-simple, col. écarlate intense. Très distincte.

**Kootenay**

Fleur grande globuleuse, florifère, jaune primevère.

**La Champagne**

Bouton long, fleur gr. semi-double, chamois-vif abricot et jaune orange.

**Lady Ashtown**

Fleur énorme pleine, col. rose pâle ombré de jaune avec reflets argent.

**Lady Greenall T**

Fleur grande pleine, coloris orange safran sur fond crème, revers des pétales rosés. Florifère.

**Lady Pirrie**

Fleur grande saumon rougeâtre cuivre foncé, intérieur des pétales jaune abricot nuancé chamois et cuivre.

**La France de 1789**

Fleur tr. gr. pleine, rouge-vif éblouissant, extra.

**La Tosca T**

Fl. mi-pl. rose tendre nuancé blanc rosé.

**Laurent Carle T**

Bouton allongé, fleur très grande carmin cramoisi brillant. Variété de grand mérite pour jardin.

**Le Progrès**

Fleur très grande, jaune nankin.

**Lieutenant Chauré**

Fleur gr. pleine rouge cramoisi grenat.

**Lilium Gomez-Mena T**

Arb. de tr. gr. vig., fl. tr. gr., pl., crème ombré de carmin.

**Lord Charlemont T**

Fleur rouge cramoisi clair passant au carmin cramoisi.

**Mc. Gredy's Scarlet T**

Fleur rouge écarlate velouté très brillant, teinté de jaune orange.

**Madame Abel Châtenay**

Très beau bouton pointu, sur longue tige, fleur gr. pl. rose carminé nuancé saumon; variété hors ligne pour fleur coupée et massifs.

**Madame Butterfly T**

Fl. gr. pl. d'un beau coloris remarquable rose brillant, jaune abricot et jaune d'or formant un joli contraste. Belle végétation tr. flor. et tr. odorante.

**Madame C. Forest-Colcombet T**

Fleur carmin foncé brillant, éclairé d'écarlate. Beau bouton

**Madame Charles Lutaud**

Chrome moyen, légèrement nuancé de rose Carthame.

**Madame Edmond Rostand**

Fl. tr. gr. pl. glob. rose clair nuancé de saumon et jaune orange au centre.

**Madame la Générale Ardouin**

Bouton ovoïde rigide, fleur gr., carmin cuivré, ombré jaune de chrome, parfumée

**Madame L. Trémeau T**

Rouge capucine, fleur très grande.

**Madame Jenny Guillemot**

Coloris jaune safran clair.

**Madame Léon Pain T**

Fl. gr. pleine, carné argenté, centre jaune orange.

**Madame Marcel Delanney**

Fleur gr. beau coloris rose tendre.

**Madame Marius Desvigne T**

Fleur rose saumon, extérieur des pétales carmin vif, grande, rustique.

**Madame P. Euler**

Fl. gr. pl. longue durée, vermillon argenté.

**Madame Pierre S. du Pont T**

Fleur jaune sur fond ocre, grande, double, odorante. Bouton allongé, jaune intense, sur pédoncule long et ferme. Arb. tr. vigoureux.

**Madame Pizay**

Fl. gr. pleine aurore saumoné, bouton allongé chair saumon.

**Madame Ravary**

Bouton conique beau jaune d'or, fleur tr. globuleuse passant au jaune orange.

**Madame Segond Weber**

Fl. gr. pl. rose saumon pur, tr. florifère.

**Madame Van de Voorde T**

Fleur écarlate, brillant coloris intense. bouton long. Vig. Très parfumée.

**Maréchal Lyautey**

Rouge foncé brillant.

**Margaret Dickson Hamill T**

Fleur gr. globuleuse, coloris paille nuancé de carmin délicat.

**Marguerite Chambard T**

Fleur rouge géranium, nuancé de vermillon, gr., bouton allongé. solitaire, sur tige rigide.

**Mélanie Soupert**

Fl. tr. gr. mi-pleine, jaune aurore sur fond rose carminé.

**Miss Lolita Armour**

Bouton long, gr. fleur double, jaune d'or foncé avec rouge cuivré brillant.

**Miss Rowena Thom T**

Fleur d'un coloris rouge d'Orient; plus prononcé vers l'extérieur. Bien double, parfumée. Bouton long et pointu. Vigoureux. Fl. tr. gr.



**Miss Willmot**

Coloris crème sulfureux faiblement rougi vers le bord. Odorante. Florifère.

**Mistress Arthur Robert Waddel**

Fleur gr. demi-pleine, saumon rougeâtre, revers des pétales rouge grenadine.

**Mistress Charles Lamplough**

Fleur gr. tr. pleine, d'un coloris délicat, jaune de chrome citron.

**Mistress C. W. Dunbar-Buller**

Fl. pleine d'un chaud coloris carmin rose foncé sur fond jaune citron, passant au rose garance, à reflets rouge-cerise.

**Mistress Edward Powell**

Fleur grande veloutée rouge cramoisi.

**Mistress George Marriott**

Fleur tr. large, forme cônica. Coloris crème foncé strié rouge vermillon.

**Mistress George Shawyer T**

Fleur gr. pleine. Coloris rose clair brillant, bouton allongé.

**Mistress Henry Morse**

Fleur gr., coloris rose brillant imprégné et lavé de rouge vermillon.

**Mistress Redford**

Fleur gr. pl. col. jaune orange abricoté.

**Mistress Sam Mc. Gredy**

Fleur jaune orange cuivré écarlate, revers des pétales rouge géranium, grande, pleine, parfumée.

**Natalie Bottner**

Fleur jaune crème tendre.

**National Flower Guild T**

Fleur rouge écarlate brillant, de grandeur énorme, pleine. Vig.

**Nederland T**

Fleur tr. gr., coloris rouge. Arbuste vigoureux.

**Nelly Verschuren**

Florifère, coloris jaune clair.

**Nérissa**

Jaune crème nuancé de blanc, centre pêche.

**Ophélia T**

Fleur gr. coloris chair saumoné nuancé de rose. Très florifère.

**Padre T**

Fleur simple, rouge écarlate cuivré. Très florifère.

**Pius XI T**

Fleur blanc crème à centre plus foncé, grande, pleine, odorante.

**Président Jac. Smits T**

Fleur rouge foncé brillant ; bouton long.

**Président Poincaré**

Rose vif nuancé de jaune citron teinté de mauve pourpre, intérieur des pétales magenta rougeâtre. Coloris très brillant

**Président Vignet**

Fleur gr. pl. globuleuse, coloris rouge carmin vif nuancé de ponceau brillant.

**Priscilla**

Fleur rose, gr. de forme parfaite. Bouton long et pointu.

**Prince de Bulgarie**

Bouton long, fl. tr. gr. pl., pétales du pourtour larges, rose chair argenté, ombré de saumon et d'aurore.

**Red Letter Day T**

Fleur simple ou semi-double en forme de cactus, coloris cramoisi.

**Red Star T**

Coloris rouge feu.

**Reine Carola de Saxe**

Fleur grande pleine, coloris rose tendre argenté sur fond rose foncé saumoné.

**René Wilmart Urban**

Saumon clair bordé de carmin vif.

**Robert Betten**

Fleur gr. pl. Coloris rouge carmin foncé brillant pur. Florifère.

**Roi Albert**

Fl. tr. gr. tr. pl. rose vif carminé et argenté nuance d'aurore.

**Royal Red**

Fl. tr. gr. pl. odorante, en bouton et à l'éclosion coloris rouge écarlate avec des nuances noirâtres.

**Serge Basset**

Fleur de gr. moy. pleine. Coloris rouge grenat brillant. Très odorante.

**Souvenir d'Alexandre Bernaix T**

Fl. rouge cramoisi vermillon, ombré pourpre. très grande, pleine, globuleuse, pédoncule long et ferme. Arb. vig.

**Souvenir de Charles Gouverneur**

Arb. vig., bouton long, rose de nymphe, fl. tr. gr., couleur chair, centre saumon orangé, odorante.

**Souvenir de Claudius Denoyel T**

Fl. rouge cramoisi brillant nuancé vermillon, énorme. Bouton allongé. Arb. tr. vig. demi-sarmenteux.

**Souvenir de Gabriel Luizet**

Bouton ovoïde. Fl. tr. gr., coloris jaune soufre légèrement saumoné passant au jaune plus foncé et jaune paille.

**Souvenir de Gustave Prat**

Arbrisseau vigoureux, fleur gr. pl. jaune soufre clair.

**Souvenir de Madame Krenger**

Beau bouton orange saumon foncé. Fleur gr. pl. orange saumon pur sans autre mélange.

**Souvenir de Madame C. Chambard**

Carmin nuancé de rose crevette. Bouton allongé.

**Souvenir de Nungesser**

Fl. gr., pl. Coloris rouge carmin foncé brillant, parfumée,

**Stella Mallerin**

Fl. blanc éclatant ombré de crème au centre.

**Sunburst**

Fleur jaune de cadmium centre jaune orangé. Gr. ou tr. gr

**Sunstar**

Orange et jaune foncé.

**Thérèse**

Fl. gr. pl., orange abricot passant au rose garance.

**T. F. Crozier**

Fl. gr. pl. glob. à centre élevé. Col. jaune canari brillant.

**Toison d'or**

Fleur gr. pl. jaune abricot ombré de jaune orange. Bouton ovoïde.

**Vesuvius**

Rouge cramoisi écarlate, simple.

**Victor Teschendorff**

Blanc pur, éclairé de jaune verdâtre à la base. Tr. gr. tr. pleine.

**Villa Pia**

Rouge foncé, velouté, très parfumée, bouton long pointu.

**Walter C. Clark**

Col. marron cramoisi foncé, sarmenteux.

**W. C. Gaunt**

Fleur moy., col. vermillon brillant touché d'écarlate intensifié, revers marron foncé.

**William Askew**

Fl. tr. gr. pl., bien faite, coloris rose vif glacé, bord des pétales rose tendre.

**Rosiers Banks (Rosa Banksia).**

(cultivé en pots, la pièce fr. 2.50)

Arbustes originaires de Chine, d'une végétation extraordinaire, ont les rameaux inermes pour la plupart, feuilles étroites lancéolées, persistantes.

Ils fleurissent de mai à juillet, fleurs en corymbes très fournies, petites, pleines, blanches et jaunes, à odeur de violette.

Tr. grande vigueur, mais demandant un abri assez épais pour les préserver du gel. Tailler très long, supprimer les vieux bois, les brindilles et éclaircir les branches trop rapprochées.

**Alba**

Fl. petite, pleine blanche, odorante.

**Lutea**

Fl. petite pleine jaune clair, odorante.

**Rosiers Noisette sarmenteux.**

(Rosa Noisettiana).

Les Rosiers de cette série, en général tous grimpants, sont rustiques et résistent bien au froid. Ils fleurissent depuis fin juin jusqu'aux gelées.

**Aimée Vibert**

Fl. petite blanc pur, sarmenteux.

**Eglantine de Nice (voir Jaune de Fortune)**

**Jaune de Fortune** (Syn. Beauty of Glazenwood, Eglantine de Nice, Yellow-Fortune).

Fleur grande, jaune aurore cuivré, parfois strié rouge capucine, sarmenteux.

**Ophirie**

Fleur moyenne pleine, jaune abricot cuivré, très sarmenteux.

**Reine Olga de Wurtemberg**

Fleur tr. gr. demi-pl., beau rouge éclatant, sarmenteux, croissance extraordinaire.

**Rêve d'Or**

Fl. gr. pleine jaune foncé, parfois cuivré, d'une vigueur extraordinaire, sarmenteux.

**William Allen Richardson**

Fleur tr. pl. bien faite, d'un beau jaune orange, tr. vig. et florifère, sarmenteux.

**Yellow-Fortune (voir Jaune de Fortune).**

## Rosiers hybrides remontants.

C'est dans cette série qu'on rencontre les plus belles formes. La plupart des variétés sont odorantes ; elles sont très rustiques et résistent à de grands froids. Bon nombre de variétés sont florifères et méritent de prendre place dans les collections, même les plus modestes.

### Baronne A. de Rothschild

Fl. tr. gr. pl., rose tendre nuancé de blanc.

### Candeur Lyonnaise

Fleur grande, beau coloris blanc pur, parfois légèrement teinté de jaune soufre.

### Capitaine Christy

Fl. très grande pleine rose carné tendre, centre plus vif.

### Charles Bonnet T

Fleur gr. rose tendre nacré. Variété sans épine. Sarmenteux.

### Climbing Capitaine Christy

C'est la jolie variété Capitaine Christy, mais à rameaux sarmenteux.

### Commandeur Jules Gravereaux

Fleur tr. gr. mi-pleine rouge feu velouté, ombré marron à l'intérieur.

### Eugène Fürst

Fleur grande pl. rouge cramoisi velouté nuancé de pourpre foncé.

### Fisher Holmes

Fl. grande pleine rouge écarlate brillant.

### François Coppée

Fleur moy. pl. cramoisi brillant illuminé de rouge grenat velouté.

### Frau Karl Drüschki (ou Reine des Neiges) T

Bouton allongé et pointu, fl. tr. gr. pleine, beau blanc de neige pur. Variété tr. vig.

### Général Jacqueminot

Fl. grande globuleuse rouge éblouissant velouté, très brillant.

### Henri Coupé

Fleur très gr., rose de Chine saumoné.

### John Laing

Fleur grande rouge foncé, velouté.

### La Rosière (Syn. Prince Camille de Rohan).

Fleur gr. pl. rouge feu amarante noirâtre.

### Madame Albert Barbier T

Rose saumon teinté nankin ; intérieur plus foncé.

### Madame Gabriel Luizet

Fleur très gr. pl. rose satiné, excellente pour le forçage.

### Paul Neyron

Fl. tr. gr. beau rose foncé, la plus large des roses.

### Président Briand T

Rose, teinté de mauve sur fond rose feu.

### Prince Camille de Rohan. (Voir : La Rosière).

### Prince Eugène de Beauharnais

Fleur moyenne pleine amarante.

### Reine des Neiges ou « Frau Karl Drüschki ». T

### Ulrich Brünner

Fl. tr. gr. pl. rouge cerise, variété extra pour le forçage.

## Rosiers Mousseux Remontants.

(Rosa Muscosa.)

Les variétés de ce genre fleurissent 2 fois.

### Salet

Fleur grande pl. rose vif passant au rose chair.

### Muscosa Japonica

Coloris cramoisi.

## Espèces botaniques

Ces espèces botaniques sont des plantes très décoratives par leurs fleurs et leur feuillage. En général, les fleurs sont simples, mais ayant des coloris qu'on rencontre rarement dans les autres genres. Ces rosiers peuvent être plantés parmi les massifs d'arbustes. Ils sont très rustiques. A tailler après la floraison.

### Moyesii

Rouge foncé, brun ou grenat. Fleur simple. Plante curieuse.

### Omeiensis

Blanc.

### Setipoda

Rose clair.

**Rosiers hybrides de Wichuraïana.****Très sarmenteux.**

Toutes ces variétés sont issues du type « Rosa Wichuraïana » introduit du Japon. Elles sont très en faveur maintenant et conviennent particulièrement pour tapisser les murs, pavillons, etc.

**Albéric Barbier**

Bouton arrondi d'un jaune foncé, fleur semi-double beau blanc, jaune canari au centre.

**Alexandre Girault T**

Fleur très grande carmin luisant.

**American Pillar**

Fl. rose vif brillant à œil blanc, grande, simple.

**Aviateur Blériot T**

Jaune safran or.

**Désiré Bergera**

Fleur moyenne cuivré aurore.

**Dorothy Perkins T**

Fl. moyenne, pl. beau rose vif, tr. belle.

**Excelsa T**

Rouge écarlate brillant, jolie fleur.

**François Foucard**

Fleur moy. semi-double, beau jaune passant au blanc crème.

**François Juranville T**

Fleur très grande, rose frais.

**Hiawatha**

Fl. petite simple, coloris riche cramoisi, fleurit en grandes corymbes.

**Joseph Billard**

Fl. tr. gr. simple, carmin vif, centre jaune d'or. Tr. gr. effet. Fruits décoratifs.

**Léontine Gervais T**

Rouge carmin et saumon.

**New Dawn T**

Rose tendre, fleurs pleines et bien formées, parfum exquis.

**Paul's Scarlet Climber T**

Ecarlate brillant, mi-double de très longue durée. Fleur grande pour le genre.

**Paul Noël**

Fl. en bouquets jaune pâle, semi-double.

**Paul Transon**

Grande rose vif carmin. Odeur de rose thé. Précoce.

**René André T**

Fleur moyenne aurore jaune orangé.

**Roméo T**

Fleur double rouge foncé.

**White Dorothy T**

Accident fixé blanc pur, de la populaire « Dorothy Perkins », variété tr. décorative, de premier ordre, constellée de fl. blanches.

**Rosiers divers****Rosa Watsoniana**

Une des plus curieuses roses types existantes. Feuilles linéaires, petites, rapprochées, port dense et couché. Fleurs simples tr. petites rose clair, réunies en bouquets, ne ressemblant aucunement à un rosier.



# LISTE ALPHABÉTIQUE

DES

## Noms des Rosiers décrits dans ce Catalogue

A		Pages
Admiral Devey .....		91
Aglaïa ... ..		88
Aennchen Muller .....		89
Aimée Vibert .....		96
Albéric Barbier .....		98
Aloïs Jirasek .....		91
Alexandre Girault .....		98
Alice de Rothschild .....		87
American Pillar .....		98
Ami Quinard .....		92
Anna Rubsamen .....		88
Arthur R. Goodwin .....		89
Aspirant Marcel Rouyer ...		92
Auguste Roussel .....		88
Aurore .....		87
Aviateur Blériot .....		98

**B**

Banks Alba.....	96
Banks Lutea.....	96
Bardou Job.....	87
Baronne A. de Rothschild ..	97
Beauté de Lyon .....	90
Beauty of Glazenwood . . .	96
Belle Siebrecht.....	92
Benedicte Seguin .....	92
Betty Uprichard .....	92
Bonfire.....	88
Briarcliff .....	92
Brid's May .....	92

## C

Candeur Lyonnaise .....	97
Captain Christy... ..	97
» F. Bald .....	92
Capucine bicolore.....	88
» jaune.....	88
Caroline Testout... ..	92
Cayetana Stuart .....	92
Chaperon rouge.....	89
Charles Bonnet.....	97
» J. Graham.....	92
» K. Douglas .....	92
Château Clos Vougeot.....	92
Cheerful .....	92
Cleveland .....	92
Climbing Belle Siebrecht... ..	92
» Captain Christy... ..	97
» Caroline Testout ..	92
» Château Clos	
» Vougeot	92
» Général Mac Arthur	92
» H. V. Machin .....	92
» Jessie .....	88
» Jonkheer J. L. Mock	92
» Lady Hillingdon ..	87
» La France .....	92
» Louise Catherine	
» Breslau	90
» Mad. Ed. Herriot..	90
» Mrs W. Cutbusch ..	88
» Orléans rose .....	89
» Richmond .....	92
» Wilhelm Kordes..	90
Colette Clément .....	88
Colonel Leclerc.....	92

	Pages
Columbia .....	92
Commandeur Jules Grave- reaux	97
Comtesse de Cassagne .....	92
» de Castilleja.....	90
» de la Morandière.	92
» de Rafelis Saint- Sauveur	92
Conrad Ferdinand Meyer..	88
Constance .....	90
Countess of Gosford.....	92
Cramoisi Supérieur .....	87
Crimson Rambler .....	88
Cuba .....	90

## D

Dame Edith Helen.....	92
Daphne .....	92
Dernburg.....	92
Désiré Bergera .....	98
Diane de Broglie .....	92
Docteur Lande.....	87
Dorothy Page Robert.....	92
Dorothy Perkins.....	98
Ducher.....	87
Duchesse d'Auerstaedt .....	87
Duchess of Abercorn.....	92
» of Wellington .....	92
Duquesa de Penarenda.....	90

## E

Earl Haig .....	92
Eblouissant .....	89
Echo.....	89
Editor Mac Farland .....	93
E. G. Hill .....	93
Eglantine de Nice .....	96
Elisabeth Cullen.....	93
Else Poulsen .....	89
Elvira Aramayo.....	90
Emile Charles .....	90
Emma Wright .....	93
Erna Teschendorff .....	89
Etoile de France.....	93
» de Feu .....	90
» de Hollande.....	93
» Poitevine .....	93
Europa .....	93
Eugène Fiirst.....	97
E. Veyrat Hermanos .....	87
Excelsa .....	98

## F

Federico Casas .....	90
Fellemberg .....	87
Feu Joseph Looymans.....	90
Fischer Holmes.....	97
Florence Haswell Veitch ...	93
Flower of Fairfield .....	89
Fragrance .....	93
Frances Gaunt.....	93
François Coppée .....	97
» Foucard .....	98
» Inranville .....	98
Frau Karl Drüschki.....	97
Freudenfeuer .....	89

	Pages
<b>G</b>	
Geisha.....	90
Generaal Snijders.....	93
Général Jacqueminot.....	97
» Mac Arthur.....	93
» Superior Arnold Janssen	93
Georges Clémenceau.....	90
» C. Vaud.....	93
Gloire de Dijon.....	87
» de Hollande.....	93
Gloria Mundi.....	89
Gneisenau.....	89
Golden Emblem.....	90
» Ophelia.....	93
» Salinen.....	89
Grande Duchesse Marie-Adé- laïde de Luxembourg....	90
Grenoble.....	93
Gruss an Teplitz.....	93

## H

Hadley	93
Hawlmakr Crimson	93
Helen Chamberlain	93
Helen Fox	90
Henri Coupé	97
Hermosa	87
Hiawatha	98
Hilda	93
His Majesty	93
Hortulanus Budde	93
» Fiet	93

## 1

Independance Day . . . . .	90
Isobel . . . . .	93

## J

Jacqueline.....	90
Janet .....	93
Jaune de Fortune.....	96
J. Böhm .....	93
Jean C. N. Forestier.....	90
Jean Noté .....	93
Jeanne Saultier.....	90
Jessie .....	89
Johanna Sebus .....	93
John Henry .....	93
» Laing.....	97
» Russell .....	93
Joseph Billard.....	98
» Guy .....	89
Jonkheer J. L. Mock .....	93
Jules Gaujard .....	90
Julien Potin.....	90
Justino Henriques .....	90

## K

Kaiserin Augusta Victoria..	93
Killarney.....	93
Kirsten Poulsen .....	89
Kitchener of Khartum .....	93
Kootenay.....	94

	Pages		Pages		Pages
<b>L</b>					
La Champagne.....	94	Maud Cuming .....	94	Reine Marie Henriette.....	87
Lady Ashtown .....	94	May Wettern.....	94	" Olga de Wurtemberg....	96
" Gay.....	88	Mélanie Soupert.....	94	René André.....	98
" Greenall.....	94	Mevrouw G. A. van Rossem	94	René Wilmart-Urban.....	95
" Hillingdon .....	87	Miss Alice de Rothschild...	87	Réveil Dijonnais.....	91
" Inchiquin.....	90	" Edith Cavell.....	89	Rêve d'Or.....	96
" Pirrie.....	94	" Lolita Armour.....	94	Robert Betten .....	95
La France de 1789.....	94	" Rowena Thom.....	94	Roi Albert .....	95
La Marne.....	89	" Willmott .....	95	Roméo .....	98
La Mie au Roy .....	90	Mistress Arthur Robert Waddel..	95	Rose à parfum de l'Hay....	88
La Rosière.....	97	" Beckwith .....	94	Rose Commun .....	88
La Somme.....	90	" Charles Lamplough	95	Royal Red .....	95
La Tosca.....	94	" C. W. Dunbar-Buller	95	<b>S</b>	
Laurent Carle .....	94	" Edward Powel ....	95	Salet .....	97
Laurette Messimy.....	87	" F. W. Flight .....	88	Serge Basset.....	95
Léonie Lamesch .....	89	" Farmer .....	91	Setipoda. . . . .	97
Léontine Gervaix.....	98	" George Marriott....	95	Séverine .....	91
Le Progrès .....	94	" Georges Shawyer ..	95	Sombrenil.....	87
Le Rêve.....	90	" Henry Morse .....	95	Soleil d'Or.....	91
Leslie Pidgeon.....	90	" Redford .....	95	Sœur Thérèse.....	91
Le Vésuve.....	88	" Sam Mc Gredy. ....	95	Souvenir d'Alexandre Bernaix	95
Lieutenant Chauré.....	94	" W. Cutbush .....	89	" de M <sup>me</sup> C. Chambard	96
Liliam Gomez-Mena.....	94	Monsieur Désir.....	87	" de Ch. Gouverneur	95
Lindberg.....	89	" Emile Boissier...	87	" " Claudius Denoyel	95
Locarno.....	89	Moyesii .....	97	" " Claudius Pernet	91
Lord Charlemont .....	94	Muscösa Japonica.....	97	" " Gabriel Luizet.	95
Los Angeles.....	90	<b>N</b>		" " Georg. Beckwith	91
Louise-Catherine Breslau ..	90	Natalie Bottner.....	95	" " Georges Pernet	91
Lucile Rand.....	90	National Flower Guild.....	95	" " Gustave Pral..	96
Lyon-Rose.....	91	Nederland.....	95	" " Madame Krenger	96
<b>M</b>		Nelly Verschuren.....	95	" " la Malmaison..	87
Mac Gredy's Scarlet.....	94	Nérissa.....	95	" " Nungesser ....	96
Madame Abel Châtenay .....	94	New Dawn .....	98	Sovereign . . . . .	91
" Albert Barbier.....	97	<b>O</b>		Stella Mallerin .....	96
" Alexandre Dreux....	91	Omeiensis. . . . .	97	Sunburst.....	96
" Alfred Carrière.....	87	Ophélia.....	95	Sunstar . . . . .	96
" Barthélemy Levet..	87	Ophirie .....	96	Suzanne Turbat .....	89
" Bérard.....	87	Orange King .....	89	<b>T</b>	
" Butterfly.....	94	Orléans rose.....	89	Tausendschoen .....	88
" C. Forest-Colcombart	94	<b>P</b>		Thérèsa.....	96
" Charles Lutaud....	94	Padre . . . . .	95	T. F. Crozier ...	96
" Edmond Rostand ..	94	Paul Neyron.....	97	The Queen Alexandra.....	91
" Ed. Herriot.....	91	Paul Noël .....	98	Toison d'Or.....	96
" Gabriel Luizet.....	97	Paul's Carmine Pillar.....	88	Turkes Rugosa Samling....	88
" Georges Bruant.....	88	Paul's Scarlet Climber .....	98	<b>U</b>	
" Jenny Guillemot...	94	Paul Transon... ..	98	Ulrich Brunner.....	97
" Jules Bouché.....	87	Pax Labor.....	94	<b>V</b>	
" Jules Gravereaux..	87	Persian Yellow .....	88	Veilchenblau .....	88
" la Générale Ardouin	94	Phyllis Bide.....	89	Vesuvius . . . . .	96
" Léon Pain.....	94	Pius XI.....	95	Victor Teschendorff.....	96
" L. Trémeau .....	94	Président Bouché.....	91	Villa Pia . . . . .	96
" Marius Desvigne...	94	" Briand .....	97	Ville de Paris .....	91
" Marcel Delanney...	94	" Herbert Hoover ..	91	Viscountess Enfield.....	91
" Nicolas Aussel.....	91	" Jac. Smits .....	95	<b>W</b>	
" Norbert Levavasseur	89	" Poincaré .....	95	Walter C. Clark .....	96
" P. Euler .....	94	" Vignet.....	95	Watsoniana.....	98
" Pierre S. du Pont..	94	Prince Camille de Rohan...	97	W. C. Gaunt .....	96
" Pizay .....	94	Prince de Bulgarie.....	95	White Dorothy .....	98
" Ravary.....	94	" Eugène de Beauharnais	97	" Pet .....	89
" Raymond Gaujard ..	91	Priscilla . . . . .	95	Wilhelm Kordes .....	91
" Sancy de Parabert..	88	<b>R</b>		William Allen Richardson..	96
" Segond-Weber .....	94	Raymond .....	91	" Askew.....	96
" Van de Voorde ....	94	Rayon d'Or.....	91	<b>Y</b>	
Magdalena de Nubiola.....	91	Red Letter Day.....	95	Yellow Fortune .....	96
Maréchal Lyautey .....	94	Red Star.....	95	Yvonne Rabier....	89
Maréchal Niel .....	87	Reims .....	91		
Margaret Dickson Hammill..	94	Reine Carola de Saxe .....	95		
Marguerite Chambard.....	94	" des Neiges .....	97		
Marie-Louise Poncet.....	91				
Marquise de Querhöent .....	87				



## Nouveautés (voir feuilles en couleur)

### Printemps 1937

Eclipse 1937

Mrs. Francis King 1937

Ami F. Mayery 1933

Alezaue 1935

Angels Maten 1934

Annie Brandt 1934

Aureate 1932

Better Times

Blaze 1933

1935

Carmelita 1935

Carillon 1935

Clara d'Arcis 1932

Comtesse Vandal 1932

**Condesa de Sastago 1934**

Dance of Joy 1932

Feu d'artifice 1934

Feu Pernet-Ducher 1935

Général Stefanik 1932

Gisèle Alday 1934

Golden Rambler 1933

Governor Al. Smith 1933

Henri Paulier 1932

Héros 1933

Kidway 1933

Königin Astrid 1935

Leslie Dudley 1932

Love 1935

Lucy Nicolas 1935

Luis Brinas 1934

Mac Gredy's Peach 1933

Mac Gredy's Triumph 1934

Madame Cochet-Cochet 1934

Madame Joseph Perraud 1934

Maréchal Lyautey 1931

Mevrouw van Straaten van Nes  
1933

Mrs. Paul Gondie 1932

Miss Arthur Curtiss

James 1934

Ninon Vallin

1936

Pedro Veyrat 1932

Porlo 1934

Président Paulmier 1932

Princesse d'Orange 1933

Rochester 1935

Rosa Gallart 1935

Rose d'Amour 1936

Senior 19 4

Sergent Ulmann 1932

Simone Guérin 1932

Token 1935

Victor Ferrand 1933

Vierlanden 1932

Yvonne Millot 1934

## LISTE DES ROSIERS GRIMPANTS

Aglaïa

Aimé Vibert

Alberic Barbier

Alexandre Girault

American Pillar

Anna Rubsamen

Auguste Roussel

Aviateur Blériot

Banks variés

Beauty of Glazenwood

Bardou Job

Bonfire

Charles Bonnet

Climbing Belle Siebrecht

» Captain Christy

» Caroline Testout

» Château de Clos Vougeot

» General Mac Arthur

» H.-V. Machin

» Jessie

» Jonkheer J. L. Mock

» Lady Hillingdon

» La France

» Louis Cath. Breslau

» Madame Ed. Herriot

» Mrs. C. W. Cutbusch

» Orléans Rose

» Richmond

» Wilhelm Kordes

Crimson Rambler

Désiré Bergera

Docteur Lande

Dorothy Perkins

Duchesse d'Auerstaedt

Eglantine de Nice

E. Veyrat Hermanos

Excelsa

Florence Haswell Veitch

Flower of Fairfield

Fragrance

François Foucart

François Juranville

Gneisenau

Gloire de Dijon

Hiawatha

Jacqueline

Jaune de Fortune

Johanna Sebus

Joseph Billard

La France de 1789

Lady Gay

Léontine Gervais

Lilium Gomez-Mena

Le Rêve

Madame Alfred Carrière

» Barthélemy Levet

» Berard

» Jules Gravereaux

Madame Sancy de Parabert

Maréchal Niel

Mistress F.-W. Flight

Monsieur Désir

New Dawn

Ophir

Paul Noël

Paul's Carmine Pillar

Paul's Scarlet Climber

Paul Transon

Phyllis Bide

Reine Marie Henriette

» Olga de Wurtemberg

René André

Réveil Dijonnais

Rêve d'Or

Roméo

Souvenir de Claudius Denoyel

Tausendschön

Veilchenblau

W. C. Clark

White Dorothy

William Allen Richardson

Yellow-Fortune

### Nouveautés

Blaze 1933

Feu d'artifice 1934

Golden Rambler 1933

Love 1935

Mrs. Arthur Curtiss James 1934

Princesse d'Orange 1933

# LISTE ALPHABÉTIQUE

## des Plantes contenues dans ce Catalogue

A		Pages	B		Pages	C		Pages	D		Pages	E		Pages	F		Pages	G		Pages	H		Pages
Abelia		40	Bambusa (Bambou)		41	Californica		82	Daphne		29, 46	Echinacea		61, 64	Erica		61	Gaillarde		62	Hedera		26, 49
Abies	68, 77, 79, 83		Benoite		62	Callicarpa		43	Daphniphyllum		29, 46	Edrayanthus		61, 64	Erigeron		61	Gant de Notre-Dame		61	Hedysarum		62
Abricotier		8	Berberis		41	Calycanthus		43	Decaisnea		46	Edelweiss		63	Erinus		61	Garrya		48	Helenium		62
» à fleurs	40, 41		Berchemia		25	Camelia		29	Delphinium		61	Ehretia		34	Eryobotrya		47	Gattilier		57	Helianthemum		62
Acacia	24, 30, 36		Bergenia		65	Campanula		61	Dentelaire		64	Elaeagnus		10, 47	Erysinum		61	Gazon turc		65	Helianthus		62
Acanthe		60	Betula		33	Caragana	33, 43		Desmodium		47	Epicea		76	Escallonia		47	Genêt	48, 56				
Achillea		60	Bibassier		47	Carpinus	24, 33		Deutzia		47	Epine-Vinette (Berberis)		41	Eschscholtzia		47	Genévrier		74			
Acer	29, 30		Bigarreau		8	Caryocedrus		75	Dicentra		61	Ergot de coq		45	Estragon		66	Genista		48			
» Palmatum		29	Bignonia		25	Caryopteris		43	Dianthus		61							Géranium		62			
Aconitum		60	Biota		69	Cassissier		10	Diclytra Spectabilis		61							Geum		62			
Adonis		60	Bois carré		47	Cassia		9	Dictamnus		61							Ginkgo		74			
Aesculus		32	Bois Gentil		46	Catalpa		33	Diervilla	47, 57								Gleditschia		35			
Ailanthus		32	Boule de Neige	42, 57		Ceanothus		43	Digitalis (Digitale)		61							Glycine	26, 27				
Ajone		56	Boule d'or		65	Cedrela		34	Diospyros		10							Glycyrrhiza		66			
Akebia		25	Bouleau		33	Cedrus (Cèdre)		70	Dipelta		47							Goumi		10			
Alisier	32, 37		Bourreau des arbres		25	Cèdre des Bermudes		74	Doronicum		61							Grenadier	10, 49, 53				
Allium		60	Bourgène		53	Cèdre rouge (de Virginie)		75	Dracocephalum		61							Griottier		9			
Alnus		32	Broussonetia		42	Celastrus (Célastre)		25	Dryas		61							Groseillier		10			
Althaea	40, 63, 64		Brugnon		12	Celtis		34										Groseillier à fleurs	49, 53				
Alyssum Saxatile		60	Bruyère		61	Centanrea		61										Guigne		9			
Amandier		8	Buddleia		42	Cephalotaxus	71, 80											Gymnocladus		35			
» à fleurs		41	Bugrane		64	Cerasus	8, 24, 43											Gynerium		62			
Amaryllis	60, 61		Buis		42	Cercidiphyllum		44										Gypsophilla		62			
Amelanchier		41	Buis à bordure		24	Cercis	34, 44																
Amorpha		41	Buisson ardent		46	Cerisier		8															
Amour en cage		64	Bumelia	29, 42		Cerisier à fleurs	24, 43																
Ampelopsis		25	Bupleurum		42	Chalef	10, 47																
Amygdalus	8, 41		Buxus		42	Chamaecerasus		44															
Auchusa		60				Chamaecyparis		71															
Andromeda	29, 41					Charmille (Carpinus)	24, 43																
Anémone		60				Châtaignier		9															
Angélique		41				Chêne	34, 36, 53																
Anthemis		60				Chèvrefeuille		27															
Anthericum		60				Chicot du Canada		35															
Aquilegia (Ancolies)		60				Chimonanthus		43															
Arabis		60				Chionanthus		44															
Aralia		41				Choisya	29, 44																
Araucaria		69																					
Arbousier		41																					
Arbre à fraises		41																					
» à perruque		53																					
» aux quarante écus		74																					
» de Judée	32, 34, 44																						
Arbutus		41																					
Argousier		49																					
Aristolochie		25																					
Armeniaca	8, 41																						
Armeria		60																					
Armoise		60																					
Aronia		41																					
Artemisia	60, 66																						
Arundo		61																					
Asclepias		61																					
Aster		61																					
Astible	29, 61																						
Aubépine	24, 41, 45																						
Aubrietia		61																					
Aucuba		41																					
Aulne		32																					
Azalée		29																					
Azara		41																					
Azerolier		45																					
Bacharis		41																					
Baguenandier		44																					

Pages	Pages	Pages	Pages
Hemerocallis . . . . . 62	Merisier . . . . . 9	Poirier . . . . . 42	Sequoia . . . . . 80
Hêtre . . . . . 34	Merisier de Virginie . . . 52	Poirier à fleurs . . . . 53	Seringat. . . . . 52
Heuchera . . . . . 62	Mespilus . . . . . 41	Poirier du Japon . . . . 46	Silena . . . . . 65
Hibiscus . . . . . 36, 63	Mexican Abelia . . . . . 40	Polemonium . . . . . 64	Solanum . . . . . 27
Hippophae . . . . . 49	Micocoulier . . . . . 35	Polygonum . . . . . 27, 64	Soleil vivace . . . . . 62
Hortensia . . . . . 29	Millepertuis . . . . . 49, 63	Pommier . . . . . 45	Solidago . . . . . 65
Hoteia . . . . . 61	Monarda . . . . . 63	Pommier à fleurs . . . . 51	Sophora . . . . . 37
Houx . . . . . 49, 53	Morisia . . . . . 63	Populus . . . . . 35	Sorbus (Sorbier) 23, 32, 37
Humulus (Houblon) . . . 26	Morus . . . . . 11, 35	Potentilla . . . . . 42, 64	Spirea (Spirée) 48, 54, 55
Hydrangea . . . . . 49	Mûrier . . . . . 11, 35, 42	Primevères . . . . . 64	Stranwaesia . . . . . 55
Hymenanthera . . . . . 49	Muscadier . . . . . 82	Primula . . . . . 64	Staphylea . . . . . 54
Hypericum . . . . . 49, 63	<b>N</b>	Prunier (Prunus) . . . . 23	Stephanandra . . . . . 55
<b>I</b>	Nandina . . . . . 52	Prunier à fleurs . . . . 52	Sternbergia . . . . . 60
Iberis . . . . . 63	Nectarine . . . . . 42	Prumnopitys . . . . . 79	Sumac . . . . . 53, 55
If . . . . . 80	Néflier . . . . . 11, 47	Pseudo-Acacia . . . . . 36	Sureau . . . . . 54, 55
Ilex . . . . . 49	Nepeta . . . . . 63	Pseudo-Larix . . . . . 79	Symphoricarpos . . . . . 55
Incarvillea . . . . . 63	Nerprun . . . . . 53	Pseudotsuga . . . . . 79	Symphorine . . . . . 55
Indigofera . . . . . 49	Noisetier . . . . . 11, 44	Ptelea . . . . . 36, 53	Syringa . . . . . 55
Iris . . . . . 63	Noyer . . . . . 11, 35	Pterocarya . . . . . 36	<b>T</b>
<b>J</b>	<b>O</b>	Pueraria . . . . . 27	Tamarix . . . . . 56
Jasmin (Jasminum) . . . 27	Oeillets . . . . . 64	Punica . . . . . 10, 53	Taxodium . . . . . 80
Juglans . . . . . 11, 35	Oenothera . . . . . 64	Pyrethrum (Pyrèthre) . . 64	Taxus . . . . . 80
Juniperus . . . . . 74	Olearia . . . . . 52	Pyrus . . . . . 12, 53	Thalictrum . . . . . 65
<b>K</b>	Olivier de Bohême 35, 47	<b>Q</b>	Thlaspi . . . . . 63
Kaki . . . . . 40	Ononis . . . . . 64	Quercus . . . . . 36, 53	Thuya . . . . . 61, 81
Kalmia . . . . . 29, 49	Oranger des Osages . . . 51	<b>R</b>	Thuya Gigantea . . . . . 76, 81
Kerria . . . . . 44, 49, 53	Oreille de lièvre . . . . 42	Raisin de mars . . . . . 40	Thuyopsis . . . . . 72, 82
Ketmie . . . . . 63	Origanum majorana . . . 66	Régisse . . . . . 66	Thym . . . . . 66
Koelreuteria . . . . . 35, 50	Orme ou Ormeau 35, 38, 39, 53	Retinospora 71, 72, 73, 79	Tilia (Tilleul) . . . . . 38
Kutzu Japonais . . . . . 27	Orpin . . . . . 65	Rhamnus . . . . . 53	Torreya . . . . . 82
<b>L</b>	Osmanthus . . . . . 52	Rheum . . . . . 64, 66	Tritoma . . . . . 65
Lagerstroemia . . . . . 50	Oxalis . . . . . 64	Rhododendron . . . . . 29	Troëne . . . . . 20, 54, 56
Lanterne Japonaise . . . 64	<b>P</b>	Rhodotypos . . . . . 53	Trollius (Trolle) . . . . . 65
Larix . . . . . 75	Padus . . . . . 52	Rhubarbe . . . . . 64, 66	Tsuga . . . . . 82
Laurelle . . . . . 50	Paeonia . . . . . 66	Rhus . . . . . 53	Tulipier . . . . . 35, 38
Laurier . . . . . 50, 66	Papaver . . . . . 64	Ribes . . . . . 40	Tunica . . . . . 65
Laurus . . . . . 50, 66	Passiflora . . . . . 27	Ribes à fleurs . . . . . 53	<b>U</b>
Lavandula . . . . . 63, 66	Paulownia . . . . . 35	Robinia . . . . . 36	Ulex . . . . . 56
Leontopodium . . . . . 63	Pavia . . . . . 35, 52	Romarin (Rosmarinum) 66	Ulmus . . . . . 38
Lespedeza . . . . . 47, 50	Pavot . . . . . 64	Romneya . . . . . 64	<b>V</b>
Leucanthemum . . . . . 63	Pêcher . . . . . 41	Ronce américaine . . . . 41	Vendangeuses . . . . . 61
Leycesteria . . . . . 50	Pêcher à fleurs . . . . . 52	Rose de Noël . . . . . 62	Verge d'or . . . . . 65
Liatris . . . . . 63	Pentstemon . . . . . 64	Rose-Trémière . . . . . 64	Vernis . . . . . 32, 39
Libocedrus . . . . . 75	Periploca . . . . . 27	Rosiers . . . . . 85	Veronica (Véronique) 56-65
Lierre . . . . . 26, 49	Perowskia . . . . . 52	Rubus . . . . . 40	Verveine (Verbena) . . . 66
Ligustrum . . . . . 24, 50	Persica . . . . . 11, 52	Rudbeckia . . . . . 64	Viburnum . . . . . 57
Lilas . . . . . 35, 54, 55	Persicaire . . . . . 64	Ruscus . . . . . 53	Vigne . . . . . 23
Lilium . . . . . 63	Pervenche . . . . . 65	<b>S</b>	Vigne du Canada . . . . . 21, 24
Limonia . . . . . 44	Petit Cyprès . . . . . 64	Salisburia . . . . . 74	Vinaigrier . . . . . 53
Linaria . . . . . 63	Peuplier . . . . . 35	Salix . . . . . 37	Vinca . . . . . 65
Linum . . . . . 63	Philadelphus . . . . . 52	Salvia . . . . . 64, 66	Viola (Violette) . . . . . 65
Liquidambar . . . . . 35, 51	Phillyrea . . . . . 48	Sambucus . . . . . 54	Viola Cornuta . . . . . 65
Liriodendron . . . . . 35	Phlox . . . . . 64	Santoline . . . . . 64	Viorne . . . . . 57
Lobelia . . . . . 63	Photinia . . . . . 45, 52	Sapin . . . . . 68, 76, 79	Virgilier (Virgilia) . . . 39
Lonicera . . . . . 27	Physalis . . . . . 64	» bleu . . . . . 77	Vitex . . . . . 57
Lupinus . . . . . 63	Picea (Abies) . . . . . 76	» du Colorado . . . . . 79	Vitis heterophylla . . . . . 25
Lychnis . . . . . 63	Pied d'Alouette . . . . . 61	Sapinette . . . . . 76	Vitis Vinifera . . . . . 23
Lycium . . . . . 27	Pieris . . . . . 41	Saponaria . . . . . 64	<b>W</b>
Lys . . . . . 63	Piganon . . . . . 65	Sasa . . . . . 41	Weigelia . . . . . 57
<b>M</b>	Pin . . . . . 78	Sauge . . . . . 64, 66	Wellingtonia . . . . . 80, 82
Maclura . . . . . 51	Pinus . . . . . 78, 79	Saule . . . . . 37	Wistaria . . . . . 27
Magnolia . . . . . 28	Pivoine . . . . . 66	Savonnier . . . . . 37, 50	<b>X</b>
Mahonia . . . . . 51	Planera . . . . . 39	Saxifraga . . . . . 65	Xanthoceras . . . . . 57
Maius . . . . . 45	Plaqueminiér (Kaki) . . . 10	Scabiosa (Scabieuse) . . . 65	<b>Y</b>
Malus à fleurs . . . . . 51	Platanus (Platane) . . . 35	Schizophragma . . . . . 27	Yucca . . . . . 65
Marjolaine . . . . . 66	Platycodon . . . . . 61, 64	Sciadopitys . . . . . 79	<b>Z</b>
Marronnier . . . . . 32, 35, 53	Plumbago . . . . . 64	Scolopendre . . . . . 62	Zelkova . . . . . 39
Mélèze . . . . . 75	Plume de Pampas . . . . 62	Sedum . . . . . 65	
Melia . . . . . 35	Podocarpus . . . . . 71, 79	Senecio . . . . . 65	
	Podophyllum . . . . . 64	Séneçon . . . . . 41	

# TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Avis très important . . . . .	2
Conditions de vente . . . . .	3
Aperçu des principales formes auxquelles peuvent être soumis les arbres fruitiers . . . . .	5
Abricotiers, Amandiers, Cerisiers, Châtaigniers, Co- gnassiers, Cornouillers, Figueiers, Fraisiers, Fram- boisiers, Goumis, Grenadiers, Groseilliers, Cassis, Kakis, Mûriers, Néfliers, Noisetiers, Noyers, Noyers greffés, Ronces américaines, etc. . . . .	8-11
Pêchers . . . . .	11
Poiriers . . . . .	12
Pommiers . . . . .	15
Pruniers . . . . .	23
Sorbiers . . . . .	23
Vignes . . . . .	23
Jeunes plants pour haies, reboisements ou bordures .	24
Arbustes à feuilles persistantes pour bacs . . . . .	24
Arbustes sarmenteux et grimpants . . . . .	25
Magnolia . . . . .	28
Plantes dans terre de bruyère . . . . .	29
Acer Palmatum (Erables Japonais) . . . . .	29
Rhododendrons, Azalées, Camélias, Hortensias . . . .	29
Arbres forestiers, d'ornement et d'avenues . . . . .	30
Arbres forestiers à port pleureur . . . . .	39
Arbres forestiers en boules . . . . .	39
Arbrisseaux et arbustes d'ornement à feuilles caduques ou persistantes . . . . .	40
Arbustes à fleurs, sur tiges . . . . .	58
Arbustes à feuilles persistantes, taillés . . . . .	58
Plantes vivaces . . . . .	59
Plantes officinales . . . . .	66
Pivoines . . . . .	66
Plantes Mellifères . . . . .	67
Conifères et arbres résineux . . . . .	68
Plantes pour rocailles . . . . .	83
Rosiers Conseils pour la plantation . . . . .	85
Rosiers . . . . .	87
Liste alphabétique des rosiers . . . . .	99
Liste des rosiers grimpants . . . . .	101
Liste alphabétique générale . . . . .	102
Table des matières . . . . .	104
Rosiers nouveaux . . . . . (pages en couleur) et	101



# Pépinières BOCCARD Frères

## PETIT-SACONNEX GENÈVE (SUISSE)

---

### Rosiers nouveaux - Printemps 1937

(La pièce fr. 6.—)

**Eclipse** (J.-P.). — Hyb. thé. Fleur jaune foncé homogène. Bouton élançé, pointu, très élégant, pouvant atteindre 6 à 7 cm. En culture sous verre cette variété fera sensation, car sa tenue est impeccable sur un pédoncule long et ferme. Médaille d'or à Rome.

**Mrs Francis King**. — Hyb. thé, de R. Nutkana (Alaska). Grosse fleur crème-blanchâtre, marron orangé, très rustique, une des meilleures variétés pour les régions froides.

*Ces deux variétés en vente seulement au printemps 1937*

---

### Rosiers nouveaux 1936

(la pièce Fr. 5.—)

**Ninon Vallin** (Pernet-Duches). — Hyb. de pernetiana, très vigoureux, amélioration du genre, beau feuillage brillant et résistant, restant sur la plante jusqu'à l'arrière-saison. Excessivement remontant, fleurs grandes, pleines, abricot à l'intérieur, les pétales sont jaune franc à l'extérieur. Très bonne variété pour le jardin et la fleur coupée. Médaille d'or Lyon 1935.

**Rose d'Amour** (Pernet-Ducher). — Hyb. de pernetiana. Arbuste vigoureux, ayant un très beau feuillage bronzé brillant, excessivement remontant, fleurs abondantes, pleines ovoïdes, d'un colori remarquable, bicolore très intense. L'intérieur des pétales rouge capucine, le revers jaune vieil or, variété de 1er ordre. Médaille d'or Lyon 1935. Certificat Lyon 1936.

---

## ROSIERS NAINS (nouveauautés)

Livrables greffés rez-terre, écussons de l'année plus ou moins développés. Plantes fortement racinées.  
Les descriptions sont celles des obtenteurs.

---

### Rosiers nouveaux 1935

(la pièce fr. 2.50)

**Alezane.** — Nouveauté aux coloris étonnants. Bouton rougeâtre-brique, ayant la base jaune et abricot, à l'épanouissement les pétales sont Alezan brûlé, veiné de jaune ; coloris résistant bien à la chaleur. Végétation vigoureuse, feuillage vert foncé.

**Carmelita.** — Rouge vif, fleur pleine et parfumée. Variété très vigoureuse, excellente pour la fleur coupée et la culture sous verre, un des plus beaux rouge existant, sera certainement très appréciée.

**Carillon.** — Variété d'avenir à fleur corail satiné, bouton écarlate orangé, floraison abondante et soutenue. Recommandable pour groupes et massifs.

**Feu Pernet-Ducher** (obteneur : Charles Mallerin). Hybride de Pernetiana. — Variété choisie par la famille du célèbre obtenteur de roses. Issue de Julien Potin x semis inédit H. T. Variété de très grande vigueur, très florifère et exempte de maladies, bouton crème teinté or rouge : fleur très grande et très pleine (100 pétales) s'ouvrant par tous les temps, forme en spirale, coloris jaune primevère, les pétales du pourtour sont plus clairs, vers le centre ils sont teintés or rouge : le coloris très beau en été devient encore plus riche en automne : la floraison est continuelle mais elle est particulièrement précieuse en juillet-août au moment des villégiatures estivales où les roses sont rares.

**Königin Astrid** (Leendres et Co). — Hyb. de thé. Mélange superbe de couleurs abricot rougeâtre et de bronze. Fleur grande, pleine et odorante ; bouton rouge capucine, sur pédoncule rigide, excellente pour la fleur coupée et le jardin. Très nombreuses récompenses en 1934 et 1935.

**Love** (Berthe Caron - Mme Mallerin). Hyb. de thé. Hadley x Ami Quinard. — Arbuste sarmenteux comme Souvenir de Cl. Desnoyers par exemple, bois vert rougeâtre, feuillage particulier lancéolé



vert franc et exempt de maladie. La floraison se fait par une à cinq fleurs par branche ; le bouton est long, grenat écarlate : la fleur moyenne ou grande est mi-pleine d'un coloris écarlate brillant homogène qui persiste jusqu'à la floraison. L'odeur très puissante et très agréable se manifeste à grande distance. La variété est remontante et donne sa deuxième floraison en juillet et une troisième en automne. Cette variété se recommande par son type nouveau dû au feuillage, à la persistance de son coloris brillant et spécialement pour son odeur.

**Lucy Nicolas** (obtenteur : Charles Mallerin). Hybride de thé. (Odette Foussier x semis inédit). — Variété vigoureuse et florifère. Arbuste mi-divergent, feuillage vert foncé de forme particulière exempt de maladie, bouton très long rose orangé à l'extrémité d'un long pédoncule ; fleur très grande, pleine, rose corail doré, de longue durée spécialement en fleur coupée où son coloris reste intact. Lauréate du 31<sup>me</sup> congrès de la Société Française des Rosiéristes à Besançon, Grand Prix un chronomètre en or. Médaille d'Or au concours de Saverne, juin 1935.

**Rosa Gallart** (obtenteur : Pedro Dot). Pernetiana. — Rosier érigé, compact. Feuillage luisant et solide. Le bouton turbiné est ocre rouge bordé de rose clair. La fleur très grande est vieux rose avec un revers rose capucine, le pétale satiné est d'un coloris très frais même en fin de floraison.

**Rochester.** — Fleur rose saumon vif, pétale ombré de jaune à la base, d'un bel effet, à inflorescence multiple. Feuillage résistant, convient pour massif.

**Token** (The Montgomery Co). — Hyb. de thé. Ton jaune orange en bouton, passant en s'ouvrant en teinte abricot orangé et rose fleur de pêcher. Fleur grande de très belle forme, sur pédoncule rigide, feuillage brillant et résistant, a fait sensation aux Etats-Unis.

---

## Rosiers nouveaux 1934 la pièce Fr. 1.75

**Angels Mateu** (P. Dot obt.). Pernetiana. — Rosier d'une extrême vigueur, érigé, garni d'un beau feuillage, fleurs en coupe très grandes, carmin cuivré, d'une odeur suave. Cette variété magnifique, d'une floribondité extrême, offre même à la défloraison un coloris abricot très vif. Bagatelle : Médaille d'Or 1934. Haywards Heath : Certificat de 1<sup>re</sup> classe, N. R. S.

**Annie Brandt** (obt. : Ch. Mallerin). Hyb. de thé. — Fl. saumon orange, grande ou tr. grande, mi-pleine, tr. bien faite ; bouton très long, de couleur corail orange. Arbuste de très grande vigueur, érigé ; feuil-

lage abondant vert vernissé, exempt de maladies ; la floraison est ininterrompue et très abondante, un maximum dans le genre ; en automne c'est une des plus belles roses qui puisse se voir. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Colette Clément ». A obtenu un certificat de première classe en Angleterre, une Médaille d'Or au Concours International de roses nouvelles à Saverne et le premier certificat au Concours de Lyon.

**Better Times** (Jos. H. Hill Co). — Hyb. de thé. Fleur rouge-cerise brillant, grande, pleine, parfum délicieux ; bouton allongé sur pédoncule long et ferme. Feuillage résistant. Floraison abondante. Convient pour le forçage et la fleur à couper.

**Condesa de Sastago** (Pernetiana). Pedro Dot. — Nouveauté **absolument sensationnelle** à fleurs bicolores. L'arbuste, érigé, très sain et très vigoureux, porte un large feuillage vert clair, luisant. Le bouton est jaune d'or. La fleur, richement parfumée, est de bonne duplication. Les pétales épais s'ouvrent facilement montrant un coloris très nouveau et très franc, rouge andrinople à l'intérieur, jaune d'or à l'extérieur. Cette plante magnifique doit remporter un succès par son aspect inédit et sa vigueur. Bagatelle 1932 : 1<sup>er</sup> certificat. National Rose Society : certificat.

**Feu d'Artifice** (Mallerin obt.). Pernetiana. — Splendide sarmenteux capucine produisant des quantités de fl. simples d'un col. éclatant. Nous avons observé des bouquets de trente fleurs chacune de huit cms. Nous ne saurions trop recommander cette variété merveilleuse en juin et qui remonte encore pendant les mois suivants.

**Gisèle Alday** (M<sup>me</sup> Pierre S. du Pont X Lallita). Hybride de thé. Ch. Mallerin. — Arbuste très vigoureux érigé, branches longues, minces, très rigides, feuillage vert foncé exempt de maladies. Le bouton solitaire est très long, de couleur rose corail foncé sur très long pédoncule, fleur grande ou très grande avec de gros pétales très réguliers rose chair avec reflets orangés, variété très florifère, excellente au jardin et pour la fleur coupée, c'est une grande rose. Cette variété reste exposée en 1934 dans deux Concours.

**Luis Brinas** (obt. Pedro Dot). Pernetiana. — Fl. d'un sup. coloris orange vif, de grandeur immense et de forme élégante, exhalant un vif parfum de fruit mûr. Arbuste de grande vigueur et de forme très harmonieuse, produisant des rameaux droits garnis d'un large et rigide feuillage. Très florifère en toute saison, elle est extraordinaire au printemps et à l'automne. Cette variété hors ligne sera une des meilleures pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de Roses nouvelles de Bagatelle 1932, la Médaille d'Or à Saverne en 1933, et le Certificat de Première classe aux jardins d'essai de la National Rose Society à Heywards Heath.

**Mc Gredy's Triumph** (Samuel Mac Gredy et Son). — Hyb. de thé. Fleur rouge géranium teinté d'orange, très grande, de forme parfaite et d'un parfum exquis, arbuste vigoureux, très florifère. Médaille d'or de la National Rose Society.

**Madame Cochet-Cochet** (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé. — Fl. rose corail doré, très grande, en coupe ; le bouton isolé à l'extrémité d'un pédoncule rigide et très long, de couleur saumon orangé. Arbuste de grande vigueur ; feuillage vert franc décoratif et indemne de toute maladie ; très florifère et rustique. Issue de « Madame Pierre S. du Pont » X « Cécile Walter ». Cette variété convient pour massifs et tout spécialement pour la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'Or au Concours de roses nouvelles de Bagatelle.

**Madame Joseph Perraud**. — Hybride de Pernetiana. (Obtenteur : Jean Gaujard, succ. de J. Pernet-Ducher.) Julien Potin X semis inédit Pernet-Ducher. Il s'agit là d'une variété exceptionnelle, très vigoureuse et florifère, à la fleur très bien faite, bien pleine, restant longtemps épanouie, tenue par un pédoncule long et rigide. La couleur du bouton est orangée, le centre cuivré et la fleur épanouie conserve bien sa couleur qui en fait une rose idéale, bien parfumée. Le feuillage est large et très résistant, la végétation bien érigée. Cette rose a obtenu 99 points sur 100 au concours de Lyon. Le Jury a été unanime à reconnaître que cette rose était le modèle de la perfection par son feuillage comme par ses fleurs. « Cette rose nouvelle est une merveille qui perpétuera la renommée des belles roses françaises », lit-on dans le journal de la Société Française des Rosiéristes. Médaille d'or de Bagatelle 1934. Médaille d'or de la plus belle rose de France 1934.

**Mistress Arthur Curtiss James** (obtenteur : W. D. Brownell ; éditeur : The Jackson & Perkins). Wichuraiana. — Fleur jaune d'or, grande assez pleine, de belle forme et d'un parfum délicieux ; bouton allongé, de couleur jaune d'or pur avec des rayures rouge orange écarlate à l'extérieur des pétales, presque toujours solitaire sur tiges de 40 cm. de longueur. Arbuste vigoureux et sain, d'une rusticité à toute épreuve et à floraison abondante et prolongée, comme un rosier hybride de thé. Issu de « Mary Wallace » X « semis de Pernetiana ». Cette intéressante nouveauté constituera un précieux enrichissement des rosiers sarmenteux remontants ; tout en étant une variété grimpante, elle est non moins bonne pour la fleur coupée. Originaire des Etats-Unis d'Amérique où elle est aussi connue sous le nom de « **Golden Climber** ».

**Porto** (obt. Ch. Mallerin). Hyb. thé (issu de semis inédits). — Arb. vig. mi-érigé, feuil. vert franc rustique. Bouton solitaire sur long pédoncule rigide rouge foncé brillant, fleur grande, pleine, rouge écarlate brillant homogène et constant, un des plus beaux coloris rouges parmi ceux nombreux que nous avons trouvés. Cette variété très florifère pour fleur coupée et pour massif fait toujours sensation ; elle convient aussi bien pour les pays froids que pour le Portugal où elle excelle.

**Senior** (Frank Spanbauer). — Hyb. thé. D'un coloris rouge cramoisi, fleur grande, pleine, de belle forme, sur une tige longue et rigide. Arbuste vigoureux, feuillage très résistant à la maladie. Aux Etats-Unis cette variété est très employée pour le forçage.

**Yvonne Millot** (Mallerin obt.). Pernetiana. — Rosier excess. vig.  $1\frac{1}{2}$  divergent, bouton très long, solitaire. Fleur très pleine et très grande jaune abricot. Cette variété constitue un gros progrès sur feu Joseph Looymans dont elle est tirée. Médaille d'Or à Saverne et Premier Certificat de Bagatelle.

---

## Rosiers nouveaux 1933

(la pièce Fr. 1.50)

**Ami F. Mayery** (C. Chambard). — Hybr. de thé. Fl. rouge coquelicot brillant pur, extra grande, double, en coupe et à parfum discret. Bouton rouge vermillon clair, presque minium, allongé, sur pédoncule rigide. Arbuste extra vigoureux, rustique, à rameaux droits élancés et nombreux, assez épineux. Feuillage vert sombre, résistant à toutes les maladies. Coloris superbe et nouveau « Huguette Vincent », semis inédit. Certificat de Mérite au Concours des Roses Nouvelles à Barcelone 1933.

**Blaze** (Jackson & Perkins Co). — Wichuraiana. Fl. d'un sup. col. rouge écarlate vif nuancé de rouge cramoisi plus intense que celui de « Paul's Scarlet Climber ». De la forme et de la duplication de cette dernière variété, elle a l'avantage d'être franchement remontante à partir de la deuxième année de plantation. Les fleurs très odorantes se présentent par 3 à 5 et plus à partir de la mi-juin. Le remontage a lieu en août d'une manière plus échelonnée qu'à la première floraison. L'arbuste vigoureux, *grimpant* très rustique, est indemne de maladies. « Paul's Scarlet Climber », « Gruss an Teplitz ». Cette nouveauté est la forme remontante de la variété si appréciée « Paul's Scarlet Climber ».

**Golden Rambler** (Walter Easlea & Sons). — Wichuraiana. Fl. dans la couleur de « Mrs Wemyss Quin » (jaune de chrome citron intense) avec des taches cramoisi, très grande pour le genre (19 cm.), pleine (30 à 40 pétales), très odorante, fleurissant à partir de la mi-juin en bouquets de 2 à 14 fleurs et plus. Arbuste très vigoureux, sarmenteux, dans le genre de « Albertine » et parfaitement rustique. Feuillage vert olive, bois rougeâtre. Précieux enrichissement des rosiers Wichuraiana jaunes. A obtenu la Médaille d'Or de la National Rose Society en

1932, un Certificat de Mérite de la Royal Horticultural Society en 1932 et la « Cory Cup » de la National Rose Society pour la meilleure *variété grimpante* de l'année.

**Governor Al Smith** (obt. : M<sup>me</sup> Denoyel ; édit. : C. Chambard). — Hybride de thé. Fleur corail saumon passant au rose carmin brillant, extra grande, bien double, ouvrant toujours facilement, odorante. Bouton rose saumoné foncé, de forme ovoïde, porté sur un pédoncule fort. Arbuste de très grande vigueur à rameaux droits légèrement divergents, peu épineux. Feuillage large vert foncé, résistant à toutes les maladies. « F. Bohé ». Semis inédit. Variété de premier mérite pour massif et la fleur coupée.

**Héros** (Math. Tantau). — Hybr. de thé. Fl. d'un coloris rouge sup., ne pâissant et ne bleuisant pas jusqu'à la chute des pétales, très grande, de bonne duplication et très parfumée ; bouton ovoïde et pointu. Arbuste vigoureux, très remontant, à feuillage vert foncé très sain. « Johanniszauber », « Etoile de Hollande ». A obtenu un premier prix à Rellingen en 1932, une Médaille de Vermeil à La Haye et la Médaille d'argent T. A. des Tombes, pour son parfum. Superbe variété rouge pour la plantation en massif et la fleur coupée.

**Kidway** (Jean Gaujard). — Pernetiana. Fl. jaune soleil strié d'orange et cuivre, à pétales solides et résistant à toutes les intempéries, pleine, de forme parfaite, toujours solitaire. Arb. vig., très flor., bois rouge, peu épineux. Feuillage rougeâtre bronzé brillant, d'une résistance exceptionnelle à toutes les maladies et persistant jusqu'aux fortes gelées. Issu de semis inédits. Cette variété sera très recherchée pour ses fleurs nombreuses et lumineuses, de toute beauté, sa floribondité et son beau feuillage de l'effet le plus harmonieux. Cette remarquable nouveauté a été classée « La plus Belle Rose de France », dans le Concours de Lyon, en 1933.

**Mc Gredy's Peach** (Samuel Mc Gredy & Son). — Hybr. thé. Fleur blanc crème jaunâtre, retouché de saumon, col. nouveau d'une belle et délicate combinaison de couleurs donnant l'impression du velouté d'une pêche mûre légèrement colorée ; de forme parfaite, grande, pleine, ouvrant toujours bien, légèrement parfumée, portée sur une tige ferme. Arbuste vigoureux érigé, feuillage vert foncé brillant, exempt de maladies. Cette variété sera très recherchée aussi bien pour exposition que pour la plantation en massif. A obtenu la Médaille d'Or de la National Rose Society.

**Mevrouw van Straaten van Nes** (M. Leenders & Co). — Multiflores. Fl. carmin de cochenille brillant, gr. pr le genre, odorante, pétales frangés et ondulés, rappelant une fleur d'œillet ou d'azalée, demi-pleine. Arbuste vigoureux et trapu, à floraison continue en grands panicules. Le feuillage est vert bronzé. Genre « Else Poulsen ». Recommandé pour le forçage, la culture en pot, la fleur coupée et comme



fleur de jardin. — A obtenu un Certificat de Mérite à Amsterdam en 1931, Bruxelles en 1932, la Médaille de Vermeil à Zeist en 1931, la Médaille d'Or à La Haye en 1932, à Bagatelle en 1933, à Barcelone en 1933, et à San Remo en 1933.

**Princesse d'Orange** (G. De Ruiter). — Multiflore sarmenteux. Fleur d'un col. orange écarlate brillant de « Gloria Mundi ». Coul. inconnue jusqu'ici dans les rosiers grimpants. Arb. très vig. et très florifère, en grands corymbes. Feuillage ample, d'un beau vert clair. Cette variété est un accident *grimpant* de la variété si connue « Gloria Mundi ». Elle sera très appréciée pour le grand effet que produisent les fleurs brillantes sur le beau feuillage. A été unanimement admirée aux Florales Gantoises, en 1933.

**Victor Ferrant** (Ketten Frères). — Hybr. thé. Fl. d'un col. pur et uniforme ; laque carminée passant au rose pourpré à la défloraison, onglet jaune indien, très grande et très pleine (60 à 70 pétales), pédoncule ferme. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; aiguillons nombreux et saillants ; bois vert clair ; feuillage sain, vert buis ; floraison précoce et abondante. « C. W. Cowan », « Président Chérioux ». D'une rusticité parfaite, cette variété ne manquera pas de prendre une place prépondérante comme rose de jardin.

---

## Rosiers nouveaux 1932

(la pièce Fr. 1.25)

**Aureate** (Alex. Dickson & Sons, Ltd.). — Pernetiana. Fl. en ouvrant jaune de cadmium brillant fortement nuancé de rose écarlate, passant au jaune soleil intense lavé de jaune orange écarlate au complet épanouissement, grande, de belle forme spirale ; délicieusement parfumée. Bouton long et pointu, sur pédoncule long et rigide. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; bois vert bronzé ; joli feuillage pourpre brillant passant plus tard au vert bronzé, très résistant aux maladies. Très florifère et très rustique. Grande acquisition.

**Clara d'Arcis** (J. Pernet-Ducher, Jean Gaujard, succ.). — Hybride de thé. Fleur d'un beau rose vif strié de carmin, de grandeur énorme, bien pleine et bien formée, elle est presque toujours seule sur une tige très rigide et très longue, et reste très longtemps épanouie ; fortement parfumée. Le bouton est très grand, de forme parfaite et d'un rose très vif teinté de carmin. Arbuste très vigoureux, à feuilles très larges et très résistantes aux maladies ; bois rougeâtre ; aiguillons peu nombreux ; excessivement florifère. Issue de « Julien Potin » X semis inédit. Variété de très grand mérite.



**Comtesse Vandal** (M. Leenders & Co). — Hyb. thé. Fl. d'une combinaison superbe et nouvelle de couleurs ; cuivre rouge passant au soleil couchant en bouton, au complet épanouissement il y a une couleur chamois brillant ; l'intérieur des pétales passe au saumon avec du jaune d'or à la base, tandis que le revers des pétales reste rouge corail foncé ; ce mélange de couleurs produit un contraste très remarquable et unique ; de grandeur extraordinaire ; de bonne plénitude et d'un parfum délicat mais bien prononcé. Bouton long et pointu, de très belle forme, de très longue durée et de très grande résistance contre les intempéries, porté généralement solitaire sur un pédoncule long et ferme. Arbuste très vigoureux et robuste ; bois rouge bronzé, passant graduellement au vert foncé ; feuillage abondant, large et exempt de maladies, de couleur vert foncé ; extrêmement florifère. Issue de « Ophelia » X « Mistress Aaron Ward » X « Souvenir de Claudius Pernet ». Cette nouveauté d'un coloris unique a conservé de ses devancières et l'extrême floribondité et la robusticité bien connues de ces roses classiques ; qualités qui assurent à cette nouveauté sensationnelle une place prépondérante pour jardin, massif et forçage. Récompenses ; partout où cette nouveauté a été exposée elle suscita l'admiration des visiteurs et a obtenu les plus hautes récompenses, entre autres : Prix d'Honneur, Saverne 1930 ; médaille d'or, Barcelone 1930 ; médaille d'or, Bagatelle 1931 ; médaille d'or, « Jonkheer J.-L. Mock », Zeist 1931 ; premier certificat de mérite, Amsterdam 1931, etc., etc.

**Dance of Joy** (J. Sauvageot). — Polyantha. Fleur d'un coloris absolu nouveau et superbe ; rouge éclatant velouté avec des reflets noirs et jaunes au soleil, de grandeur moyenne, assez double. Arbuste vigoureux, d'une végétation uniforme, buissonnante et érigée ; les rameaux sont rigides et armés d'aiguillons forts, déprimés et légèrement crochus ; la floraison est variable, souvent uniflore ou pauciflore, elle est parfois en faux corymbes de 15, 20 et même 25 fleurs. Issue de « Paul's Scarlet Climber » X semis inédit. Par son immense floraison, son coloris attirant et par sa rusticité, cette variété se classera au premier rang pour corbeilles, massifs et bordures. Médaille d'Or de Bagatelle 1931 ; médaille d'or, Saverne 1932 et Premier prix, Besançon 1932.

**Général Stefanik** (Jan Böhm). — Hyb. remont. Fl. d'un col. bleu violet, très grande et très pleine, à forte odeur de rosiers centfeuilles, portée par un pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux et robuste, d'un beau feuillage et d'une rusticité à tout épreuve. Florifère. Accident fixé de la variété « Brilliant ». D'après l'obtenteur cette nouvelle rose créera sensation partout où elle sera présentée à cause de son coloris unique inconnu dans aucune autre variété jusqu'à présent. La taille longue est à recommander.

**Henri Pauthier** (J. Sauvageot). — Hyb. thé. Fleur de coloris rouge caroubier brillant velouté, grande, double, en coupe allongée, sur pédoncule ferme ; très odorante. Arbuste vigoureux et buissonnant, à bois pourpre, aiguillons rares ; feuillage ample, vert foncé, défiant les cryp-

togames ; florifère. Issue de « George Dickson » X « Edouard Mignot ». Cette rose, de coloris et forme absolument nouveaux, ornera bientôt tous les jardins de ville, de même qu'elle s'imposera pour le massif et la fleur coupée. A obtenu un certificat de Mérite au Concours de « La plus belle rose de France », Lyon 1932.

**Lesley Dudley** (Samuel McGredy & Son). — Hyb. thé. Fleur carmin écarlate orange et rose saumoné sur fond jaune safran, bord des pétales retouché de rose délicat, grande, pleine, de forme parfaite et pointue ; fortement parfumée ; pédoncule long et ferme. Arbuste vigoureux, à rameaux buissonnants et érigés ; aiguillons peu nombreux ; feuillage large, vert foncé ; floraison abondante et continue. Variété hors ligne qui se distingue surtout par sa combinaison superbe de couleurs, son parfum exquis et sa floribondité, qualités qui la feront rechercher pour jardin, massif, exposition et la fleur coupée. A obtenu la Médaille d'or de la National Rose Society.

**Mrs. Paul Goudie** (Samuel McGredy & Son). — Pernetiana. Fl. d'un coloris superbe et constant ; jaune d'or fortement bordé de carmin écarlate, très grande, pleine, de bonne forme et d'un parfum suave ; le pédoncule est fort et érigé. Arbuste vigoureux, bien ramifié ; le feuillage est vert brillant et exempt de mildiou ; très florifère. A cause de son coloris unique cette variété sera certainement très en demande pour jardin, massif, exposition, etc. ; c'est une grande amélioration de la variété « Lord Lambourne » au point de vue de la végétation et de la rusticité. A obtenu un certificat de Mérite de la National Rose Society.


**Pedro Veyrat** (Pedro Dot). — Hybride de thé. Bel arbuste garni d'un feuillage ample et luisant. Rameaux longs à pédoncules rigides supportant un bouton de forme parfaite et de couleur jaune abricot, passant au blanc à l'épanouissement. Floraison abondante. Convient spécialement pour le fleuriste. Médaille d'Or à Saverne.

**Président Paulmier** (E. Turbat & Cie). — Polyantha. Fl. d'une nouv. et belle nuance vive dans le genre ; rouge sang pur, passant au grenat, sans brûler ni violacer, moyenne, très pleine, de belle forme et de longue tenue. Arbuste de végétation naine ; à feuillage élégant et décoratif. Le coloris est assez voisin de la belle variété « D. T. Poulsen », mais la floraison a lieu en thyrses de 20 à 25 fleurs. Variété très distincte et effective.

**Sergent Ulmann** (Mallerin). Hybride de thé. — Arbuste de très grande vigueur, érigé ; feuillage vert franc, abondant, très grand ; résistance absolue à toute maladie. Bouton long, grenat foncé, éclairé d'écarlate ; en été, écarlate brillant, coloris persistant. Fleur mi-double. Belle variété pour massifs, à placer au centre, et pour fleurs coupées. Se recommande par sa belle santé et ses grandes fleurs au riche coloris.

**Simone Guérin** (Mallerin). Pernetiana. — Arbuste très vigoureux à rameaux forts, mi-érigés ; feuillage large vert foncé vernis, rustique. Bouton fort, mi-long, sur pédoncule rigide, jaune d'or foncé ; fleur grande, pleine, jaune orangé (carotte), coloris nouveau. Variété florifère, bonne à tous usages. Les fleurs durent dans l'eau et conservent leur brillant coloris. Médaille d'Or et Coupe de la Société des Amis des Roses d'Alsace-Lorraine (Saverne, 1931). Certificat au Concours de la plus belle rose de France (1932). Certificat à Bagatelle, abandonné au profit des autres concurrents (1932).

**Vierlanden** (W. Kordes Söhne). — Hyb. thé. Fleur rouge orange, de bonne plénitude et de forme parfaite. Arbuste très vigoureux, à aiguillons peu nombreux ; très florifère. Issue de « Florex » X « Senator ». Excellente pour la fleur coupée et le forçage.



# REPRÉSENTATION DES PRODUITS ET SPÉCIALITÉS MARQUES **C. P.**



## ENGRAIS SPÉCIAUX

pour Légumes, Gazons, Vignes, Arbres fruitiers,  
Rosiers, Fleurs, Plantes vertes et Composts

Aliments complets à base de sang (Engrais soluble)

**VEGETORA** » »

---

### *HYPNOL H. R.*

*POUR LA DESTRUCTION DES PUCERONS*

---

### PRODUITS ANTICRYPTOGAMIQUES

Carbosanol-Bouillie — **SARTROL** — Bouillie arsenicale

---

OCCIVERBLANC — MORTHERBE

---

### PRODUITS HORTICOLES DIVERS

Etiquettes ∷ Liens pour arbres ∷ Tuteurs

Mastic ∷ Raphia ∷ Bambous

---

TERRE de BRUYÈRE et CHAMBOURCY ∷ TOURBE, etc.

---

FRISONS DE CORNE ∷ POUDRE D'OS ∷ SÉCATEURS  
SERPETTES

*Envoi franco sur demande des circulaires relatives aux PRODUITS C. P.*

**Petit-Saconnex - GENÈVE**  
**Téléphone : 21.515**

*Par M*

*demeurant à*

canton de

Si par chemin de fer, indiquer la  
vitesse et la GARE desservant  
votre localité.

## Petite Vitesse

# Grande Vitesse

*à domicile ou en gare à*

(Indiquer la gare la plus rapprochée.)

Biffer  
ce qui ne  
convient  
pas.

(Commissionnaire ou transitaire) *M*

demeurant à ..... Bureau de douane.

(Signature)

**A défaut de ces renseignements,** nous choisirons nous mêmes le mode de transport qui nous semblera le meilleur, et ferons au mieux des intérêts de nos Clients, mais sans aucune responsabilité de notre part.

[illegible]





# 3 ENGRAIS DE FABRICATION SUISSE

## HUMENGRAIS

*à large base organique - Créateur d'humus*

(remplace le fumier,  
particulièrement en terre légère.)


## ROBURGINE "B"

*engrais universel*

(indispensable dans les terrains lourds)

## Engrais spécial Maraîcher

préparé pour la culture intense du légume



Carré de 40.000 rosiers nains

Vue prise dans nos établissements